

# GAMA DE PRODUCTO



CANALIZACIÓN  
Y DRENAJE



SOLUCIONES  
para un **DRENAJE  
INTEGRAL**



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Comercial de Fontanería Neval, S. L.

Pol. Industrial de Vicálvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 · Fax: 91 760 41 54 · [cfneval@cfneval.com](mailto:cfneval@cfneval.com) · [pedidos@cfneval.com](mailto:pedidos@cfneval.com) · [www.cfneval.com](http://www.cfneval.com)



# SISTEMA SELF

## CANALES PARA ZONAS PEATONALES

CLASES DE CARGA De A15 a C250  
SEGÚN NORMA EN 1433





### CANALES SIN PERFIL



**Aplicaciones:** zonas peatonales, urbanizaciones, plazas, parques y jardines.



### CANALES CON PERFIL REFORZADO




# SISTEMA MINI

## CANALES DE BAJA ALTURA


CLASES DE CARGA De A15 a C250  
SEGÚN NORMA EN 1433






### CANALES SIN PERFIL



**Aplicaciones:** Zonas con limitación de altura como forjados de garajes.



### CANALES CON PERFIL REFORZADO



\*Gama disponible en acero inoxidable


# SISTEMAS U y UK

## CON POSIBILIDAD DE PENDIENTE


CLASES DE CARGA De A15 a C250  
SEGÚN NORMA EN 1433



### CANALES SIN PERFIL





### CANALES CON PERFIL REFORZADO



**Aplicaciones:** zonas peatonales, urbanizaciones, plazas, parques y jardines.

### TIPOS DE PENDIENTE




# SISTEMA MULTIV+

## SECCIÓN OPTIMIZADA EN FORMA DE V

CLASES DE CARGA De C250 a D400  
SEGÚN NORMA EN 1433




- Más velocidad a bajo caudal
- Más capacidad en caudales extremos



- Dos opciones de fijación: sistema de fijación sin tornillos Rapidlock® y sistema atornillado.


**rapidlock®**

### TIPOS DE PENDIENTE



**Aplicaciones:** Zonas peatonales, áreas comerciales, aparcamientos para todo tipo de vehículos.

- Disponible también con marco de fundición.




Para el drenaje transversal en zonas de tráfico intenso, recomendamos la colocación del sistema KOMPAQRAIN®


# SISTEMA S

## CANALES DE GRANDES CARGAS Y BAJA ALTURA


CLASES DE CARGA De C250 a F900  
SEGÚN NORMA EN 1433




SM250F




SM350F




S200F



S250F



S300F



S350F

**Aplicaciones:** Pabellones industriales, aparcamientos para vehículos pesados.



Fundición Nervada



// D400 // E600 // F900

Fundición Ciega



// F900

Ac. Galvanizado Ranurada\*



// D400


- Sistema atornillado con 8 puntos de fijación.
- Disponible también con marco de fundición.

\*Gama disponible en acero inoxidable


# SISTEMA F

## CANALES DE GRANDES CARGAS Y POSIBILIDAD DE PENDIENTE


CLASES DE CARGA De C250 a F900  
SEGÚN NORMA EN 1433




F100K




F150K



F200K



F250K




F300K

**Aplicaciones:** Aeropuertos, zonas de carga y descarga, puertos marítimos.




- Sistema atornillado con 8 puntos de fijación.
- Disponible también con marco de fundición.




F400K

### TIPOS DE PENDIENTE



F100K - F150K - F200K - F250K - F300K - F400K



F100K - F150K - F200K - F250K - F300K



F150K - F250K



F150K - F250K

Fundición Nervada



// D400 // E600 // F900

Fundición Ciega



// F900

Ac. Galvanizado Ranurada\*





// D400

\*Gama disponible en acero inoxidable


# SISTEMA SPORT

## CANALES PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS


CLASES DE CARGA De A15 a C250  
SEGÚN NORMA EN 1433



### TIPOS DE PENDIENTE



M100V - D100 - DPS100 - DP100.20  
SU100 - SU200 - OCULTO10



D100 - SU100 - SU200

Aplicaciones: Campos de fútbol,  
pistas de atletismo y zonas de  
recreo.



// B125



// A15



// B125



Ac. Galvanizado Nervada\*



Composite Nervada Antitacón



// A15

// A15



// A15



// B125



// B125-C250



// C250

\*Gama disponible en acero inoxidable


# SISTEMA HYDRO

## CANALES EN COMPOSITE



CLASES DE CARGA De A15 a C250  
SEGÚN NORMA EN 1433



### CANALES SIN PERFIL



### CANALES CON PERFIL



// B125



// B125



// B125-C250



// C250

Aplicaciones: Piscinas,  
vestuarios.



Ac. Galvanizado Nervada\*



// A15

Composite Nervada Antitacón




// A15




// A15



// B125



// C250




// C250

\*Gama disponible en acero inoxidable

# REJILLAS RANURADAS

## ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

CLASES DE CARGA De C250 a D400  
SEGÚN NORMA EN 1433



Para anchos 100/150



Aplicaciones: Calzadas  
de carreteras, calles  
peatonales, arcones y  
zonas de aparcamiento  
para todo tipo de  
vehículos de carretera.



Módulo de  
Mantenimiento

Ac. Galvanizado Ranurada\*




// C250

Ac. Galvanizado Ranurada Doble\*



// C250

Ac. Galvanizado Ranurada Lateral\*



// D400

Estética y funcionalidad: Se  
integran perfectamente en  
el pavimento consiguiendo  
una mimetización total con el  
paisaje urbano.

\*Gama disponible en acero inoxidable