

COQUILLAS

Longitud 2,0 m, Microban®

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	AF-1 // 7,0 - 10,0 MM				AF-2 // 9,5 - 16,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
6	7,0	AF-1-006 •	360	1,29	9,5	AF-2-006 •	288	1,97
10	7,5	AF-1-010 •	300	1,43	11,0	AF-2-010 •	170	2,10
12	7,5	AF-1-012 •	234	1,60	11,0	AF-2-012 •	168	2,27
15	8,0	AF-1-015 •	192	1,74	11,5	AF-2-015 •	130	2,48
18	8,0	AF-1-018 •	140	1,95	11,5	AF-2-018 •	120	2,86
22	8,5	AF-1-022 •	132	2,12	12,0	AF-2-022 •	100	3,13
25	8,5	AF-1-025 •	108	2,23	12,5	AF-2-025 •	88	3,46
28	8,5	AF-1-028 •	100	2,53	12,5	AF-2-028 •	84	4,11
32	9,0	AF-1-032 •	84	3,16	13,0	AF-2-032 •	64	4,77
35	9,0	AF-1-035 •	76	3,28	13,0	AF-2-035 •	62	4,95
42	9,0	AF-1-042 •	60	4,27	13,5	AF-2-042 •	48	5,88
48	9,0	AF-1-048 •	50	4,76	13,5	AF-2-048 •	44	6,28
54	9,0	AF-1-054 •	48	5,33	13,5	AF-2-054 •	36	6,86
60	9,0	AF-1-060 •	36	6,04	14,0	AF-2-060 •	32	7,40
64	9,5	AF-1-064 •	32	6,54	14,0	AF-2-064 •	30	8,02
70	9,5	AF-1-070 •	32	6,99	14,0	AF-2-070 •	28	8,75
76	9,5	AF-1-076 •	28	7,27	14,0	AF-2-076 •	28	9,74
80	9,5	AF-1-080 •	24	8,48	14,5	AF-2-080 •	24	11,27
89	9,5	AF-1-089 •	22	8,65	14,5	AF-2-089 •	22	12,21
102	9,5	AF-1-102 •	16	13,85	14,5	AF-2-102 •	18	20,24
110	9,5	AF-1-110 •	16	16,64	15,0	AF-2-110 •	16	21,95
114	9,5	AF-1-114 •	16	16,82	15,0	AF-2-114 •	16	22,57
125	9,5	AF-1-125 •	12	23,06	15,0	AF-2-125 •	12	25,68
140	10,0	AF-1-140 •	12	35,59	15,5	AF-2-140 •	8	34,14
160	10,0	AF-1-160 •	8	37,18	16,0	AF-2-160 •	8	41,78

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	AF-3 // 12,5 - 19,0 MM				AF-4 // 15,5 - 25,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
6					15,5	AF-4-006 •	120	4,47
10	12,5	AF-3-010 •	156	3,30	15,5	AF-4-010 •	110	4,53
12	13,0	AF-3-012 •	144	3,67	16,0	AF-4-012 •	100	5,38
15	14,0	AF-3-015 •	108	3,97	17,0	AF-4-015 •	88	5,99
18	14,0	AF-3-018 •	96	4,02	17,5	AF-4-018 •	70	6,57
22	14,5	AF-3-022 •	84	4,51	18,0	AF-4-022 •	60	7,20
25					18,5	AF-4-025 •	56	7,99
28	15,5	AF-3-028 •	64	5,14	19,0	AF-4-028 •	48	8,80
32					19,5	AF-4-032 •	40	9,77
35	16,0	AF-3-035 •	46	6,19	19,5	AF-4-035 •	36	9,82
40					20,5	AF-4-040 •	32	10,62
42	16,5	AF-3-042 •	40	8,28	20,5	AF-4-042 •	32	10,89
48	16,5	AF-3-048 •	32	9,84	21,0	AF-4-048 •	24	12,80
50					21,0	AF-4-050 •	24	13,88
54	17,0	AF-3-054 •	28	10,82	21,0	AF-4-054 •	24	13,80
60	17,0	AF-3-060 •	24	11,81	21,5	AF-4-060 •	20	16,87
64	17,0	AF-3-064 •	20	16,27	21,5	AF-4-064 •	18	17,87
70	17,5	AF-3-070 •	18	17,08	22,0	AF-4-070 •	16	19,18
76	17,5	AF-3-076 •	16	17,49	22,0	AF-4-076 •	16	19,70
80					22,5	AF-4-080 •	16	20,78
89	18,0	AF-3-089 •	16	22,75	22,5	AF-4-089 •	12	26,56
102					23,0	AF-4-102 •	10	49,24
110	18,0	AF-3-110 •	12	31,15	23,0	AF-4-110 •	10	51,38
114	18,5	AF-3-114 •	12	44,69	23,5	AF-4-114 •	10	54,35
125	18,5	AF-3-125 •	12	49,10	23,5	AF-4-125 •	8	55,57
140	19,0	AF-3-140 •	8	52,06	24,5	AF-4-140 •	6	56,27
160	19,0	AF-3-160 •	6	61,39	25,0	AF-4-160 •	6	58,85
168					25,0	AF-4-168 •	4	62,12

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

AF-5 // 25,0 - 32,0 MM					AF-6 // 32,0 - 45,0 MM				
Esesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m		Esesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	
10					32,0	AF-6-010 •	40	12,54	
12					32,0	AF-6-012 •	36	12,89	
15					32,0	AF-6-015 •	32	13,53	
18	25,0	AF-5-018 •	42	9,57	32,0	AF-6-018 •	32	14,35	
20	25,0	AF-5-020 •	44	9,65					
22	25,0	AF-5-022 •	36	9,75					
25	25,0	AF-5-025 •	40	11,04	33,5	AF-6-022 •	28	15,34	
28	25,0	AF-5-028 •	36	11,68					
32		AF-5-032 •	24	12,76					
35	27,0	AF-5-035 •	24	13,10	35,0	AF-6-028 •	24	18,59	
42	27,0	AF-5-042 •	22	16,03	35,0	AF-6-035 •	18	20,79	
48	27,5	AF-5-048 •	16	17,36	36,5	AF-6-042 •	16	26,07	
54	28,5	AF-5-054 •	16	18,54	37,5	AF-6-048 •	12	31,21	
60	29,0	AF-5-060 •	12	20,20	38,0	AF-6-054 •	12	33,39	
64	29,0	AF-5-064 •	12	22,06	39,0	AF-6-060 •	10	35,20	
70	29,5	AF-5-070 •	12	23,07	39,5	AF-6-064 •	10	36,63	
76	30,0	AF-5-076 •	10	23,28	40,0	AF-6-070 •	8	43,34	
89	30,5	AF-5-089 •	8	26,70	40,5	AF-6-076 •	8	45,90	
102					41,5	AF-6-089 •	6	56,10	
108	31,0	AF-5-108 •	6	47,22	42,5	AF-6-102 •	6	70,30	
114	31,5	AF-5-114 •	6	54,13	42,5	AF-6-108 •	4	72,37	
125	31,5	AF-5-125 •	6	62,51	43,0	AF-6-114 •	4	74,68	
140	32,0	AF-5-140 •	6	74,48	44,0	AF-6-125 •	4	76,05	
160					44,5	AF-6-140 •	4	79,56	
168	32,0	AF-5-168 •	4	79,01	45,0	AF-6-160 •	4	106,45	
					45,0	AF-6-168 •	4	121,89	

OBSERVACIONES

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de:

AF-1 y AF-2: 0,85 €/m.

AF-3, AF-4, AF-5 y AF-6: 0,97 €/m.

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

COQUILLAS R.I.T.E.

Longitud 2,0 m, gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

Aplicaciones INTERIOR edificios				Aplicaciones EXTERIOR edificios			
Tª DEL FLUIDO 0 °C - 10°C				Tª DEL FLUIDO 0 °C - 10°C			
Referencia	m/cartón	€/m		Referencia	m/cartón	€/m	
18	AF-5-018 •	42	9,57				
20	AF-5-020 •	44	9,65				
22	AF-5-022 •	36	9,75				
25	AF-5-025 •	40	11,04				
28	AF-5-028 •	36	11,68				
32	AF-5-032 •	24	12,76				
35	AF-5-035 •	24	13,10				
42	AF-5-042 •	22	16,03				
48	AF-5-048 •	16	17,36				
54	AF-5-054 •	16	18,54				
60	AF-5-060 •	12	20,20				
64	AF-5-064 •	12	22,06				
76	AF-5-076 •	10	23,28				
89	AF-5-089 •	8	26,70				
114	AF-36X114 •	6	46,68	AF-45X042 •	10	45,78	
140	AF-36X140 •	4	49,35	AF-45X048 •	10	48,54	
168	AF-36X168 •	4	69,23	AF-45X054 •	8	49,66	
				AF-45X060 •	8	51,40	
				AF-45X076 •	6	55,14	
				AF-45X089 •	6	59,82	
				AF-55X114 •	4	101,03	
				AF-55X140 •	2	116,96	
				AF-55X168 •	2	128,66	

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

Aplicaciones EXTERIOR edificios

	Tª DEL FLUIDO 40 °C - 60 °C			Tª DEL FLUIDO >60 °C - 100°C		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
18	AF-6-018 •	32	14,35	AF-6-018 •	32	14,35
22	AF-6-022 •	28	15,34	AF-6-022 •	28	15,34
28	AF-6-028 •	24	18,59	AF-6-028 •	24	18,59
35	AF-6-035 •	18	20,79	AF-6-035 •	18	20,79
42	AF-6-042 •	16	26,07	AF-6-042 •	16	26,07
48	AF-6-048 •	12	31,21	AF-6-048 •	12	31,21
54	AF-6-054 •	12	33,39	AF-6-054 •	12	33,39
60	AF-6-060 •	10	35,20	AF-6-060 •	10	35,20
64	AF-6-064 •	10	36,63	AF-6-064 •	10	36,63
76	AF-6-076 •	8	45,90	AF-6-076 •	8	45,90
89	AF-6-089 •	6	56,10	AF-6-089 •	6	56,10
114	AF-6-114 •	4	74,68	AF-6-114 •	4	74,68
140	AF-6-140 •	4	79,56	AF-6-140 •	4	79,56
168	AF-6-168 •	4	121,89	AF-6-168 •	4	121,89



OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
 - Producto habitualmente en stock.
- Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 4 del catálogo.

COQUILLAS R.I.T.E. / CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

Ø tubería de cobre [mm]	Ø exterior [mm]	RITE Interior - Sistemas VRVs y Splits			RITE Exterior - Sistemas VRVs y Splits		
		Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
1/4"	6	AF-2-006 •	288	1,97	AF-3-010 •	156	3,30
3/8"	10	AF-2-010 •	170	2,10	AF-3-012 •	144	3,67
1/2"	12	AF-2-012 •	168	2,27	AF-4-015 •	88	5,99
5/8"	15	AF-2-015 •	130	2,48	AF-4-018 •	70	6,57
3/4"	18	AF-2-018 •	120	2,86	AF-4-022 •	60	7,20
7/8"	22	AF-2-022 •	100	3,13	AF-4-025 •	56	7,99
1"	25	AF-2-025 •	84	3,46	AF-5-028 •	36	11,68
1 1/8"	28	AF-3-028 •	64	5,14	AF-5-035 •	24	13,10
1 3/8"	35	AF-3-035 •	46	6,19	AF-6-042 •	16	26,07
1 5/8"	42	AF-5-042 •	22	16,03	AF-6-054 •	12	33,39
2 1/8"	54	AF-5-054 •	16	18,54			

OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m, corte tangencial, Microban®

∅ ext máx.
de tubería
[mm]

AF-1 // 7,5 - 9,5 MM					AF-2 // 11,0 - 14,5 MM				
Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m		Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	
12	7,5	AF-1-012-A	234	2,58	11,0	AF-2-012-A ◊	168	2,63	
15	8,0	AF-1-015-A	192	2,84	11,5	AF-2-015-A ◊	130	3,68	
18	8,0	AF-1-018-A	140	3,16	11,5	AF-2-018-A	120	4,15	
22	8,5	AF-1-022-A	132	3,33	12,0	AF-2-022-A	100	4,61	
28	8,5	AF-1-028-A	100	3,82	12,5	AF-2-028-A	84	5,90	
30	9,0	AF-1-030-A	96	4,26	12,5	AF-2-030-A	72	6,57	
35	9,0	AF-1-035-A	76	4,86	13,0	AF-2-035-A	62	7,10	
42	9,0	AF-1-042-A	60	5,98	13,5	AF-2-042-A	48	7,96	
48	9,0	AF-1-048-A	50	6,78	13,5	AF-2-048-A	44	8,54	
54	9,0	AF-1-054-A	48	7,60	13,5	AF-2-054-A	36	9,30	
60	9,0	AF-1-060-A	36	8,43	14,0	AF-2-060-A	32	10,03	
64					14,0	AF-2-064-A	30	11,17	
70					14,0	AF-2-070-A	28	12,49	
76	9,5	AF-1-076-A	28	10,63	14,0	AF-2-076-A	28	14,62	
89	9,5	AF-1-089-A	22	13,36	14,5	AF-2-089-A	22	18,44	

∅ ext máx.
de tubería
[mm]

AF-3 // 13,5 - 17,5 MM					AF-4 // 17,0 - 22,5 MM				
Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m		Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	
15	13,5	AF-3-015-A	108	5,07	17,0	AF-4-015-A	88	7,19	
18	14,0	AF-3-018-A	96	5,44	17,5	AF-4-018-A	70	8,05	
22	14,5	AF-3-022-A	84	5,64	18,0	AF-4-022-A	60	8,79	
28	15,5	AF-3-028-A	64	7,24	19,0	AF-4-028-A	48	10,74	
35	16,0	AF-3-035-A	46	8,10	19,5	AF-4-035-A	36	12,00	
42	16,5	AF-3-042-A	40	11,57	20,5	AF-4-042-A	32	13,41	
48	16,5	AF-3-048-A	32	13,39	21,0	AF-4-048-A	24	15,71	
54	17,0	AF-3-054-A	28	15,91	21,0	AF-4-054-A	24	18,43	
60	17,5	AF-3-060-A	24	17,06	21,5	AF-4-060-A	20	20,25	
64						AF-4-064-A	18	21,61	
70					22,0	AF-4-070-A	16	23,00	
76	17,5	AF-3-076-A	16	18,80	22,0	AF-4-076-A	16	24,74	
89	17,5	AF-3-089-A	16	21,68	22,5	AF-4-089-A	12	27,40	

OBSERVACIONES

◊ En el caso de este producto el cierre autoadhesivo está formado por un corte radial.
Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega



COQUILLAS EN ROLLO

Microban®

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	AF-1				AF-2			
	Espesor [mm]	Referencia	m/rollo	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/rollo	€/m
6	7,0	AF-1-006/E	90	1,44	9,5	AF-2-006/E	60	2,04
8	7,0	AF-1-008/E	80	1,51	10,0	AF-2-008/E	55	2,11
10	7,5	AF-1-010/E	60	1,60	11,0	AF-2-010/E	35	2,18
12	7,5	AF-1-012/E	50	1,78	11,0	AF-2-012/E	32	2,36
15	8,0	AF-1-015/E	40	1,94	11,5	AF-2-015/E	32	2,58
18	8,0	AF-1-018/E	35	2,17	11,5	AF-2-018/E	30	2,98
22	8,5	AF-1-022/E	30	2,36	12,0	AF-2-022/E	26	3,25
28	8,5	AF-1-028/E	28	2,47	12,5	AF-2-028/E	20	3,59



OBSERVACIONES

Producto bajo pedido, consultar plazo.

PLANCHAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	m ² /cartón	€/m ²
AF-10MM •	10,0	13	31,97
AF-13MM •	13,0	9	40,79
AF-16MM •	16,0	8	54,55
AF-19MM •	19,0	7	60,27
AF-25MM •	25,0	5	68,71
AF-32MM •	32,0	4	89,25
AF-50MM •	50,0	3	131,07



OBSERVACIONES


Una plancha de 1m², puede ser sustituida por dos de 0,5m².

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	m ² /cartón	€/m ²
AF-10MM/A	10,0	13	39,08
AF-13MM/A	13,0	9	48,60
AF-19MM/A	19,0	7	69,32
AF-25MM/A	25,0	5	79,18
AF-32MM/A	32,0	4	98,17
AF-50MM/A	50,0	3	138,69



OBSERVACIONES


Una plancha de 1m², puede ser sustituida por dos de 0,5m².

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

PLANCHAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m, Microban®

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud	m ² /cartón	€/m ²
AF-03MM/E •	3,0	30	30	15,78
AF-06MM/E •	6,0	15	15	25,56
AF-10MM/E •	10,0	10	10	31,97
AF-13MM/E •	13,0	8	8	40,79
AF-16MM/E •	16,0	7	7	54,55
AF-19MM/E •	19,0	6	6	60,27
AF-25MM/E •	25,0	4	4	68,71
AF-32MM/E •	32,0	3	3	89,25
AF-36MM/E •	36,0	5	5	100,35
AF-50MM/E •	50,0	5	5	131,07



OBSERVACIONES

Una plancha de 1m², puede ser sustituida por dos de 0,5m².

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m, Microban®

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud	m ² /cartón	€/m ²
AF-03MM/EA	3,0	30	30	18,91
AF-06MM/EA	6,0	15	15	32,66
AF-10MM/EA	10,0	10	10	39,08
AF-13MM/EA	13,0	8	8	48,60
AF-16MM/EA	16,0	7	7	61,78
AF-19MM/EA	19,0	6	6	69,32
AF-25MM/EA	25,0	4	4	79,18
AF-32MM/EA	32,0	3	3	98,17
AF-50MM/EA	50,0	5	5	138,69



OBSERVACIONES

Una plancha de 1m², puede ser sustituida por dos de 0,5m².

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

CINTAS AUTOADHESIVAS

Ancho 50,0 mm, Microban®

Referencia	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
AF-TAPE-MC •	15	3,0	12	33,51
AF-TAPE-MC/30 •	30	3,0	10	60,89



OBSERVACIONES

- Producto habitualmente en stock.