

COQUILLAS

Longitud 2,0 m

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO					
	6,0 MM			9,0 MM		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
6	XG-06X006 •	496	0,59	XG-09X006 •	352	0,81
10	XG-06X010 •	380	0,67	XG-09X010 •	266	0,88
12	XG-06X012 •	330	0,75	XG-09X012 •	234	0,92
15	XG-06X015 •	280	0,82	XG-09X015 •	200	1,05
18	XG-06X018 •	210	0,96	XG-09X018 •	166	1,23
20				XG-09X020 •	140	1,36
22	XG-06X022 •	170	1,18	XG-09X022 •	140	1,38
25	XG-06X025 •	112	1,43	XG-09X025 •	108	1,59
28	XG-06X028 •	112	1,46	XG-09X028 •	98	1,81
32				XG-09X032 •	80	2,19
35	XG-06X035 •	92	1,78	XG-09X035 •	76	2,43
40				XG-09X040 •	66	2,59
42				XG-09X042 •	64	2,68
48				XG-09X048 •	54	2,99
50				XG-09X050 •	46	3,37
54				XG-09X054 •	52	3,44
60				XG-09X060 •	48	3,97
64				XG-09X064 •	44	4,47
76				XG-09X076 •	32	5,25
89				XG-09X089 •	28	6,01
102				XG-09X102 •	26	7,77
110				XG-09X110 •	24	8,02
114				XG-09X114 •	24	8,69
125				XG-09X125 •	14	10,84
140				XG-09X140 •	14	12,39
160				XG-09X160 •	10	14,28

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO					
	13,0 MM			19,0 MM		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
6	XG-13X006 •	200	1,26	XG-19X006 •	100	2,80
10	XG-13X010 •	172	1,40	XG-19X010 •	92	3,33
12	XG-13X012 •	162	1,54	XG-19X012 •	84	3,74
15	XG-13X015 •	122	1,69	XG-19X015 •	72	4,24
18	XG-13X018 •	104	1,89	XG-19X018 •	60	4,61
20	XG-13X020 •	104	1,92	XG-19X020 •	58	4,69
22	XG-13X022 •	100	2,05	XG-19X022 •	56	5,06
25	XG-13X025 •	88	2,52	XG-19X025 •	50	5,59
28	XG-13X028 •	82	2,67	XG-19X028 •	48	6,17
32	XG-13X032 •	64	3,06	XG-19X032 •	36	6,29
35	XG-13X035 •	60	3,22	XG-19X035 •	36	6,74
40	XG-13X040 •	50	3,44	XG-19X040 •	32	7,23
42	XG-13X042 •	50	3,62	XG-19X042 •	32	7,43
48	XG-13X048 •	42	3,88	XG-19X048 •	28	8,76
50	XG-13X050 •	38	4,01	XG-19X050 •	24	9,00
54	XG-13X054 •	38	4,36	XG-19X054 •	24	9,57
60	XG-13X060 •	32	4,68	XG-19X060 •	24	11,04
64	XG-13X064 •	30	5,12	XG-19X064 •	20	12,14
76	XG-13X076 •	28	6,27	XG-19X076 •	18	12,68
80	XG-13X080 •	20	7,26	XG-19X080 •	16	13,66
89	XG-13X089 •	20	7,65	XG-19X089 •	16	14,29
102	XG-13X102 •	20	10,52	XG-19X102 •	16	17,76
110				XG-19X110 •	14	19,52
114	XG-13X114 •	20	10,57	XG-19X114 •	14	19,98
125	XG-13X125 •	18	17,55	XG-19X125 •	10	22,98
140	XG-13X140 •	12	18,64	XG-19X140 •	10	23,73
160				XG-19X160 •	10	29,41
168				XG-19X168 •	8	35,25

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

		ESPESOR DE AISLAMIENTO					
		25,0 mm			30,0 mm		
		Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
10	XG-25X010 •		60	5,92			
12	XG-25X012 •		54	5,96			
15	XG-25X015 •		48	6,05			
18	XG-25X018 •		40	6,15			
20	XG-25X020 •		38	6,30			
22	XG-25X022 •		40	6,33			
25	XG-25X025 •		34	6,98			
28	XG-25X028 •		36	7,64			
30	XG-25X030 •		30	8,52			
32	XG-25X032 •		28	8,54			
35	XG-25X035 •		24	8,56			
42	XG-25X042 •		24	9,80	XG-30X042 •	22	11,89
48	XG-25X048 •		20	11,13	XG-30X048 •	18	12,89
54	XG-25X054 •		18	12,28	XG-30X054 •	16	13,78
60	XG-25X060 •		18	13,45	XG-30X060 •	12	14,88
64	XG-25X064 •		16	14,36	XG-30X064 •	12	15,94
76	XG-25X076 •		12	16,33	XG-30X076 •	10	17,19
89	XG-25X089 •		12	19,10	XG-30X089 •	10	20,36
102	XG-25X102 •		8	22,77			
108	XG-25X108 •		8	24,91			
114	XG-25X114 •		10	25,84			
140	XG-25X140 •		4	30,57			


 Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

		ESPESOR DE AISLAMIENTO					
		32,0 mm			40,0 mm		
		Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
15	XG-32X015 •		32	8,56			
18	XG-32X018 •		32	8,84			
20	XG-32X020 •		24	8,91			
22	XG-32X022 •		24	9,73			
25	XG-32X025 •		24	10,07			
28	XG-32X028 •		24	10,97	XG-40X028 •	18	20,26
32	XG-32X032 •		18	11,97			
35	XG-32X035 •		18	12,06	XG-40X035 •	16	22,66
40	XG-32X040 •		18	12,79			
42	XG-32X042 •		18	13,68	XG-40X042 •	12	23,84
48	XG-32X048 •		18	14,97	XG-40X048 •	12	27,54
50	XG-32X050 •		12	15,26			
54	XG-32X054 •		12	16,00	XG-40X054 •	10	28,79
60	XG-32X060 •		10	17,75	XG-40X060 •	10	29,30
64	XG-32X064 •		10	18,86	XG-40X064 •	10	29,51
70	XG-32X070 •		10	19,97			
76	XG-32X076 •		10	20,34	XG-40X076 •	8	32,24
80	XG-32X080 •		10	21,80			
89	XG-32X089 •		10	22,25	XG-40X089 •	6	34,79
102	XG-32X102 •		6	26,27	XG-40X102 •	4	36,24
108	XG-32X108 •		6	28,24	XG-40X108 •	4	37,08
114	XG-32X114 •		8	28,48	XG-40X114 •	6	37,85
125	XG-32X125 •		6	30,06	XG-40X125 •	4	40,44
140	XG-32X140 •		6	32,04	XG-40X140 •	4	40,99
160	XG-32X160 •		4	47,40	XG-40X160 •	4	55,30
168					XG-40X168 •	4	58,04

OBSERVACIONES

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m, suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de:

< 19mm espesor: 0,85 €/m.

≥ 19mm espesor: 0,97 €/m.

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

COQUILLAS R.I.T.E

Gama de acuerdo al reglamento R.I.T.E

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	Aplicaciones INTERIOR edificios								
	Tª DEL FLUIDO 0 °C - 10°C			Tª DEL FLUIDO 40 °C - 60°C			Tª DEL FLUIDO >60 °C - 100°C		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
12	XG-25X012 •	54	5,96	XG-25X012 •	54	5,96	XG-25X012 •	54	5,96
15	XG-25X015 •	48	6,05	XG-25X015 •	48	6,05	XG-25X015 •	48	6,05
18	XG-25X018 •	40	6,15	XG-25X018 •	40	6,15	XG-25X018 •	40	6,15
20	XG-25X020 •	38	6,30	XG-25X020 •	38	6,30	XG-25X020 •	38	6,30
22	XG-25X022 •	40	6,33	XG-25X022 •	40	6,33	XG-25X022 •	40	6,33
25	XG-25X025 •	34	6,98	XG-25X025 •	34	6,98	XG-25X025 •	34	6,98
28	XG-25X028 •	40	7,64	XG-25X028 •	40	7,64	XG-25X028 •	40	7,64
35	XG-25X035 •	24	8,56	XG-25X035 •	24	8,56	XG-25X035 •	24	8,56
42	XG-30X042 •	22	11,89	XG-30X042 •	22	11,89	XG-30X042 •	22	11,89
48	XG-30X048 •	18	12,89	XG-30X048 •	18	12,89	XG-30X048 •	18	12,89
54	XG-30X054 •	16	13,78	XG-30X054 •	16	13,78	XG-30X054 •	16	13,78
60	XG-30X060 •	12	14,88	XG-30X060 •	12	14,88	XG-30X060 •	12	14,88
64	XG-30X064 •	12	15,94	XG-30X064 •	12	15,94	XG-30X064 •	12	15,94
76	XG-30X076 •	10	17,19	XG-30X076 •	10	17,19	XG-30X076 •	10	17,19
89	XG-30X089 •	10	20,36	XG-30X089 •	10	20,36	XG-30X089 •	10	20,36
102	XG-40X102 •	4	36,24	XG-32X102 •	6	26,27	XG-40X102 •	4	36,24
114	XG-40X114 •	6	37,85	XG-32X114 •	8	28,24	XG-40X114 •	6	37,85
125	XG-40X125 •	4	40,44	XG-32X125 •	6	30,06	XG-40X125 •	4	40,44
140	XG-40X140 •	4	40,99	XG-32X140 •	6	32,04	XG-40X140 •	4	40,99
160	XG-40X160 •	4	55,30	XG-32X160 •	4	47,40	XG-40X160 •	4	55,30
168	XG-40X168 •	4	58,04	XG-40X168 •	4	58,04	XG-40X168 •	4	58,04

OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 5 del catálogo.

COQUILLAS R.I.T.E. / CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

Ø tubería de cobre [mm]	Ø exterior [mm]	RITE Interior - Sistemas VRVs y Splits			RITE Exterior - Sistemas VRVs y Splits		
		Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
1/4"	6	XG-09X006 •	352	0,81	XG-13X006 •	200	1,26
3/8"	10	XG-09X010 •	266	0,88	XG-13X010 •	172	1,40
1/2"	12	XG-09X012 •	234	0,92	XG-13X012 •	162	1,54
5/8"	15	XG-13X015 •	122	1,69	XG-19X015 •	72	4,24
3/4"	18	XG-13X018 •	104	1,89	XG-19X018 •	60	4,61
7/8"	22	XG-13X022 •	100	2,05	XG-19X022 •	56	5,06
1"	25	XG-13X025 •	88	2,52	XG-19X025 •	50	5,59
1 1/8"	28	XG-19X028 •	48	6,17	XG-25X028 •	36	7,64
1 3/8"	35	XG-19X035 •	36	6,74	XG-25X035 •	24	8,56
1 5/8"	42	XG-30X042 •	22	11,89	XG-40X042 •	12	23,84
2 1/8"	54	XG-30X054 •	16	13,78	XG-40X054 •	10	28,79

OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO					
	9,0 mm			13,0 mm		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
12	XG-09X012-A	234	2,18	XG-13X012-A	162	2,50
15	XG-09X015-A	200	2,22	XG-13X015-A	122	2,55
18	XG-09X018-A	166	2,24	XG-13X018-A	104	2,66
22	XG-09X022-A	140	2,39	XG-13X022-A	100	2,76
28	XG-09X028-A	98	2,67	XG-13X028-A	82	3,56
35	XG-09X035-A	76	3,25	XG-13X035-A	60	4,23
42	XG-09X042-A	64	3,85	XG-13X042-A	50	4,79
48	XG-09X048-A	54	4,42	XG-13X048-A	42	5,16
54	XG-09X054-A	52	4,79	XG-13X054-A	38	6,15
60	XG-09X060-A	48	5,42	XG-13X060-A	32	6,77
76				XG-13X076-A	28	9,59
89				XG-13X089-A	20	11,05



Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO					
	19,0 mm			25,0 mm		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
15	XG-19X015-A	72	5,31	XG-25X018-A	40	12,10
18	XG-19X018-A	60	5,81	XG-25X022-A	40	12,22
22	XG-19X022-A	56	6,37	XG-25X028-A	36	12,51
28	XG-19X028-A	48	7,75	XG-25X035-A	24	14,60
35	XG-19X035-A	36	8,49	XG-25X042-A	24	15,02
42	XG-19X042-A	32	9,37	XG-25X048-A	20	16,82
48	XG-19X048-A	28	11,02	XG-25X054-A	18	17,72
54	XG-19X054-A	24	11,88	XG-25X060-A	18	18,77
60	XG-19X060-A	24	13,11	XG-25X076-A	12	25,52
76	XG-19X076-A	18	15,94	XG-25X089-A	12	28,70
89	XG-19X089-A	16	17,98			

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

COQUILLAS EN ROLLO

Diámetro
ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO								
	6,0 mm			9,0 mm			13,0 mm		
	Referencia	m/rollo	€/m	Referencia	m/rollo	€/m	Referencia	m/rollo	€/m
6	XG-06X006/E •	95	0,67	XG-09X006/E •	70	0,83	XG-13X006/E •	45	1,38
10	XG-06X010/E •	75	0,74	XG-09X010/E •	50	0,92	XG-13X010/E •	35	1,52
12	XG-06X012/E •	65	0,83	XG-09X012/E •	45	0,99	XG-13X012/E •	32	1,66
15	XG-06X015/E •	55	0,89	XG-09X015/E •	40	1,10	XG-13X015/E •	28	1,82
18	XG-06X018/E •	45	1,03	XG-09X018/E •	38	1,26	XG-13X018/E •	27	2,01
22	XG-06X022/E •	40	1,28	XG-09X022/E •	30	1,42	XG-13X022/E •	26	2,17
28	XG-06X028/E •	30	1,55	XG-09X028/E •	26	1,87	XG-13X028/E •	20	2,82

OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.



PLANCHAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud [m]	m ² /cartón	€/m ²
XG-06-99/E •	6,0	15	15	17,95
XG-09-99/E •	9,0	10	10	23,15
XG-13-99/E •	13,0	8	8	29,00
XG-19-99/E •	19,0	6	6	43,64
XG-25-99/E •	25,0	4	4	49,26
XG-32-99/E •	32,0	3	3	65,24
XG-40-99/E •	40,0	7	7	85,34

OBSERVACIONES

- Producto habitualmente en stock.



PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO

Ancho 1,0 m

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud [m]	m ² /cartón	€/m ²
XG-06-99/EA	6,0	15	15	23,38
XG-09-99/EA	9,0	10	10	27,35
XG-13-99/EA	13,0	8	8	34,02
XG-19-99/EA	19,0	6	6	48,98
XG-25-99/EA	25,0	4	4	54,61
XG-32-99/EA	32,0	3	3	69,84
XG-40-99/EA	40,0	7	7	91,75

OBSERVACIONES

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.



CINTAS AUTOADHESIVAS

Ancho 50,0 mm

Referencia	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
XG-TAPE •	15	3,0	12	23,68

OBSERVACIONES

- Producto habitualmente en stock.

