

COQUILLAS

Longitud 2,0 m, Microban®

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]**ESPESOR DE AISLAMIENTO****9,0 MM****10,0 MM**

Ø ext. máx. de tubería [mm]	9,0 MM				10,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
12					11,0	SH-10X012 •	180	1,28
15					11,0	SH-10X015 •	150	1,39
18					11,0	SH-10X018 •	130	1,59
20					11,0	SH-10X020 •	100	1,67
22					11,0	SH-10X022 •	100	1,73
25					11,0	SH-10X025 •	80	1,97
28					11,0	SH-10X028 •	80	2,22
32					10,0	SH-10X032 •	70	2,64
35					10,0	SH-10X035 •	70	2,95
40					10,0	SH-10X040 •	60	3,29
42					10,0	SH-10X042 •	60	3,50
48					10,0	SH-10X048 •	50	3,99
50					10,0	SH-10X050 •	44	4,11
54					10,0	SH-10X054 •	44	4,24
60					10,0	SH-10X060 •	40	5,01
64	9,0	SH-09X064 •	36	5,46				
76	9,0	SH-09X076 •	28	6,65				
89	9,0	SH-09X089 •	24	7,73				
108	9,0	SH-09X108 •	20	11,44				
114	9,0	SH-09X114 •	20	12,25				

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]**ESPESOR DE AISLAMIENTO****19,0 MM****24,0 MM**

Ø ext. máx. de tubería [mm]	19,0 MM				24,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
12	19,0	SH-19X012 •	72	4,30	27,0	SH-24X015 •	36	6,80
15	19,0	SH-19X015 •	72	4,51	27,0	SH-24X018 •	36	7,11
18	19,0	SH-19X018 •	66	4,96	27,0	SH-24X020 •	36	7,28
20	19,0	SH-19X020 •	60	5,20	27,0	SH-24X022 •	36	7,47
22	19,0	SH-19X022 •	60	5,41	27,0	SH-24X025 •	32	8,11
25	19,0	SH-19X025 •	50	5,99	27,0	SH-24X028 ¹ •	32	8,76
28	19,0	SH-19X028 •	48	6,40	27,0	SH-24X032 •	24	9,33
32	19,0	SH-19X032 •	32	6,97	27,0	SH-24X035 •	24	9,87
35	19,0	SH-19X035 •	40	7,48				
40	19,0	SH-19X040 •	32	8,15				
42	19,0	SH-19X042 •	32	8,35	24,0	SH-24X042 •	24	11,79
48	19,0	SH-19X048 •	30	9,45	26,0	SH-24X048 •	24	14,25
50	19,0	SH-19X050 •	26	9,82				
54	19,0	SH-19X054 •	26	10,18				
60	19,0	SH-19X060 •	24	13,73				
76	19,0	SH-19X076 •	18	18,02				
89	19,0	SH-19X089 •	16	19,62				



Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO							
	30,0 MM				36,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
40	30,0	SH-30X040 •	18	13,49				
42	30,0	SH-30X042 •	18	14,56				
48	30,0	SH-30X048 •	18	15,56				
54	30,0	SH-30X054 •	16	16,79				
60	30,0	SH-30X060 •	12	17,94				
64	30,0	SH-30X064 •	12	19,66				
76	30,0	SH-30X076 •	10	20,87				
89	30,0	SH-30X089 •	8	23,76				
110	30,0	SH-30X110 •	8	30,45	36,0	SH-36X110 •	6	38,12
114	30,0	SH-30X114 •	8	30,72	36,0	SH-36X114 •	6	39,93
140	30,0	SH-30X140 •	6	35,42	36,0	SH-36X140 •	4	42,57
160					36,0	SH-36X160 •	4	56,25
168					36,0	SH-36X168 •	4	59,05

OBSERVACIONES

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de:

< 19mm espesor: 0,85 €/m.

> 19mm espesor: 0,97 €/m.

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

¹ Para tuberías de acero



COQUILLAS R.I.T.E.

Longitud 2,0 m, gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E

Ø ext. máx.
de tubería
[mm]

	Aplicaciones INTERIOR edificios			Aplicaciones INTERIOR edificios		
	Tª DEL FLUIDO 40 °C - 60 °C			Tª DEL FLUIDO >60 °C - 100 °C		
	Referencia	m/cartón	€/m	Referencia	m/cartón	€/m
15	SH-24X015 •	36	6,80	SH-24X015 •	36	6,80
18	SH-24X018 •	36	7,11	SH-24X018 •	36	7,11
20	SH-24X020 •	36	7,28	SH-24X020 •	36	7,28
22	SH-24X022 •	36	7,47	SH-24X022 •	36	7,47
25	SH-24X025 •	32	8,11	SH-24X025 •	32	8,11
28	SH-24X028 ¹ •	32	8,76	SH-24X028 ¹ •	32	8,76
32	SH-24X032 •	24	9,33	SH-24X032 •	24	9,33
35	SH-24X035 •	24	9,87	SH-24X035 •	24	9,87
40	SH-30X040 •	18	13,49	SH-30X040 •	18	13,49
42	SH-30X042 •	18	14,56	SH-30X042 •	18	14,56
48	SH-30X048 •	18	15,56	SH-30X048 •	18	15,56
54	SH-30X054 •	16	16,79	SH-30X054 •	16	16,79
60	SH-30X060 •	12	17,94	SH-30X060 •	12	17,94
64	SH-30X064 •	12	19,66	SH-30X064 •	12	19,66
76	SH-30X076 •	10	20,87	SH-30X076 •	10	20,87
89	SH-30X089 •	8	23,76	SH-30X089 •	8	23,76
110	SH-30X110 •	8	30,45	SH-36X110 •	6	38,12
114	SH-30X114 •	8	30,72	SH-36X114 •	6	39,93
140	SH-30X140 •	6	35,42	SH-36X140 •	4	42,57
160	SH-36X160 •	4	56,25	SH-36X160 •	4	56,25
168	SH-36X168 •	4	59,05	SH-36X168 •	4	59,05

OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.

¹ Para tuberías de acero

Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 5 del catálogo.



COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m, con corte tangencial, Microban®

Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO							
	10,0 MM				19,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
12	11,0	SH-10X012-A	180	3,57				
15	11,0	SH-10X015-A	150	3,62	19,0	SH-19X015-A	72	7,38
18	11,0	SH-10X018-A	130	3,73	19,0	SH-19X018-A	66	9,27
20	11,0	SH-10X020-A	100	3,70	19,0	SH-19X020-A	60	9,12
22	11,0	SH-10X022-A	100	3,89	19,0	SH-19X022-A	60	9,52
25	11,0	SH-10X025-A	80	4,25	19,0	SH-19X025-A	50	9,66
28	10,0	SH-10X028-A	80	4,27	19,0	SH-19X028-A	48	9,76
32	10,0	SH-10X032-A	70	5,34	19,0	SH-19X032-A	32	10,34
35	10,0	SH-10X035-A	70	5,45	19,0	SH-19X035-A	40	10,36
40	10,0	SH-10X040-A	60	5,74	19,0	SH-19X040-A	32	11,04
42	10,0	SH-10X042-A	60	6,04	19,0	SH-19X042-A	32	14,37
48	10,0	SH-10X048-A	50	6,32	19,0	SH-19X048-A	30	21,64
50	10,0	SH-10X050-A	44	7,02	19,0	SH-19X050-A	26	28,58
54	10,0	SH-10X054-A	44	7,13	19,0	SH-19X054-A	26	28,83
60	10,0	SH-10X060-A	40	8,56	19,0	SH-19X060-A	24	31,40



Ø ext máx.
de tubería
[mm]

	ESPESOR DE AISLAMIENTO			
	24,0 MM			
	Espesor [mm]	Referencia	m/cartón	€/m
15	27,0	SH-24X015-A	36	11,50
18	26,0	SH-24X018-A	36	12,89
20	26,0	SH-24X020-A	36	13,84
22	26,0	SH-24X022-A	36	15,96
25	25,0	SH-24X025-A	32	20,88
28	25,0	SH-24X028-A ¹	32	21,02
32	24,0	SH-24X032-A	24	25,17
35	24,0	SH-24X035-A	24	25,80
42	24,0	SH-24X042-A	24	26,16
48	26,0	SH-24X048-A	24	28,59

OBSERVACIONES

¹ Para tuberías de acero

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.


PLANCHAS EN HOJA

Longitud 2,0 m, ancho 0,5 m, Microban®

Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	m ² /cartón	€/m ²
SH-10-99 •	10,0	13	26,08
SH-20-99 •	20,0	7	44,20

OBSERVACIONES

- Producto bajo pedido, consultar plazo.
- Producto habitualmente en stock.



CINTAS AUTOADHESIVAS

Ancho 50,0 mm, Microban®

Referencia	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
SH-TAPE •	15	3,0	12	34,23

OBSERVACIONES

- Producto habitualmente en stock.

