

# K-FINISH BARNIZ



K-FINISH es una pintura con base agua para el revestimiento de instalaciones aisladas con material K-FLEX®, tanto en interior como al exterior. Con una base acrílica polimerizada, que no contamina y es inodora, está especialmente recomendado para trabajos en ambientes cerrados. De secado rápido, ofrece una excelente protección. Diferentes capas de pintura blanca, aplicadas sobre una capa de K-FINISH mantendrán inalterado el color incluso en ambientes oscuros.

Los colores son resistentes a la luz. Es aconsejable pintar la superficie del aislamiento de las tuberías, para protegerlos de las inclemencias del atmosféricas y de los rayos UV. Para una mayor protección, se recomienda aplicar al menos dos capas de pintura K-FINISH.

Disponible en latas de 2,5 y en varios colores bajo pedido.

Rendimiento: de 8 a 10 m<sup>2</sup>/lt por mano. Es recomendable comprobar el estado de la pintura cada dos años y si fuera necesario, volver a pintar.

K-FLEX® ACCESORIOS ▶ K-FINISH BARNIZ					
Color	Litros lata	Cantidad caja	Código	Código de barras	Precio €/Bote
Gris RAL 7035	2,5	4 botes	850VR020105	8027409168324	<b>92,43</b>
Blanco RAL 9002	2,5	4 botes	850VR020188	8027409556084	<b>92,43</b>
Negro RAL 9011	2,5	4 botes	850VR020189	8027409556001	<b>92,43</b>
Azul RAL 5012	2,5	4 botes	850VR020118	8027409170105	<b>92,43</b>
Rojo RAL 3000	2,5	4 botes	850VR020117	8027409170099	<b>120,16</b>

# K-FLEX® PINTURA COLOR



Pintura especial para hacer retoques del aislamiento con acabado K-FLEX® COLOR SYSTEM, bien por rasgaduras o dañados durante la instalación. La pintura, lista para su uso, se debe aplicar con un brocha.

## COLOR GAMA

- RAL 7035 gris     
  RAL 9002 blanco     
  RAL 9011 negro  
 RAL 5012 azul     
  RAL 6032 verde     
  RAL 3000 rojo

K-FLEX® ACCESORIOS ▶ PINTURA COLOR				
Color	Cantidad caja	Código	Código de barras	Precio €/Lata
Gris RAL 7035	0,5	850VR022105	8027409198277	<b>41,68</b>
Blanco RAL 9002	0,5	850VR022115	8027409198291	<b>41,68</b>
Verde RAL 6032	0,5	850VR022116	8027409198284	<b>41,68</b>
Negro RAL 9011	0,5	850VR022114	8027409198307	<b>41,68</b>
Azul RAL 5012	0,5	850VR022118	8027409198260	<b>41,68</b>
Rojo RAL 3000	0,5	850VR022117	8027409198253	<b>54,18</b>

\* Consultar precio, contenido, cantidad mínima

# K-FLEX® ADHESIVOS



Los adhesivos K-FLEX® K 414, K 420 y K 425, han sido diseñados específicamente para su uso con aislamiento de espuma elastomérica K-FLEX®.

Las superficies de las uniones bien pegadas, serán resistentes a las condiciones atmosféricas, envejecimiento y preservaran las características técnicas del aislamiento.

ADHESIVO K 414 en latas de: 0,5 - 0,8 - 2,6 litros.

ADHESIVO ALTA TEMPERATURA en latas de: 0,50 - 0,80 - 2,6 litros.

ADHESIVO K 425 en latas de: 0,85 litro (se completa con un reactivo).

## INDICATED CONSUMPTION OF 1 LITRE OF ADHESIVE

▼ Tubos ▼	▼ Pegado de extremos ▼	▼ Pegado longitudinal ▼
Espesores 9 mm	para 1350 m	para 150 m
Espesores 13 mm	para 500 m	para 100 m
Espesores 19 mm	para 300 m	para 80 m
Espesores 25 mm	para 220 m	para 60 m
Espesores 32 mm	para 180 m	para 40 m
Espesores 40 mm	para 139 m	para 27 m

PLANCHAS: 1 litro para 7m<sup>2</sup>

Los datos indicados son orientativos y variarán en función de los diámetros de los tubos y el rendimiento del adhesivo.

K-FLEX® no se hace responsable de los datos aquí mostrados.

## K-FLEX® ACCESORIOS ► ADHESIVO K 414

▼ Litros Bote ▼	▼ Botes Caja ▼	▼ Código ▼	▼ Código De Barras ▼	▼ Precio €/Bote ▼
0,5	20 botes	850CL020002	8027409093886	<b>13,34</b>
0,8	20 botes	850CL020003	8027409093893	<b>15,97</b>
2,6	6 botes	850CL020004	8027409093909	<b>46,11</b>

Contenido COV Adhesivo K-414: 260 g/m<sup>3</sup>. Clasificación A+, según French VOC y Regulación CMR

## K-FLEX® ACCESORIOS ► ADHESIVO ALTA TEMPERATURA

▼ Gr Bote ▼	▼ Botes Caja ▼	▼ Código ▼	▼ Código De Barras ▼	▼ Precio €/Bote ▼
450	20 botes	850CL020019	8027409094050	<b>18,50</b>
660	20 botes	850CL020018	8027409094043	<b>22,26</b>
2200	6 botes	850CL020017	8027409094036	<b>64,25</b>

## K-FLEX® ACCESORIOS ► ADHESIVO 0 VOC

▼ Kg Bote ▼	▼ Botes Caja ▼	▼ Código ▼	▼ Código De Barras ▼	▼ Precio €/Bote ▼
1	18 bote	850CL020226	8027409859888	<b>35,33</b>
5	1 bote	850CL020227	8027409861416	<b>160,61</b>
25	1 bote	850CL020228	8027409861423	<b>722,73</b>

Válido para Certificación LEED

# K-FLEX® DISPENSADOR ADHESIVO



Un útil accesorio que ayuda a controlar la cantidad de adhesivo a aplicar y a extenderlo de forma más uniforme y limpia, evitando tener que hacer uso continuo de la brocha y el bote de pegamento.

El adhesivo diluido correctamente, se bombea manual y fácilmente por la brocha intercambiable del dispensador.

## K-FLEX® ACCESORIOS ▶ DISPENSADOR ADHESIVO

▼ Código ▼	▼ Descripción ▼	▼ Precio €/Ud. ▼
850VR020195	Dispensador 0,25 l	<b>101,76</b>
850VR020094	Brocha de recambio	<b>Consultar</b>

# K-FLEX® CUCHILLO CERÁMICO



Cuchillo cerámico para el corte de los aislamientos elastoméricos K-FLEX®.

## K-FLEX® ACCESORIOS ▶ CUCHILLO CERÁMICO

▼ Código ▼	▼ Descripción ▼	▼ Precio €/Ud. ▼
850VR020257	Cuchillo Cerámico	<b>27,19</b>

# K-FLEX® DISOLVENTE ESPECIAL PARA ADHESIVOS



Antes de aislar y para mejorar el rendimiento de los adhesivos, es recomendable limpiar las superficies a tratar con el DISOLVENTE ESPECIAL K-FLEX®.

Es idóneo para el uso con los ADHESIVOS K-FLEX® K 414, K 420 ó K 425.

El DISOLVENTE ESPECIAL K-FLEX® también se pueden utilizar para limpiar las brochas y espátulas utilizadas para aplicar los ADHESIVOS K-FLEX®.

Disponible en latas de 1 litro.

## K-FLEX® ACCESORIOS ▶ DISOLVENTE ESPECIAL PARA ADHESIVOS

▼ Cantidad Caja ▼	▼ Código ▼	▼ Código de barras ▼	▼ Precio €/Ud. ▼
12 botes	850VR020001	8027409105633	<b>17,26</b>