

Tarifa vigor: 01.07.2020

2020.01



NEW COLLECTION

SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



Comercial de Fontanería Neval, S. L.

Pol. Industrial de Vicálvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 · Fax: 91 760 41 54 · cfneval@cfneval.com · pedidos@cfneval.com · www.cfneval.com

FLYING ARROW LINE

FLYING SKY LINE

FLYING ARROW AIB LINE



HRO WR



FLYING SWORD LINE



ESD

LADY ARROW LINE



ESD

FLYING WING LINE

FLYING WING AIB LINE



HRO WR




FIRST ONE LINE



STREET RESPONSE LINE



HRO



Leyenda / Legend

Especificaciones técnicas / Technical specifications



Puntera composite / Composite toe cap



Suela resistente a los hidrocarburos / Resistant to hydrocarbons sole



Suela anti estática / Antistatic sole



Plantilla textil anti perforación / Anti-perforation textil insole



Repelente al agua / Water repellent



Suela antideslizante / Anti slip sole



Transpirable / Breathable



Libre de metal / Free of metal



Suela HRO resistente a 300° C / HRO 300° C resistant sole



E.V.A suela exterior (etileno, vinilo, acetato) / E.V.A outsole (ethylene, vinyl, acetate)



Suela de poliuretano bidensidad / Bi-density polyurethane sole



Microfibra (malla) / Microfiber (Mesh)



Zapato de piel / Leather shoes



Ultra ligera / Ultra light



Calzado Flexible / Flexible footwear



Absorción del impacto / Shock absorber sole



Impermeable / Water-proof

SOLE LINE



MONTMELÓ LINE

SRC HRO

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño está inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, ofreciendo además de una gran comodidad y flexibilidad, el mayor agarre y antideslizamiento tanto en terrenos lisos como rugosos, antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), whose design is inspired by the racing tires of high competition, offering besides great comfort and flexibility, the highest grip and non-slip on both smooth and rough surfaces, antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011



FLYING ARROW LINE



FLYING SKY LINE



STREET RESPONSE LINE



FLYING ARROW AIB LINE



JARAMA LINE

SRC HRO

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, proporciona una gran adherencia y antideslizamiento en cualquier tipo de superficie. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Su ligereza y flexibilidad proporciona gran comodidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Normativa EN ISO 20347:2012 - 02/03

EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), whose design inspired by the racing tires of high competition, provides a great grip and non-slip on any type of surface. Antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Its lightness and flexibility provide great comfort 24 hours a day, 365 days a year.

Directive EN ISO 20347:2012 - 02/03



FLYING WING LINE



FLYING WING AIB LINE

NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

JEREZ LINE

SRC

ES

Suela de PU bi-densidad, de peso ligero y flexible. Los surcos de su diseño favorecen el flujo de los líquidos, existiendo así una mayor zona de contacto y agarre en cualquier tipo de superficie que proporciona una mayor seguridad. Antiestática, con absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

EN

PU bi-density outsole, lightweight and flexible. The grooves of its design favor the flow of liquids, thus there is a greater area of contact and grip on any type of surfaces that provides greater security. Antistatic, shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011



NEW

INSOLE MAX COMFORT LINE

ES

El diseño anatómico y ligero de la plantilla con estructura de panal de abeja, avalado y testado por nuestro departamento de ergonomía y podología, proporciona un gran nivel de comodidad y frescor dada su máxima amortiguación y transpiración.

EN

The anatomical and lightweight design of the insole with honeycomb structure endorsed and tested by our ergonomics and podiatry department, provides a high level of comfort and freshness given its maximum cushioning and breathability.

MEMBRANE D-UMBRETEX

ES

Es una membrana cuya estructura micro porosa, aplicada en el revestimiento interior del calzado, protege los pies de la humedad.

Los microporos de la membrana hacen que la misma sea permeable al vapor de agua pero impermeable al agua líquida, permitiendo que se libere el vapor procedente del sudor, pero evitando que las gotas de agua penetren en el interior del zapato.



Impermeable, transpirable, ligero, cómodo, seguridad e higiene, garantía de protección.

EN

It is a membrane whose micro porous structure, applied to the inner of the footwear, protects the feet from moisture.

The micro pores of the membrane make it permeable to water steam but waterproof to liquid water, allowing steam from the sweat to be released, but preventing water droplets from penetrating inside the shoe.

Waterproof, breathable, light, comfortable, hygiene and safety, protection guarantee.



FLYING ARROW LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

SRC HRO S3

61,95€

ROJO / RED

Ref.DL0201016

IVA NO INCLUIDO

FLYING SKY LINE

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

SRC HRO S3



67,70€

IVA NO INCLUIDO

ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de compuesto, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.



Ref.DL0201044

NEW

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201045

NEW

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0201046

NEW

GRIS / GREY



NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FLYING SWORD LINE

Talla: 36-47

EN ISO 20345:2011

SRC

ESD

S3



54,90€

IVA NO INCLUIDO

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.



Ref.DL0201036

AZUL / BLUE

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toecap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.



Ref.DL0201047

2020



Ref.DL0201037

ROJO / RED



Ref.DL0201048

2020



Ref.DL0201038

AMARILLO / YELLOW



Ref.DL0201049

2020



NEW COLLECTION **SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR**

LADY ARROW LINE



Talla: 36-42

EN ISO 20345:2011

SRC ESD S3

58,20€

IVA NO INCLUIDO

STREET RESPONSE LINE EVO



Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

SRC HRO S3

66,80€

IVA NO INCLUIDO

ES

Calzado femenino de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.



Ref.DL0201024

GRIS / GREY

EN

Women's suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.



Ref.DL0201025

AZUL / BLUE



ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.



Ref.DL0201029

AZUL / BLUE

NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FIRST ONE LINE

Talla: 36-47

EN ISO 20345:2011

SRC S3

NEW Outsole

for TITAN

IVA NO INCLUIDO

FIRST ONE BASIC LINE

ADV

ES

Calzado de serraje **S1P** de piel de ante y mesh, con perforaciones en los laterales para una mayor transpiración. Puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather and mesh shoes **S1P**, with perforations on the sides for greater breathability. Composite toe-cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.



ES

Calzado de piel Action **S3**, fabricado con materiales de alto nivel con protecciones adicionales de goma en la puntera y talón, así como tobillo en mesh para una mayor comodidad. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.



45,50€

Ref.DL0201028

FIRST ONE ADV LOW



47,50€

Ref.DL0202005

FIRST ONE ADV HIGH



53,40€

FIRST ONE ADV HIGH PLUS

Ref.DL0202006

EN

Action leather shoes **S3**, made with high-grade materials with additional protections of rubber in the toe and heel areas, as well as mesh ankle for greater comfort. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

REFLECTIVE Logo



45,50€

Ref.DL0201050

2020

FIRST ONE ADV-EVO LOW

REFLECTIVE Logo



47,50€

Ref. DL0202007

2020

FIRST ONE ADV-EVO HIGH

REFLECTIVE Logo



57,90€

FIRST ONE ADV TITAN

Ref.DL0202008

2020

D-UMBRETEX
Membrane

NEW Outsole
for TITAN

Ref.DL0201042



39,70€

FIRST ONE ADV B SICO / FIRST ONE ADV BASIC

REFLECTIVE Logo



Ref.DL0201051

2020

FIRST ONE ADV-EVO B SICO / FIRST ONE ADV-EVO BASIC

FLYING WING LINE

OCCUPATIONAL 24H

ES

Zapato de piel o de piel de ante y mesh, Hidrorepelente, forro tridimensional. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

Sin puntera anti-impacto.

Sin plantilla anti-perforación.

EN

Leather or suede leather and mesh shoes, water-repellent, three-dimensional lining. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

Without composite toecap.

Without anti-perforation midsole.

Talla: 36-48

EN ISO 20347:2012

SRC HRO 02

 24h
comfort

 365
days

IVA NO INCLUIDO



Ref.DL0203001

44,20€

NEGRO / BLACK

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0203005

43,20€

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0203002

44,20€

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0203006

43,20€

VERDE / GREEN



Ref.DL0203003

43,20€

GRIS / GREY



Ref.DL0203007

43,20€

AZUL / BLUE



Ref.DL0203004

43,20€

CARB N / CHARCOAL



Ref.DL0203008

43,20€

ROJO / RED



NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FLYING ARROW AIB LINE



68,90€

SRC HRO S3 WR

Talla: 36-48 EN ISO 20345:2011

IVA NO INCLUIDO

FLYING WING AIB LINE



49,50€

SRC HRO 03 WR

Talla: 36-48 EN ISO 20347:2012

IVA NO INCLUIDO

ES

Zapato de piel S3. Impermeable, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.



Ref.DL0201043

NEW

NEGRO / BLACK



EN

Leather shoes S3. water-proof, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

D-UMBRETEX

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being waterproof while breathable.

ES

Zapato de piel y mesh, Impermeable, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC. Sin puntera anti-impacto.



Ref.DL0203009

NEW

NEGRO / BLACK



EN

Leather and mesh shoes, water-proof, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant up to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC. Without composite toecap.

D-UMBRETEX

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being waterproof while breathable.

NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



KIBERA MANAGEMENT, S.L.
C/ MAYOR, 37 · 08551 TONA BARCELONA
+34 938 820 654
www.kibera.tech
info@kibera.es

DUNLOP and the Flying D device are trademarks of Dunlop International Group and are used under license by KIBERA MANAGEMENT, S.L.