

Tarifa vigor: 01.03.2021



S-7

JUNTAFIX

EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05018	30	A-13	12,90

Desagüe sifónico doble, extensible, salida horizontal, con racores.
Saída sifónica dupla, extensível, saída horizontal, com porcas.



S-10

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	05048	25	A-13	18,99
1½x85	05408	25	A-13	19,41

Desagüe sifónico doble, extensible, especial fregadero gres, salida horizontal, con válvulas.
Saída sifónica dupla, extensível, especial banca granito, saída horizontal, com válvulas.



S-26

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	07018	25	A-13	19,94
1½x70 ESPECIAL	07078	20	A-13	20,56

Sifón curvo doble, extensible, salida orientable, con válvulas y toma auxiliar.
Sifão curvo duplo, extensível, saída orientável, com válvula e ligação auxiliar.



S-30

JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	07028	30	A-13	12,90
1½ ESPECIAL	07068	25	A-13	14,07

Sifón curvo doble, extensible, salida orientable, con racores y toma auxiliar.
Sifão curvo duplo, extensível, saída orientável, com porcas e ligação auxiliar.



S-40

JUNTAFIX

EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	05078	25	A-13	18,90

Colector central sifónico, botella, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar.
Colector central sifónico, botella, extensível, saída horizontal, com válvulas y toma auxiliar.



S-41

JUNTAFIX

EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05088	25	A-13	12,88

Colector central sifónico, botella, extensible, salida horizontal, con racores y toma auxiliar.
Colector central sifónico, garrafa, extensível, saída horizontal, com porcas e ligação auxiliar.



S-49

JUNTAFIX

EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	05098	25	A-13	18,89

Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar.
Colector central sifónico, curvo, extensível, saída horizontal, com válvulas e ligação auxiliar.



S-50

JUNTAFIX

EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05108	25	A-13	12,88

Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con racores y toma auxiliar.
Colector central sifónico, curvo, extensível, saída horizontal, com porcas e ligação auxiliar.



EN
274

MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

S-307

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	07158	10	A-12	17,61

Curvo doble desplazado, con toma auxiliar electrodomésticos. Máx. 255, Mín. 120.

Curva dupla deslocada, com ligação auxiliar doméstica. Máx. 255, Mín. 120.



EN
274

JUNTAFIX

MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

S-306

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	07148	10	A-12	19,17

Curvo doble desplazado, con toma auxiliar electrodomésticos. Máx. 305, Mín. 191.

Curva dupla deslocada, com ligação auxiliar doméstica. Máx. 305, Mín. 191.



S-424


JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05598	25	A-5	10,81

Colector central no sifónico con toma electrodoméstico. (Ver kit ahorro espacio A-128 en Accesorios Saneamiento, pág. 57)

Colector central, não sifónico com ligação auxiliar.

(Ver kit arrumo espaço A-128 en Acessórios saneamento, pag. 57)



S-319

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	05508	10	A-11	10,29

Colector extra-plano.

(Ver kit ahorro espacio A-128 en Accesorios Saneamiento, pág. 57)

Colector extra-plano.

(Ver kit arrumo espaço A-128 en Acessórios saneamento, pag. 57)



S-472

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	05628	15	A-5	56,04

Colector central sifónico extensible, salida horizontal válvulas de cesta con rebosadero.

Colector central sifónico, extensível, saída horizontal, valvulas cesta com respiro.



S-473

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	05638	15	A-5	50,36

Colector central sifónico extensible, salida horizontal válvulas de cesta.

Colector central sifónico, extensível, saída horizontal, valvulas cesta.

**S-559**
MODELO AHORRO ESPACIO
 MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	07248	10	-	55,13

Colector sifónico curvo ahorro espacio para fregadero con válvula cesta Ø 115, rebosadero rectangular y dos tomas de electrodomestico.

Colector sifónico curvo arrumo de espaço para banca com válvulas de cesta Ø115, respiro rectangular e duas ligações auxiliares.

Ahorro espacio / Poupa espaço.

Su cuello orientable permite desplazar la instalación al máximo, ganando espacio debajo del fregadero.

O pescoço orientável permite deslocar a instalação ao máximo, ganhando espaço debaixo do lavatório.

JUNTAFIX

Instalación rápida y segura gracias a su sistema de junta integrada.

Instalação rápida e segura graças ao seu sistema de vedação integrada.

**Instalación a distintas alturas**

Instalação a diferentes alturas

Adaptable a fregaderos a distintas alturas.

Adaptável a lavatórios a diferentes alturas.

Múltiples configuraciones / Configurações múltiplas

Regulable en altura, profundidad y longitud, permitiendo distintas configuraciones.

Regulável em altura, profundidade e comprimento, permitindo diferentes configurações.

**S-558**
MODELO AHORRO ESPACIO
 MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½	07238	10	-	23,50

Sifón curvo ahorro espacio para fregadero con dos tomas de electrodomestico.

Sifão curvo arrumo de espaço para banca com duas ligações auxiliares.



SISTEMA DE VENTILACION AUTOMATICA DE LA RED DE EVACUACION
SISTEMA DE VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA À REDE DE EVACUAÇÃO



A-69

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
Ø32M	22022	20	A-1	21,05
Ø40M	22023	20	A-1	23,08
Ø110H	22025	5	A-2	137,21

Válvula de aireación.

Válvulas de respiro.

M. - Macho

Macho

H. - Hembra

Fêmea



A-112

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼x32	22052	50	A-2	4,95
1 ½x40	22053	50	A-11	4,99

Válvula de aireación intercalable.

Valvula de respiro intercalável.