

Tarifa vigor: 01.03.2021

Accionamiento Manual

Acionamento Manual

PVC

MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 1/2	15768	Ext. Ø25	50	A-12	11,33

S-112



Salida horizontal,
orientable con
tuerca Ø 40.
Saída horizontal,
orientável com porca
Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 1/2x40	15338	Ext. Ø25	50	A-5	12,74

S-27



Salida horizontal
orientable PVC
encolar.
Saída horizontal
orientável PVC colar.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø 40	15408	Ext. Ø25	50	A-5	12,88
Ø 50	15488	Ext. Ø25	50	A-5	13,07

S-27

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 1/2x40	15348	Ext. Ø25	45	A-5	15,29

S-34



Salida orientable
PVC encolar Ø 40.
Saída orientável PVC
colar Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø40	15418	Ext. Ø25	45	A-13	15,37

S-34



Autolimpiante salida
horizontal, con
tuerca Ø 40.
Autolimpante saída
horizontal, com porca
Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 1/2x40	15638	Ext. Ø25	40	A-5	15,37

S-34



Autolimpiante
salida orientable
con tuerca Ø 40.
Autolimpante
saída orientável
com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 1/2x40	15648	Ext. Ø25	45	A-15	17,32

S-34



Autolimpiante sali-
da orientable Ø 40,
Ø 50.
Autolimpante saída
orientável Ø 40, Ø 50

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
40-50	15738	Ext. Ø25	40	A-13	16,34

S-34




Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 1/2x40	15349	Ext. Ø25	45	A-13	15,68

S-34

 Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.

MODELOS ESPECIALES / MODELOS ESPECIAIS

**S-250**

Válvula plana salida horizontal con tuerca Ø 40.
Válvula recta saída horizontal com porca Ø 40.

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15388	Flex. Ø25	50	A-13	13,07



Accionamiento Sistema CLiCK-CLACK por pulsación
Acionamento Sistema CLiCK-CLACK por pulsação
ABS Cromado

MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

S-653

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½	15978	Ext. Ø32	10	A-9	61,84



Salida horizontal, orientable con tuerca Ø 40.
Saída horizontal, orientável com porca Ø 40.

S-491

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15817	Ext. Ø32	10	A-12	65,39

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Salida orientable con tuerca Ø 40.
Saída orientável com porca Ø 40.

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15857	Ext. Ø32	10	A-12	69,45



Autolimpiante salida horizontal, con tuerca Ø 40.
Autolimpante saída horizontal, com porca Ø 40.

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15877	Ext. Ø32	10	A-12	69,59



Autolimpiante salida orientable Ø 40, Ø 50.
Autolimpante saída orientável Ø 40, Ø 50

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
40-50	15938	Ext. Ø32	10	A-9	70,58



Salida orientable con tuerca Ø 40.
Saída orientável com porca Ø 40.

S-490

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1 ½x40	15869	Ext. Ø32	10	A-9	69,82



Accionamiento Automático Acionamento Automático

Ac. inox. / Aço. inox.



MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

S-654

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½	15988	Ext. Ø32	10	A-9		50,24



Salida horizontal,
orientable con
tuerca Ø 40.
Saída horizontal,
orientável com
porca Ø 40.

S-335

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15618	Flex. Ø32	10	A-9		53,22

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

S-345

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15678	Flex. Ø32	10	A-9		57,50



Autolimpiante,
salida horizontal
con tuerca Ø 40.
Autolimpante,
saída horizontal
com porca Ø 40.

S-334

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15608	Flex. Ø32	10	A-9		55,85



Autolimpiante
salida orientable
Ø 40, Ø 50.
Autolimpante saída
orientável
Ø 40, Ø 50

S-343

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
40-50	15748	Flex. Ø32	10	-		56,27


MODELOS ESPECIALES / MODELOS ESPECIAIS



Salida orientable
con tuerca Ø 40.
Saída orientável
com porca Ø 40.

S-345

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1½x40	15679	Flex. Ø32	10	A-9		57,87



Desagüe especial bañeras
de hidromasaje, salida
vertical.
Desagüe especial banheiras
de hidromassagem,
saída vertical.

S-336

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	Box	n.º	€
1 m x 1½"	15778	Flex. Ø32	10	A-4		63,22



Accionamiento Automático Acionamento Automático

Latón / Latão



MODELOS CON SALIDA NO SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA NÃO SIFÓNICA



Salida vertical.
Saída vertical.

S-655

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½	15998	Ext. Ø32	10	A-12	67,90



Automático, salida horizontal con tuerca Ø 40.
Automático, saída horizontal com porca Ø 40.

S-261

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15428	Flex. Ø32	10	A-12	71,30



Salida vertical PVC
encolar Ø 40.
Saída vertical PVC
colar Ø 40.

S-262

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø40	15438	Flex. Ø32	10	A-12	72,60

EN
274

MODELOS CON SALIDA SIFÓNICA / MODELOS COM SAÍDA SIFÓNICA



Con salida orientable con tuerca Ø 40.
Automático, sifónico, com saída orientável com porca Ø 40.

S-251


Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15398	Flex. Ø32	10	A-12	76,18



Salida orientable PVC encolar Ø 40.
Saída orientável PVC colar Ø 40.

S-251

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
Ø40	15558	Flex. Ø32	10	A-12	76,18




Autolimpiante, salida horizontal con tuerca Ø 40.
Autolimpante, saída horizontal com porca Ø 40.

S-251

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1½x40	15658	Flex. Ø32	10	A-12	76,18

EN
274

MODELOS ESPECIALES / MODELOS ESPECIAIS



Desagüe especial
bañeras de hidromasaje,
salida vertical.
Saída especial banheiras
de hidromassagem
(Saída vertical)

S-262

Medida	Ref.	Rebosadero Respiro	U/	n.º	€
1m x 1½	15788	Flex. Ø32	10	A-4	81,32

EN
274

DESAGUES BAÑERA ESPECIALES / SAÍDAS BANHEIRA ESPECIAIS

**S-3342****EN
274**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
-	9006747	5	-	125,05

Desagüe automático para bañera con grifo de llenado a través del rebosadero. Toma roscada universal 1/2M. Cable de accionamiento automático y salida autolimpiante. Tapón cromado de accionamiento automático. Instalación compacta de 90mm de altura con diseño hidrodinámico para optimizar el desagüe. Salida orientable 40/50M.

Saída banheira automático com torneira de enchimento através do respiro. Ligação roscada universal de 1/2M. Cabo de accionamento automático e saída autolimpante. Tampa cromada com atuação automática. Instalação compacta de 90mm de altura com design hidrodinâmico para otimizar a drenagem. Saída ajustável 40/50M.

VÁLVULA PLATO DUCHA DE ALTURA REDUCIDA
VÁLVULA BASE CHUVAIRO DE ALTURA REDUZIDA

S-578 - 1½" x 115 - Ø90

Capó embellecedor extraplano. En acero inoxidable.
Tampa embelezadora extra plana. Em aço inoxidável.



Abrazadera inox. con 3 puntos de anclaje anti-torsión para platos de hasta 27mm de espesor.
Abraçadeira inox. com 3 pontos de ancoragem anti-torção para bases chuveiros de até 27 mm de espessura.



Sifón totalmente extraíble.
Sifão totalmente extraível.



JUNTAFIX
Sistema Juntafix, junta plana bi-inyectada.
Sistema Juntafix, vedação plana bi-injetada.



Altura reducida
Altura reduzida
58 mm


S-578
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x70	52	12520	C ABS Cromo	10	A-9	22,51
1½x85	62	12521	C ABS Cromo	10	A-9	23,15
1½x115	90	12279	C Inox.	20	A-5	27,95
1½x115	90	12519	C Inox. Brillo	20	A-5	32,17

EN BOLSA
SIFÓNICAS

1½x70	52	B12520	C ABS Cromo	25	A-9	18,87
1½x85	62	B12521	C ABS Cromo	25	A-9	20,77
1½x115	90	B12279	C Inox.	25	A-4	27,67

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reducida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.


S-578
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x Ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x70	52	12530	C ABS Cromo	10	A-9	24,35
1½x85	62	12531	C ABS Cromo	10	A-9	24,98
1½x115	90	12299	C Inox.	20	A-5	29,77
1½x115	90	12529	C Inox. Brillo	20	A-5	35,20

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø	n.º	€
1½x70	52	B12522	C -	25	A-9	19,43	
1½x85	62	B12523	C -	25	A-9	20,06	
1½x115	90	B12517	A -	25	A-4	24,16	
1½x115	90	B12515	B -	25	A-4	26,47	
1½x115	90	B12516	C -	25	A-4	24,16	

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Sin embellecedor capó. Adaptable a platos de ducha extraplanos: sintéticos y naturales, para acabar con rejilla exterior (no suministrada).

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Sem tampa embelezadora.

Adaptável a bases chuveiros extra planos: sintéticos e naturais, para acabamento com grelha exterior (não fornecida).



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø	n.º	€
Ø 70	52	31645	ABS Cromo	20	A-1	11,81	
Ø 70	52	31647	ABS Blanco	20	A-1	10,65	
Ø 85	62	31644	ABS Cromo	20	A-1	13,49	
Ø 85	62	31646	ABS Blanco	20	A-1	12,33	
Ø 115	90	31620	Inox.	20	A-1	14,42	
Ø 115	90	31621	Inox. Brillo	20	A-1	21,34	
Ø 115	90	31619	ABS Blanco	20	A-1	11,29	

Capó embellecedor para válvula plato ducha S-579.

Capó embellecedor para válvula base chuveiro S-579.



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø	n.º	€
Ø115	90	31656	Inox.	10	A-10	14,13	
Ø115	90	31661	Inox. Brillo	10	A-10	17,27	

Rejilla con clip fijación para válvula plato ducha S-579.

Grelha com fixação para válvula base chuveiro S-579.



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø	n.º	€
1½x115	90	12277	C Inox.	20	A-5	26,51	
1½x115	90	12275	C Inox. Brillo	20	A-5	29,64	

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.


Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø	n.º	€
1½x115	90	12295	C Inox. Brillo	20	A-5	31,46	

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 30 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.

VÁLVULA PLATO DUCHA DE ALTURA REDUCIDA
VÁLVULA BASE CHUVAIRO DE ALTURA REDUZIDA

S-373 - 1½" x 115 - Ø90

Rejilla extraplana. En acero inoxidable brillo o satinado.
Grela extra plana. Em aço inoxidável brilho ou acetinado.


S-374
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
1½x70	52	12540	C ■ ABS Cromo	10	A-9	22,85
1½x85	62	12541	C ■ ABS Cromo	10	A-9	23,50
1½x115	90	12282	C ■ Inox.	20	A-5	28,38
1½x115	90	12532	C ■ Inox. Brillo	20	A-5	32,66

EN BOLSA
SIFÓNICAS

1½x70	52	B12540	C ■ ABS Cromo	25	A-4	19,10
1½x85	62	B12541	C ■ ABS Cromo	25	A-4	21,04
1½x115	90	B12282	C ■ Inox.	25	A-4	28,09

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.


S-374
SIFÓNICAS
JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
1½x70	52	12537	C ■ ABS Cromo	10	A-9	24,72
1½x85	62	12539	C ■ ABS Cromo	10	A-9	25,36
1½x115	90	12303	C ■ Inox.	20	A-5	30,21
1½x115	90	12533	C ■ Inox. Brillo	20	A-5	35,72

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.



S-574		SIFÓNICAS			JUNTA FIX		
Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€	
1½x70	52	B12524	C  -	25	A-4	18,69	
1½x85	62	B12525	C  -	25	A-4	19,33	
1½x115	90	B12526	A  -	25	A-4	24,52	
1½x115	90	B12542	B  -	25	A-4	26,87	
1½x115	90	B12527	C  -	25	A-4	24,52	

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Sin embellecedor capó. Adaptable a platos de ducha extraplano: sintéticos y naturales, para acabar con rejilla exterior (no suministrada).

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Sem tampa embelezadora. Adaptável a bases chuveiros extra planos: sintéticos e naturais, para acabamento com grelha exterior (não fornecida).



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
Ø 70	52	31645	■ ABS Cromo	20	A-1	11,81
Ø 70	52	31647	■ ABS Blanco	20	A-1	10,65
Ø 85	62	31644	■ ABS Cromo	20	A-1	13,49
Ø 85	62	31646	■ ABS Blanco	20	A-1	12,33
Ø 115	90	31620	■ Inox.	20	A-1	14,42
Ø 115	90	31621	■ Inox. Brillo	20	A-1	21,34
Ø 115	90	31619	■ ABS Blanco	20	A-1	11,29

Capó embellecedor para válvula plato ducha S-579 y S-574.
Capó embelezador para válvula base chuveiro S-579 e S-574.



Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/	Ø n.º	€
Ø 115	90	31656	■ Inox.	10	A-10	14,13
Ø 115	90	31661	■ Inox. Brillo	10	A-10	17,27

Rejilla con clip fijación para válvula plato ducha S-579 y S-574.
Grelha com fixação para válvula base chuveiro S-579 e S-574.



Ø115

EN
274

S-373

SIFÓNICAS

JUNTAFIX

Medida Sal x o Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color/Côr Rejilla/Grelha	U/ 	 n.º	€
1½x115	90	12276	 ■ Inox.	20	A-5	26,91
1½x115	90	12274	 ■ Inox. Brillo	20	A-5	30,09

EN BOLSA

SIFÓNICAS

1½x115	90	B12276	 ■ Inox.	25	A-4	26,62
1½x115	90	B12274	 ■ Inox. Brillo	25	A-4	29,81

EN BOLSA		SIFÓNICAS				
1½x115	90	B12276	C ■ Inox.	25	A-4	26,62
1½x115	90	B12274	C ■ Inox. Brillo	25	A-4	29.81

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40 o Salida para encolar Ø 40 H.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída com vedação para tubos lisos não coláveis Ø 40 o Saída para colar Ø 40 H.

Ø115

EN
274

S-373

SIFÓNICAS

JUNTA**FIX**

Medida
Sal x ø Chapa

Ø Salida
plato ducha

Ref.

Color/Côr
Rejilla/Grelha

U/

n.º

€

1½x115	90	12296	C ■ Inox.	20	A-5	28,74
1½x115	90	12294	C ■ Inox. Brillo	20	A-5	31,94

Válvula para plato ducha altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación. Salida horizontal orientable con junta o para encolar para tubos lisos Ø 40 H. Ø 50 M.

Válvula para base chuveiro altura reduzida, sifão 50 mm com braçadeira metálica de fixação. Saída horizontal orientável com vedação ou colar Ø 40 F. Ø 50 M.

DESAGÜES PARA PLATO DUCHA / SAÍDAS BASE CHUVEIRO

EN
274

S-128

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
40x80	60	12050	■	50	A-8	5,74
40x115	90	12988		50	A-4	7,56

Plato ducha, salida vertical PVC encolar.

Base chuveiro, saída vertical PVC colar.



S-117

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x80	60	12048		50	A-4	7,48

Sifónica, plato ducha, salida orientable.

Sifónica, base chuveiro, saída orientável.



S-404

Medida Sal x ø Chapa	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x80	12398	■	50	A-12	7,48

Válvula para plato ducha sifónica autolimpiante.

Válvula para plato ducha sifónica autolimpiante.

EN
274EN
274

S-28

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
○ 1 ½x70	50	12026		50	A-8	5,01
○ 1 ½x70	50	12038		50	A-9	5,05
○ 1 ½x80	60	12148		50	A-9	5,05
1 ½x80*	60	*12149		50	A-9	5,13
1 ½x115	90	12058		50	A-4	6,52

Plato ducha, salida horizontal.

Base chuveiro, saída horizontal.

* Tornillo M6x45 / Parafuso M6x45.

JUNTAFIX



S-134

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	Ø	n.º	€
○ 1 ½x80	60	12068		50	A-9	5,65
○ 1 ½x70	50	12078		50	A-9	5,71
1 ½x115	90	12108		50	A-12	7,48

Sifónica, plato ducha salida horizontal.

Base chuveiro, saída vertical PVC colar.

JUNTAFIX

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS



A-67

Medida	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x40	22020		25	A-8	5,10

Curva sifónica, salida orientable.

Curva sifónica, saída orientável.



A-146

Medida	Ref.	U/	Ø	n.º	€
A 1 ½x40	22283		25	A-11	4,76
B 1 ½x40	22284		25	A-11	4,76

Curva sifónica, salida horizontal.

Curva sifónica, saída horizontal.

A: Con junta conica.
Com vedação conica.B: Con junta plana.
Com vedação plana.

A-66

Medida	Ref.	U/	Ø	n.º	€
1 ½x40	22019	■	25	A-9	5,10

Sifón autolimpiante, salida horizontal orientable.

Sifão autolimpante, saída horizontal orientável.

EN
274