



SUELO

Calderetas y sumideros

Caixas e sumidouros

Tarifa vigor: 01.03.2021



Sistema Sumidero Autolimpiante

Sistema Sumidouro Autolimpante

Auto
limpiante
Gran
caudal

Calderetas con prensatelas y embocadura H para extensión.

Las nuevas calderetas mejoran y superan a las tradicionales tanto en fiabilidad como en instalación.

PRENSATELAS DE FÁCIL INSTALACIÓN: La caldereta dispone de 4 centradores para el prensatelas, al presionar la tela impermeabilizante sobre la zona de la caldereta los centradores atraviesan la tela y hacen muy sencillo fijar en su alojamiento el prensatelas que sólo necesitará ser atornillado.

Caixa com pressatelas e boca F para extensão.

As novas caixas melhoram e superam as tradicionais tanto em confiabilidade como em instalação.

PRESSATELAS DE FÁCIL INSTALAÇÃO: A caixa conta com 4 centradores para o pressatelas, ao pressionar o tecido de impermeabilização na área da caixa, os centradores passam através do tecido e facilitam a fixação do pressatelas em seu alojamento, que só necessitará ser parafusado.

Centradores para
instalar el prensatelas
*Centradores para
instalar o pressatelas*

Embocadura H para
extensibilidad
Boca F para extensão

Aberturas para el
paso del agua
*Aberturas para a
passagem de água*

Prensatelas con
8 tornillos
*Pressatelas com
8 parafusos*

Reducción en versiones
Redução em versões
200 x 200
250 x 250
300 x 300

DISPONIBLE
EN VERSIONES DE SALIDA
VERTICAL Y HORIZONTAL
DISPONÍVEL
NAS VERSÕES DE SAÍDA
VERTICAL E HORIZONTAL



Instalación de la tela impermeabilizante / Centradores para instalar o pressatelas



Extender la tela
impermeabilizante sobre
la solera.
*Estender a tela
impermeabilizante sobre a
soleira.*



Presionar la tela sobre el área
de la caldereta teniendo en
cuenta que los centradores
atravesarán la tela.
*Pressionar a tela sobre na
área da caixa, tendo em
conta que os centradores
atravessarão a tela.*



Situar el arillo en los 4
centradores y atornillar.
*Colocar o anel nos 4
centradores e parafusar.*



Cortar el sobrante de tela.
Cortar a tela em excesso.



Autoimpiante Grancaudal



Fácil acceso / Fácil acesso



S-246

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Color			
50	150x150	● PVC	20	A-4	8,48
50	150x150	Ac. inox	2	A-1	64,57
50	150x150	● PP	20	A-4	7,39
75	200x200	● PVC	15	A-12	13,88
75	200x200	Ac. inox	2	A-2	74,92
75	200x200	● PP	15	A-12	12,28
90	250x250	● PVC	10	A-12	18,64
90	250x250	Ac. inox	2	A-8	111,07
90	250x250	● PP	10	A-12	16,27
110	250x250	● PVC	10	A-12	18,64
110	250x250	Ac. inox	2	A-8	111,07
110	250x250	● PP	10	A-12	16,27
125	300x300	● PVC	8	A-12	29,80
125	300x300	Ac. inox	2	A-9	151,45
125	300x300	● PP	8	A-5	26,82

Sumidero sifónico, salida vertical macho.

Sumidouro sífónico, saída vertical macho.

S-247P

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Color			
75	150x150	● PVC	10	A-4	19,91
75	150x150	Ac. inox	2	A-2	82,67
75	150x150	● PP	10	A-4	17,77
110/90	200x200	● PVC	6	A-4	31,99
110/90	200x200	Ac. inox	2	A-8	105,39
110/90	200x200	● PP	6	A-4	28,53
110/90	250x250	● PVC	5	A-4	35,24
110/90	250x250	Ac. inox	2	A-9	146,72
110/90	250x250	● PP	5	A-4	32,42
125	300x300	Ac. inox	2	A-13	252,62
125	300x300	● PP	4	A-5	66,11

Caldereta sífónica con prensatelas y extensible, salida vertical macho encolar.

Caixa sífónica para tele impermeabilizante, extensível, saída vertical macho colar.

● C-250

S-246

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida	Ø Salida			
75	224x224	24102	1	61,82
110	275x275	24202	1	91,67

Sumidero sifónico, salida vertical macho encolar, con rejilla fundición C-250. (conforme a EN 124).

Sumidouro sífónico, saída vertical macho colar. Grelha de ferro fundido. Classe C-250. (conforme a EN 124).

A-58

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Color			
200X200 - Ø175	● PVC	31554	15	A-8	5,27
200X200 - Ø175	● PP	31569	15	A-8	4,74
250X250 - Ø220	● PVC	31555	12	A-4	7,91
250X250 - Ø220	● PP	31570	12	A-4	7,13
300X300 - Ø250	● PVC	31556	8	A-4	9,56
300X300 - Ø250	● PP	31571	8	A-4	8,61

Rejilla alta para sumidero autolimpiante S-246.

Grelha alta para sumidouro autolimpante S-246.

S-247

Medida	Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Color			
75	150x150	● PVC	10	A-4	16,60
75	150x150	Ac. inox	2	A-2	68,89
75	150x150	● PP	10	A-4	14,81
90	200x200	● PVC	10	A-5	26,67
90	200x200	Ac. inox	2	A-8	84,39
90	200x200	● PP	10	A-5	23,78
90	250x250	● PVC	6	A-12	29,37
90	250x250	● PP	6	A-12	27,01
110	200x200	● PVC	6	A-4	26,66
110	200x200	Ac. inox	2	A-8	87,82
110	200x200	● PP	6	A-4	23,77
110	250x250	● PVC	5	A-4	29,37
110	250x250	Ac. inox	2	A-9	122,27
110	250x250	● PP	5	A-4	27,01
125	300x300	Ac. inox	2	A-13	210,52
125	300x300	● PP	4	A-5	55,09

Caldereta sífónica extensible, salida vertical macho encolar.

Caixa sífónica, extensível, saída vertical macho colar.

**S-248P**

Medida		Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr				
75	150x150	● PVC	P8212	10	A-4	19,91
75	150x150	Ac. inox	P8213	2	A-2	82,67
75	150x150	● PP	P8210	10	A-4	18,57
110/90	200x200	● PVC	P8282	10	A-13	35,38
110/90	200x200	Ac. inox	P8283	2	A-9	106,64
110/90	200x200	● PP	P8280	10	A-13	32,95
110/90	250x250	● PVC	P8232	5	A-5	39,73
110/90	250x250	Ac. inox	P8233	2	A-9	148,46
110/90	250x250	● PP	P8230	5	A-5	36,58
125	300x300	Ac. inox	P8243	2	A-5	252,62
125	300x300	● PP	P8390	2	A-12	72,97

Caldereta sifónica con prensatelas y extensible, salida horizontal macho encolar

Caixa sifónica para tele impermeabilizante, extensível, saída horizontal macho colar.

**S-248**

Medida		Color	Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha	Côr				
75	150x150	● PVC	08212	10	A-4	16,60
75	150x150	Ac. inox	08213	2	A-2	68,89
75	150x150	● PP	08210	10	A-4	15,47
90	200x200	● PVC	08222	10	A-13	26,54
90	200x200	Ac. inox	08223	2	A-8	84,39
90	200x200	● PP	08220	10	A-13	24,74
110	200x200	● PVC	08282	10	A-13	29,48
110	200x200	Ac. inox	08283	2	A-9	88,87
110	200x200	● PP	08280	10	A-13	27,46
110	250x250	● PVC	08232	5	A-5	33,11
110	250x250	Ac. inox	08233	2	A-9	123,72
110	250x250	● PP	08230	5	A-5	30,48
125	300x300	Ac. inox	08243	2	A-5	210,52
125	300x300	● PP	08390	2	A-12	60,81

Caldereta sifónica extensible, salida horizontal macho encolar

Caixa sifónica, extensível, saída horizontal macho colar.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
110/90	33040215	25	-	2,40
125/110	33040216	25	-	2,56

Reducción concéntrica.

Redução concêntrica.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
110/90	33040217	25	-	2,71
125/110	33040218	25	-	2,58

Reducción excéntrica.

Redução excêntrica.

**S-388**

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
90	200x200	08400	6	A-5	27,73
110	200x200	08410	6	A-13	27,73
110	250x250	08420	4	A-13	32,36
125	300x300	08440	2	A-5	64,35

Caldereta sifónica extensible, salida horizontal macho encolar, con rejilla alta.

Caixa sifónica extensível, saída horizontal macho colar, com grelha alta.

**S-258**

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla / Grelha				
90	200x200	08340	6	A-5	26,81
90	250x250	08260	8	A-14	31,04
110	200x200	08350	6	A-13	26,81
110	250x250	08270	8	A-14	31,04
125	300x300	08370	2	A-5	57,32

Caldereta sifónica extensible, salida vertical macho encolar, con rejilla alta.

Caixa sifónica extensível, saída vertical macho colar, com grelha alta.





CON
PRENSATELAS

S-493

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	31561	20	A-8	10,07
110	200X200	31562	15	A-4	12,34
110	250X250	31563	12	A-4	13,64
125	300X300	31564	8	A-12	19,45

Cuerpo de caldereta con prensatelas y extensible para sumideros autolimpiantes S-246. Salida horizontal.

Corpo caixa saída vertical para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 autolimpante. Saída horizontal.



CON
PRENSATELAS

S-492

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	31557	20	A-8	10,07
110	200X200	31558	15	A-4	12,34
110	250X250	31559	12	A-7	13,64
125	300X300	31560	8	A-15	19,45

Cuerpo de caldereta con prensatelas y extensible para sumideros autolimpiantes S-246. Salida vertical.

Corpo caixa saída vertical para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 autolimpante. Saída vertical.



S-496

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	08450	6	A-8	6,76
90	200X200	08460	6	A-4	10,52
110	200X200	08480	6	A-4	10,52
110	250X250	08490	6	A-12	11,80

Cuerpo caldereta salida horizontal para tela impermeabilizante. Para los modelos S-246 y S-248 autolimpiante.

Corpo caixa saída horizontal para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 e S-248 autolimpante.



S-497

Ø Salida Ø Saída	Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
75	150X150	08500	6	A-8	6,26
90	200X200	08510	6	A-4	9,73
110	200X200	08530	6	A-4	9,73
110	250X250	08540	6	A-5	13,63
125	300x300	08550	6	A-15	22,90

Cuerpo caldereta salida vertical para tela impermeabilizante. Para los modelos S-246 y S-247 autolimpiante.

Corpo caixa saída vertical para tele impermeabilizante. Para os modelos S-246 e S-247 autolimpante.

CALDERETA Y SUMIDEROS SIFONICOS / CAIXAS E SUMIDOUROS SIFÓNICOS



S-150

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
40/50 105x105 Acero inox.	08100	25	A-4	7,50

Caldereta sifónica extensible, salida vertical hembra encolar.

Caixa sifónica extensível, saída vertical fêmea colar.



S-192

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
50/40 105x105 Acero inox.	24048	25	A-9	6,38
50/40 105x105 PVC	24058	25	A-9	5,72

Sumidero sifónico, salida vertical hembra encolar.

Sumidouro sifónico, saída vertical fêmea colar.



S-54

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
1 1/2/40 105x105 Acero inox.	24018	25	A-9	4,43

Sumidero sifónico, salida vertical, rejilla acero inoxidable.

Sumidouro sifónico, saída vertical, grelha aço inoxidável.



S-191

Medida	Ref.	U/	Ø n.º	€
50/40 105x105 Acero inox.	24028	25	A-9	6,38
50/40 105x105 PVC	24038	25	A-9	5,72

Sumidero sifónico, salida horizontal hembra encolar.

Sumidouro sifónico, saída horizontal fêmea colar.

**S-20**

PVC

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
75	150x150 PVC	J40205	20	-	6,89

Sumidero sifónico PVC salida vertical.
Sumidouro sifónico PVC saída vertical.

**S-23**

PVC

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
110	250x250 PVC	J40394	8	-	17,75

Sumidero sifónico PVC salida horizontal.
Sumidouro sifónico PVC saída horizontal.

**S-21**

PVC

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla/Grelha				
40	100x100 Acero inox.	J40211	25	-	5,06

Sumidero sifónico PVC para baños con embellecedor INOX.
Sumidouro sifónico PVC grelha aço inoxidável.

CALDERETAS PARA AGUAS PLUVIALES (NO SIFONICAS) / CAIXAS PARA ÁGUAS FLUVIAIS (NÃO SIFÓNICAS)

**S-317**

PVC

Rejilla en PP
Grelha em PP

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída	Rejilla / Grelha				
90	190X190	08310	10	A-15	21,19
110	210X210	08320	10	A-14	22,73

Caldereta "pluviales", no sifónica, extensible, salida vertical macho encolar.
Caixa fluvial, não sifónica, extensível, saída vertical macho colar.

**S-318**

PVC

Rejilla en PP
Grelha em PP

Medida		Ref.	U/	n.º	€
Ø Salida	Rejilla / Grelha				
110	210x210	08330	10	A-14	24,59

Caldereta "pluviales", no sifónica, extensible, salida vertical macho encolar, rejilla alta.
Caixa fluvial, não sifónica, extensível, saída vertical macho colar, grelha alta.

SUMIDERO PARA BAJANTE / SUMIDOURO PARA BAIXANTES

**S-516**

Medida	Ref.	Acabado / Acabamento	U/	n.º	€
Ø Salida/Saída					
Ø 110	24210	Ac. Inox	25	A-5	13,86

Sumidero encastrable en tuberías de bajantes pluviales de Ø 110 mm a ras de suelo. Rejilla de 98 x 98 mm. Cuerpo de PP. Sistema Multi-junta. Sifón extraíble. Especial para terrazas.
Sumidouro encastrável em tubagens de baixantes pluviais de Ø 110 mm plano ao solo. Grelha de 98 x 98 mm. Corpo de PP. Sistema multijunta. Sifão extraível. Especial para terraços.

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiações ultravioleta.

