



SANITARIO

Sifones sencillos

Sifões simples



Tarifa vigor: 01.03.2021

**S-11**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	01106	50	A-4	8,46
1½x63	01188	50	A-12	8,69

Vertical compacto, válvula lavabo-bidé.
Vertical compacto, válvula lavatório-bidé.

**S-18**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	03066	50	A-4	7,21

Vertical extensible, válvula pila de granito.
Vertical extensível, saída vertical, válvula pia granito.

**S-25****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	06036	50	A-12	7,54
1½x70	06018	50	A-5	7,86

Curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Curva extensível, saída horizontal, válvula banca.

**S-29****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	02056	50	A-4	5,36
1½	02068	50	A-12	5,52

Botella extensible, salida inclinada, racor.
Garrafa extensível, saída inclinada, porca.

**S-31****JUNTAFIX****EN 274**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	06046	50	A-4	5,01
1½	06028	50	A-12	5,13
1¼x1½	06366	50	A-12	5,25

Curvo extensible, salida horizontal, racor.
Curva extensível, saída horizontal, porca.

**S-38**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	01116	50	A-9	4,50
1½	01248	50	A-4	4,59

Vertical, para tubos lisos.
Vertical, extensível, saída vertical, para tubos lisos.

**S-39****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	01126	50	A-4	5,36
1½	01268	50	A-12	5,52
1¼x1½	01568	50	A-12	6,23

Vertical extensible, racor.
Vertical extensível, saída vertical com porca.

**S-61****JUNTAFIX****EN 274**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	01156	50	A-12	9,41
1½x63	01168	50	A-5	9,76

Botella extensible, salida inclinada, válvula lavabo-bidé.
Garrafa extensível, saída inclinada, válvula lavatório-bidé.

**S-65****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	02116	50	A-4	5,09
1 ½	02128	 50	A-12	5,30
1 ¼x1 ½	02376	 50	A-12	5,30

Botella extensible, salida horizontal, racor.

Garrafa extens., saída horizontal, porca.

**S-69 V****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	04546	40	A-9	9,52
1 ½	04548	 40	A-4	9,69

Botella corto extensible, racor, salida horizontal, con válvula de aireación incorporada.

Garrafa curto extensível, saída horizontal, com válvula de respiro, porca.

**S-66****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	06068	50	A-12	5,46

Curvo extensible, salida inclinada, racor.

Curva extensível, saída inclinada, porca.

**S-67****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	06076	50	A-4	6,22
1 ½	06088	50	A-5	6,24

Curvo extensible, salida orientable, racor.

Curva extensível, saída orientável, porca.

**S-69****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼	04016	50	A-9	5,09
1 ½	04058	 50	A-4	5,30

Botella corto extensible, salida horizontal, racor.

Garrafa curto extensível, saída horizontal, porca.

**S-70**EN
274

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	02138	 50	A-5	7,01

Botella extensible, salida horizontal, racor, toma electrodoméstico

Garrafa extensível, saída horizontal, porca, ligação auxiliar.

**S-70**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	02428	50	A-5	7,86

Botella extensible, salida horizontal, racor, doble toma electrodomésticos.

Garrafa extensível, saída horizontal, porca, 2 ligações electrodoméstico.

**S-71**EN
274

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ½	06118	50	A-13	7,97

Curvo extensible, salida orientable, racor, toma electrodoméstico.

Curva extensível, saída orientável, porca, ligação auxiliar.

**S-71**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06818	50	A-13	9,17

Curvo extensible, salida orientable, racor, doble toma electrodomésticos.
Curva extensível, saída orientável, porca, 2 ligações electrodoméstico.

**S-73**

EN 274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06138	50	A-5	6,98

Curvo extensible, salida horizontal, racor, toma electrodoméstico.
Curva extensível, saída horizontal, porca, ligação auxiliar.

**S-73**

EN 274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06828	50	A-5	8,05

Curvo extensible, salida horizontal, racor, doble toma electrodomésticos.
Curva extensível, saída horizontal, porca, 2 ligações electrodoméstico.

**S-83**

JUNTAFIX

EN 274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	02196	50	A-12	7,71
1½x70	02208	50	A-5	8,18
1½x85	02408	50	A-5	9,99

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Garrafa extensível, saída horizontal, válvula banca.

**S-84**

JUNTAFIX

EN 274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	04036	50	A-4	9,24
1½x63	04068	50	A-12	9,76

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula lavabo-bidé.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula lavatório-bidé.

**S-88**

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x63	06298	50	A-5	10,29

Curvo extensible, salida inclinada, válvula lavabo-bidé.
Curva extensível, saída inclinada, válvula lavatório-bidé.

**S-89**

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	06256	50	A-12	10,40
1½x63	06288	50	A-13	10,91

Curvo extensible, salida orientable, válvula lavabo-bidé.
Curva extensível, saída orientável, válvula lavatório-bidé.

**S-90**

JUNTAFIX

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x63	06266	50	A-12	9,38
1½x63	06278	50	A-5	9,62

Curvo extensible, salida horizontal, válvula lavabo-bidé.
Curva extensível, saída horizontal, válvula lavatório-bidé.

**S-135****JUNTAFIX**EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x63	01226	50	A-12	9,31
1½x63	01238	50	A-5	10,05

Botella extensible, salida horizontal, válvula lavabo-bidé.
Garrafa extensível, saída horizontal, válvula lavatório-bidé.

**S-136****JUNTAFIX**EN
274

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	02226	50	A-4	7,71
1½x70	02238	50	A-12	8,19

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca.

**S-137**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x70	02258	50	A-4	7,22

Vertical, válvula fregadero.
Vertical, saída vertical, válvula banca.

**S-151**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	01276	50	A-9	4,42
1½	01288	50	A-4	4,75

Vertical, racor.
Vertical, saída vertical, porca.

**S-154****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1½x63	01308	50	A-5	10,24

Especial bidé, válvula lavabo-bidé.
Especial bidé, válvula lavatório-bidé.

**S-156****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼x1½	02336	50	A-12	5,38
1½	02348	50	A-12	5,56

Especial bidé, racor.
Especial bidé, porca.

**S-256****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1¼	06666	50	A-4	5,90
1½	06798	50	A-13	6,00

Curvo extensible, salida vertical orientable con racor.
Curva extensível, saída vertical orientável com porca.

**S-304**
MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO
EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1½	06968	25	A-12	11,09

Curvo desplazado, salida horizontal, con toma electrodomésticos. Con junta conica. Máx. 270, Mín. 186.
Curva deslocada, saída horizontal, com ligação doméstica.
Com vedação conica. Máx. 270, Mín. 186.

EN
274MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO**S-305**

Medida	Máx.-Mín	Junta	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼	265-95	Cónica	06976	25	A-4	9,68
1 ½	285-186	Cónica	06978	25	A-12	9,97
1 ¼	265-95	Plana	06926	25	A-4	9,68

Curvo desplazado, salida horizontal.
Curva deslocada, saída horizontal.

MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO**S-3042**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x40	9006735	25	-	21,57

Sifón curvo con tres tomas de electrodomésticos. Conexión junta plana y tubo plano de 85x25mm.
Sifão curvo com 3 ligações electrodomésticos. União com vedação liso e tubo plano de 85x25mm.

JUNTAFIX
CLICK-CLACK**S-542**

Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x66	02776	50	A-4	15,76
1 ½x66	02778	50	A-12	16,69

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero, con sistema de apertura/cierre Click-Clack. (Con chapa ac. inox. Ø70).
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca, com sistema de abertura/fecho Click-Clack. (Com chapa aço. inox. Ø70).

EN
274**S-276**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x115	02438	50	A-13	11,39

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Garrafa extensível, saída horizontal, lava loiça 115.

**S-3051**MODELO AHORRO ESPACIO
MODELO ARRUMO DE ESPAÇO

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x40	9006738	12	-	33,76

Sifón visto con cuello extensible con conexión de junta plana. Incluye tornillos de fijación.
Sifão externo com racor extensível. União com vedação liso. Contém parafusos de fixação.

EN
274**S-235**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 ½x115	02418	50	A-13	11,31

Curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero.
Sifão banca com válvula ø 115.

JUNTAFIX
CLICK-CLACK**S-543**

Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼x66	02786	50	A-13	17,90

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera y plafón, con sistema de apertura/cierre Click-Clack. (Con chapa ac. inox. Ø70).
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca, com sistema de abertura/fecho Click-Clack, aumento e espelho. (Com chapa aço. inox. Ø70).

EN
274**S-325**

JUNTAFIX

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 ¼	02606	50	A-12	6,22
1 ½	02628	50	A-13	6,45

Botella extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Garrafa extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

**S-354****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4	04526	50	A-12	6,90

Botella corto extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

**S-355****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4x70	02646	50	A-5	9,58

Botella corto extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera y plafón.
Garrafa curto extensível, saída horizontal, válvula banca, aumento e espelho.

**S-352****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4x70	06014	50	A-5	9,58

Curvo extensible, salida horizontal, válvula fregadero, alargadera y plafón.
Curva extensível, saída horizontal, válvula banca, aumento e espelho.

**S-3801**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø50/40	9006736	10	-	14,84

Sifón de urinario con tapón de registro para limpieza. Salida Horizontal 50/40. Compatible con urinarios con descarga de 2-4 l.
Sifão para urinol com tampão de registo para limpeza. Saída horizontal 50/40. Compatível com urinóis com descarga de 2-4 l.

**S-351****EN 274**

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1 1/2x70	02638	50	A-13	9,38

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero, toma electrodoméstico.
Garrafa extensível, saída horizontal, válvula banca, ligação auxiliar.

**S-439****EN 274**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4x40 M.	01596	25	A-4	11,10

Sifón botella extensible con registro, salida horizontal encolar con alargadera y plafón.
Sifão garrafa, extensível, saída horizontal colar, aumento e espelho, com registo.

**S-353****JUNTAFIX**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4	06024	50	A-12	6,90

Curvo extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Curva extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

**S-380****EN 274**

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/2	04528	25	A-9	23,44

Sifón para urinario, botella, corto extensible.
Sifão urinol, garrafa curto, extensível.

**S-478**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	02718	50	A-15	29,52

Botella extensible, salida horizontal, válvula cesta fregadero, con rebosadero rectangular.

Garrafa saída horizontal, válvula cesta banca com extensível respiro rectangular.

**S-477**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	02708	50	A-13	24,16

Botella extensible, salida horizontal, válvula de cesta fregadero.

Garrafa extensível, saída horizontal, válvula cesta banca.

**S-426**

Med.x ø Salida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1 ¼x 32	04576	50	A-9	6,33
1 ¼x 40	04578	50	A-9	6,54

EN 274

Sifón vertical lavabo-bidé.

(Tamaño reducido, especial para espacios limitados).

Sifão vertical lavatório-bidé.


(tamanho reduzido, especial limitação da espaço).

**S-476****JUNTAFIX**

Med.x ø chapa	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½x115	02698	50	A-15	22,37

Botella extensible, salida horizontal, válvula fregadero con rebosadero rectangular.

Garrafa extensível saída horizontal válvula banca com respiro rectangular.



El nuevo sifón S-426 de Jimten ha sido diseñado para resolver y facilitar la instalación de sifones en lavabos y bidés con desagüe vertical y especialmente en situaciones con limitación de espacio, como sucede en el caso de bidés provistos de válvulas de desagüe automáticas.

O novo sifão S-426 de Jimten foi desenhado para resolver e facilitar a instalação de sifões em lavatórios e bidés com saída vertical e especialmente em situações com restrição do espaço, como ocorre no caso do bidés provistos da válvulas de saída automáticas.

JUNTAFIX

SIFÓN BOTELLA JUNTAFIX / SIFÃO GARRAFA JUNTAFIX

S-865

EN
274

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/2"	01658	25	A-9	6,23

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca.

S-865

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4"	01656	25	A-9	6,18

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca.

S-854

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/2"	01668	25	A-4	7,54

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

S-854

Medida	Ref.	U/	n.º	€
1 1/4"	01666	25	A-4	7,35

Sifón botella Juntafix, extensible, salida horizontal, racor, alargadera y plafón.
Sifão garrafa Juntafix, extensível, saída horizontal, porca, aumento e espelho.

SIFONES PARA EMPOTRAR / SIFÕES PARA EMBUTIR

S-2651

Medida	Ref.	U/	n.º	€
40/50	9006743	25	-	24,02

Sifón empotrado para lavabos de necesidades especiales con altura ajustable y salida 40/50. Altura ajustable en 35mm y tapón registrable. Incluye tapa de protección y tornillos de fijación.

Sifão embutido para lavatórios com necessidades especiais, altura regulável e saída 40/50. Altura ajustável em 35mm e tampa registrável. Inclui tampa de proteção e parafusos de fixação.

A-2651

Color	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	9006729	25	-	24,38

Set de embellecedor para sifón empotrado (ref.9006743). Conexión junta plana. Embellecedor cromo y tubo de 32x250mm.

Guarnição para sifão embutido (ref. 9006743). União com vedação liso. Guarnição cromada e tubo de 32x250mm.

A-2751

Color	Ref.	U/	n.º	€
Cromo	9006727	25	-	26,52

Embellecedor compatible con sifón empotrado (ref.9006743). Embellecedor cromo, tubo de latón cromado. 32x350mm con Válvula 1 1/4x70

Guarnição compatível com sifão embutido (ref. 9006743). Guarnição cromada, tubo de latão cromado. 32x350mm com válvula 1 1/4x70.

SIFONES PARA ELECTRODOMÉSTICOS - AIRE ACONDICIONADO / SIFÕES ELECTRODOMÉSTICOS - AR CONDICIONADO

**S-265**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
Ø40 H	19028	10	A-11	31,27
Ø40 M	19058	10	A-11	31,27

Sifón sencillo para empotrar, salida encolar, toma lavadora.
Sifão simples para embutir, saída colar Ø40, ligação máquina lavar.

**S-2655**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
¾x40/50	9006739	25	-	10,20

Sifón empotrado para lavavajillas y lavadoras con toma de electrodoméstico y embellecedor. Salida 40/50M. Incluye tornillos de fijación.

Sifão de encastrar para máquinas de lavar e lava-louças, com ligação eletrodoméstico e espelho embelezador. Saída 40/50M. Inclui parafusos de fixação.

**S-2654**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
¾x40	9006740	10	-	10,20

Sifón especial para lavadoras y lavavajillas, con toma de electrodomésticos y salida horizontal 40mm. Incluye tornillos de fijación.

Sifão especial para máquinas de lavar e lava-louças, com ligação eletrodoméstico e saída horizontal 40mm. Inclui parafusos de fixação.

**S-120**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½	19068	25	A-4	10,74

Curvo extensible doble desagüe electrodomésticos.
Curva extensível, dupla ligação.

**S-118**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
1½	19018	50	A-5	9,69

Curvo extensible, especial desagües electrodomésticos.
Curva extensível, especial saída electrodoméstico.

**S-508**

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
22-26-32	19078	10	A-11	38,77

Sifón registrable para aire acondicionado.

Sifão registável para ar condicionado.

Medida	Ref.	U/ 	 n.º	€
204x239x57	22285	10	A-9	29,35


Caja empotrable para registro de sifón aire acondicionado, con tapa y tornillos.

*Caixa encastrável para registro do sifão para ar condicionado, com tampa e parafusos.***CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS**

Sifón seco: La bola impide el retorno de olores.

Sifão seco: La bola impede o regresso dos odores.

Sifón con agua: En presencia de agua la bola flota.

Sifão com água: Em presença de água a bola flutua.**A** - Manguito de entrada con junta.*Tubo de admissão com vedação.***B** - Salida polivalente.*Saída polivalente.***C** - Doble junta tórica en conexiones. Salidas pretrqueladas.*Dupla O ring em ligações. Saídas pretrqueladas.***D** - Útil para desbloqueo salidas suministrado.*Ferramenta para desbloqueio de saídas fornecido.***E** - Tapón de registro.*Tampa de registo.***MANGUITOS FLEXIBLES / UNIÕES FLEXÍVEIS****A-111**

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
A 32/40	910-480	22048	50	A-12	6,36
A 40/50	980-445	22049	50	A-5	7,14
B 32	815-385	22335	50	A-4	6,12
B 40	880-345	22336	50	A-4	6,90
C 40/50-40	930-395	22347	50	A-5	7,14

Manguito flexible bocas lisas. No encolable.

*(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).**Tubo flexível bocas lisas. Não colável.**(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).***A-103** Con junta plana. / *Vedação liso.*

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
1¼x32/40	825-360	22363	50	A-4	5,91
1¼x40/50	950-365	22364	50	A-12	6,61

A-104 Con junta cónica. / *Vedação cónica.*

Medida	Max-Min	Ref.	U/ 	 n.º	€
1¼x32/40	825-360	22365	50	A-4	5,91
1¼x40/50	950-365	22366	50	A-12	6,61

Manguito flexible con plafón y gancho de sujeción.

No encolable.

*(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe..)**Tubo flexível com espelho e gancho de suporte. Não colável.**(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).*

**A-103** Con junta plana. / Vedação lisa.

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼x32/40	825-360	22042	50	A-4	5,60
A 1½x40/50	950-365	22043	50	A-12	6,26
B 1¼x32	800-370	22331	50	A-9	5,48
B 1½x40	875-325	22332	50	A-4	6,11
B 1½x50	875-325	22345	50	A-12	6,29

A-104 Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1¼x32/40	825-360	22044	50	A-4	5,60
A 1½x40/50	950-365	22045	50	A-12	6,26
B 1¼x32	800-370	22333	50	A-4	5,48
B 1½x40	875-325	22334	50	A-4	6,11
B 1½x50	875-325	22346	50	A-12	6,29

A-119 Con junta plana. / Vedação lisa.

A 1¼x32/40	445-255	22066	50	A-9	5,06
B 1¼x32	410-230	22337	50	A-9	4,94

A-120 Con junta cónica. / Vedação cónica.

A 1¼x32/40	445-255	22067	50	A-9	5,06
B 1¼x32	410-230	22338	50	A-9	4,94

Manguito flexible. No encolable.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Tubo flexível. Não colável.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-680****JUNTAFIX**

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x70	800-370	14077	10	A-8	16,08

Válvula salida horizontal con sistema de apertura click-clack Ø 66 (chapa de acero inoxidable Ø 70) con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula saída horizontal com sistema de abertura/fechoo click-clack Ø 66 (chapa aço inoxidável Ø 70) com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-382****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼x32/40	840-410	11316	50	A-12	9,05
A 1½x40/50	995-410	11318	50	A-13	10,04
B 1¼x32	765-370	11006	50	A-12	8,90
B 1½x40	920-370	11008	50	A-5	9,86

Válvula Ø 70 con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula Ø 70 com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-382****JUNTAFIX**EN
274

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32/40	840-410	11376	50	A-12	9,36
1½x40/50	995-410	11378	50	A-13	10,38

Válvula Ø 70 con tubo flexible, plafón y gancho de sujeción.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula Ø 70 com tubo flexível, espelho e gancho de suporte.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).

**S-582****JUNTAFIX**

Medida	Max-Min	Ref.	U/	n.º	€
1¼x32	765-370	11346	50	A-12	16,18
1½x40	920-370	11348	50	A-5	17,21

Válvula con sistema de apertura click-clack Ø 66

(chapa de acero inoxidable Ø 70) con tubo flexible.

(Para conexiones de difícil acceso. No utilizar como sifón de desagüe).

Válvula com sistema de abertura/fechoo click-clack Ø 66 (chapa aço inoxidável Ø 70) com tubo flexível.

(Para ligações de difícil acesso. Não utilizar como sifão de saída).