


13 · Fijación, complementos y herramientas


- 1. SOPORTES Y PERFILES PERFORADOS Y ACCESORIOS**
- 2. SOPORTES RADIADOR, AIRE ACONDICIONADO Y VASO DE EXPANSIÓN**
- 3. ABRAZADERAS**
- 4. CINTAS PERFORADAS, TORNILLOS, ANCLAJES Y VARILLAS ROSCADAS**
- 5. TACOS NYLON, BRIDAS NYLON Y TACOS PARA BRIDAS**
- 6. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MILWAUKEE**
- 7. CALZADO DE SEGURIDAD DUNLOP**
- 8. CALZADO OCUPACIONAL FIT CLOG**

**MARTIGRAP®**Grupo
HECA**Perfiles perforados****20/10**


Código		mm				€/ud.
1002010000	20x10	2000	1 mm	30	1.200	3,8691

35/13


Código		mm				€/ud.
1003513000	35x13	2000	1,2 mm	12	792	6,7709

40/20

Código		mm				€/ud.
1004020000	40x20	2000	1,5 mm	10	560	9,2145

23/11 Plástico

Código		mm			€/ud.
1002311000	23x11	1000	2 mm	10	6,2726

Tapones plástico para perfiles


Código				€/ud.
1510271800	27x18 (1)	-	100	0,2292
1510283000	28x30 (1)	-	100	0,2738
1510384000	38x40 (1)	-	100	0,4445
1510412100	41x21 (2)	25	100	0,4014
1510414100	41x41 (2)	25	100	0,4592
1512412100	41x21 (1)	25	100	0,1581
1512414100	41x41 (1)	25	100	0,2923

Perfilería

Perfiles y soportes perforados


27/18

Código		 mm				€/ud.
1002718000	27x18	2000	1,25 mm	12	576	6,1600




28/30

Código		 mm				€/ud.
1002830000	28x30	2000	1,75 mm	8	352	11,4036
1002830002	28x30	2000	2 mm	8	352	13,7964



38/40

Código		 mm				€/ud.
1003840000	38x40	2000	2 mm	8	192	18,0218



27/18 (Plastificado amarillo)

Código		 mm				€/ud.
1012718000	27x18	1000	1,25 mm	24		7,7910



Soportes Perforados

Código		 mm			€/ud.
1102718150	27x18	150	1,25 mm	20	2,3844
1102718200	27x18	200	1,25 mm	20	3,2665
1102718300	27x18	300	1,25 mm	20	3,5168
1102830250	28x30	250	1,75 mm	20	4,5805
1102830300	28x30	300	1,75 mm	20	4,5598
1102830400	28x30	400	1,75 mm	20	5,6146
1102830500	28x30	500	1,75 mm	10	6,6185
1103840300	38x40	300	2 mm	20	7,5001
1103840400	38x40	400	2 mm	20	9,2844
1103840500	38x40	500	2 mm	10	11,2258
1103840600	38x40	600	2 mm	10	13,0688



Nota: Bajo demanda, podemos fabricar perfiles y soportes en otros espesores o longitudes.



Soportes perforados Fixtrut Accesorios

Soporte 41/21



Código		mm			€/ud.
1114121150	41 x 21	150	2,5 mm	20	5,3877
1114121200	41 x 21	200	2,5 mm	20	6,6079
1114121300	41 x 21	300	2,5 mm	20	7,9816
1114121400	41 x 21	400	2,5 mm	10	8,7710
1114121450	41 x 21	450	2,5 mm	10	9,5503
1114121500	41 x 21	500	2,5 mm	10	10,3626

Soporte 41/41



Código		mm			€/ud.
1114141150	41 x 41	150	2,5 mm	20	5,6939
1114141200	41 x 41	200	2,5 mm	20	6,8274
1114141300	41 x 41	300	2,5 mm	20	9,9509
1114141400	41 x 41	400	2,5 mm	10	11,0610
1114141450	41 x 41	450	2,5 mm	10	12,1269
1114141500	41 x 41	500	2,5 mm	10	13,2403
1114141600	41 x 41	600	2,5 mm	10	15,3951
1114141750	41 x 41	750	2,5 mm	10	19,5688
1114141000	41 x 41	1000	2,5 mm	6	27,0806

Nota: Bajo demanda,
podemos fabricar sopor-
tes en otros espesores o
longitudes.

Rótula FIXTRUT



Código			€/ud.
1121410000	41x21-41x41-41x62	10	6,3351

Pie regulable FIXTRUT



Código			€/ud.
1122410000	41x21-41x41-41x62	10	10,9047

Empalme perfiles FIXTRUT



Código			€/ud.
1123410000	41x21-41x41-41x62	10	8,3603

Soporte base Fixtrut




Código			€/ud.
1120410000	41x21-41x41-41x62	15	10,5336

Perfiles perforados Fixtrut


41/21

Código		mm				€/ud.
1024121001	41x21	3000	1,5 mm	6	210	16,3605
1024121320	41x21	3000	2 mm	6	210	21,1817
1024121000	41x21	3000	2,5 mm	6	210	26,0346
1024121220	41x21	2000	2 mm	6	210	14,1212
1024121200	41x21	2000	2,5 mm	6	210	17,3564



41/41

Código		mm				€/ud.
1024141001	41x41	3000	1,5 mm	6	120	22,2092
1024141320	41x41	3000	2 mm	6	120	28,0737
1024141000	41x41	3000	2,5 mm	6	120	34,1279
1024141220	41x41	2000	2 mm	6	120	18,7158
1024141200	41x41	2000	2,5 mm	6	120	22,7519




41/62

Código		mm				€/ud.
1024162000	41x62	3000	2,5 mm	6	90	50,3035




41/82

Código		mm				€/ud.
1024182000	41x82	3000	2,5 mm	4	90	63,6104



41 Doble soldado

Código		mm				€/ud.
1024241210	41x42(2x41x21)	3000	2,5 mm	4	72	88,5931
1028241410	41x82(2x41x41)	3000	2,5 mm	4	72	93,3974
1021244162	41x124(2x41x62)	3000	2,5 mm	4	72	162,5082



Observaciones:

- Podemos fabricar bajo demanda cualquier tipo de perfil con recubrimiento "Galvanizado en Caliente", con una calidad entre 60/80 µm.
- La cantidad mínima para realizar este tratamiento, es de un palet de la medida o medidas que precisen.
- El plazo de entrega será aproximadamente de 4/6 semanas a la confirmación del pedido
- El precio se calculará en función de la cantidad a realizar.

Nota: Bajo demanda, podemos fabricar perfiles y soportes en otros espesores o longitudes.

**Accesorios perfiles perforados****Tornillo perfil**

Código					€/ud.
1500620000	M-6x20	27/18-28/30	100	400	0,3561
1500820000	M-8x20	27/18-28/30	100	400	0,4246
1500830000	M-8x30	27/18-28/30	100	400	0,4379
1500840000	M-8x40	27/18 - 28/30	100	400	0,5135
1500860000	M-8x60	27/18 - 28/30	100	400	0,5970
1500833840	M-8x30	38/40	100	400	0,6732
1501033840	M-10x30	38/40	100	400	0,8198

Escuadras y empalmes para perfiles

Código	Descripción			€/ud.
1609000000	Escuadra 90°	27/18-28/30-38/40	100	0,9357
1604500000	Escuadra 45°	27/18-28/30-38/40	100	0,9357
1600000000	Empalme	27/18-28/30-38/40	100	0,9357

Tuercas perfil y tornillos hexagonales

Código	Descripción			€/ud.
1550800000	Tuerca perfil M-8	27/18 - 28/30 - 38/40	100	0,2394
1551000000	Tuerca perfil M-10	27/18 - 28/30 - 38/40	100	0,2394
1560800000	Tornillo hex. M-8x20	-	100	0,1204
1561000000	Tornillo hex. M-10x20	-	100	0,2134
1570000000	Tope perfil PVC	20/10 - 23/11	100	0,7424
1580600000	Tuerca rombo M-6	27/18 - 28/30	100	0,2877
1580800000	Tuerca rombo M-8	27/18 - 28/30	100	0,2943

Soporte perfil vertical

Código				€/ud.
1302718283	M-10	27/18-28/30	25	2,6512
1303840000	M-10	38/40	25	3,0757

Soporte perfil horizontal

Código				€/ud.
1402718283	M-10	27/18-28/30	25	2,6512
1403840000	M-10	38/40	25	3,0757

Accesorios perfiles perforados FIXTRUT

Tornillo perfil Fixtrut

Código	Descripción				€/ud.
2560840000	M-8x40	41x21-41x41-41x62	100	200	0,7903
2560860000	M-8x60	41x21-41x41-41x62	50	100	0,8403
2561040000	M-10x40	41x21-41x41-41x62	100	200	1,0046
2561060000	M-10x60	41x21-41x41-41x62	50	100	1,1303



Placa U con Tornillo Fixtrut

Código	Descripción			€/ud.
1130410000	M8x40	41x21-41x41-41x62	150	1,2320



Tuercas para perfil Fixtrut

Código	Descripción				€/ud.
2530600000	Muelle largo M-6	41x41	100	500	0,3383
2530800000	Muelle largo M-8	41x41	100	500	0,3962
2531000000	Muelle largo M-10	41x41	100	500	0,4504



Código	Descripción				€/ud.
2540600000	Muelle corto M-6	41x21	100	500	0,3212
2540800000	Muelle corto M-8	41x21	100	500	0,3816
2541000000	Muelle corto M-10	41x21	100	500	0,4315



Código	Descripción				€/ud.
2550600000	Tuerca M-6	41x21-41x41-41x62	100	500	0,3133
2550800000	Tuerca M-8	41x21-41x41-41x62	100	500	0,3694
2551000000	Tuerca M-10	41x21-41x41-41x62	100	500	0,4212



Placa U-fix

Código	Ø				€/ud.
1590827180	8	27-18 / 28-30	50	400	0,3478
1590838400	8	3840	100	800	0,4038



Unión conducto

Código	Ø mm			€/ud.
2523000000	32x20	M-8x20	400	0,3984





Soportes radiador

Soporte radiador atornillar (radiador de aluminio)



Código			€/ud.
8050000000	75 Curva 1	100	0,8462

Soporte radiador regulable atornillar (modelo Ferroli)



Código			€/ud.
8070000000	75 Curva 1	100	1,1888
Presentación Bolsa: 2 unidades con tacos y tornillos.			

Soporte radiador invisible (radiadores de aluminio "dubal")



Código			€/ud.
8051000000	75 Curva 1	100	1,9560
Presentación Bolsa: 2 unidades con tacos y tornillos.			

Soporte radiador atornillar (radiador de chapa)



Código			€/ud.
8055500000	55 Curva 1.1/4	100	0,7472
8057500000	75 Curva 1.1/4	100	0,8623
8059500000	95 Curva 1.1/4	100	1,0603

Soporte radiador reversible (radiador de aluminio)



Código			€/ud.
8080000000	75 Curva 1	200	0,6969

Soporte radiador empotrar (radiador de aluminio)



Código			€/ud.
8060000000	175 Curva 1	200	0,6929

Soportes radiador

Soporte triangular regulable isofónico (radiador de aluminio)

Código			€/ud.
8120000000	75 Curva 1	100	1,2397

Presentación Bolsa: 2 unidades con tacos, tornillos y juntas isofónicas.



Soporte triangular regulable blanco

Código				€/ud.
8123000000	75 Curva 1	Blanco	100	1,9654

Presentación Bolsa: 2 unidades con tacos y tornillos.



Soporte uña radiador NYLON (radiadores de aluminio)

Código	Descripción		€/ud.
8061100000	Uña simple nylon	250	0,5478



Soporte uña radiador (radiadores de aluminio)

Código	Descripción		€/ud.
8060100000	Uña simple	200	0,4466




Soporte uña radiador (modelo Rayco)

Código	Descripción		€/ud.
8060200000	Uña doble	200	0,5420



Bolsa conjunto fijación soportes radiador

Código					€/bolsa
8200000000	5,5x40	8 mm	6 tornillos + 6 tacos	50 bolsas	1,2656



**MARTIGRAP®**Grupo
HECA®**Soportes aire acondicionado Inox****Juego soporte aire acondicionado Inox AISI 304**
(soldado)

Código					€/Juego
411400000	400x400	1,5 mm	1 Juego	74	39,9129
411450000	450x450	1,5 mm	1 Juego	56	40,8964
411500000	500x500	1,5 mm	1 Juego	52	44,1464

Presentación soportes en caja de cartón por juego

**Juego soporte aire acondicionado Inox AISI 316**
(soldado)**MODELO
REFORZADO**

Código					€/Juego
4113165000	500x500	2 mm	1 Juego	36	99,5556
4113166000	600x600	2 mm	1 Juego	30	129,9134

Presentación soportes en caja de cartón por juego

Especialmente indicado para **Aerothermia****Juego tornillos barraqueros DIN 571 Inox A2**

Código	Medida					€/ud.
4140860000	8x60	10x50	Juego 2 uds	50	200	1,4703
4141080000	10x80	12x60	Juego 2 uds	25	100	2,6077

Accesorios saneamiento y calefacción

Soportes aire acondicionado y silenblocks

Juego soporte aire acondicionado (soldado)

Código					€/Juego
8104000000	400x400	1,5 mm	1 Juego	74	18,5818
8104500000	450x450	1,5 mm	1 Juego	56	20,1091
8105000000	500x500	1,5 mm	1 Juego	52	22,7055

Presentación soportes en caja de cartón por juego



Juego soporte aire acondicionado (soldado)

Código					€/Juego
8104900000	450x450	2 mm	1 Juego	46	23,5464
8115900000	500x500	2 mm	1 Juego	36	25,1302

Presentación soportes en caja de cartón por juego



**MODELO
REFORZADO**

Juego silenblocks aire acondicionado

Código	Modelo		€/Bolsa
8150350000	Soporte A-35	50 bolsas	4,2884
8150450000	Soporte A-45	40 bolsas	5,4357
8150400000	Suelo S-40	50 bolsas	4,7727
8150600000	Suelo S-60	40 bolsas	6,6304
 8150700000	Suelo S-70	15 bolsas	14,2800

Composición bolsas: 4 Silenblocks, 8 Tuercas M-8, 8 Arandelas M-8



Juego tornillos para soportes A.A. y calentadores

Código	Medida				€/ud.
8140860000	8x60	10 mm	juego 2 unidades	100	0,8711
8141080000	10x80	12 mm	juego 2 unidades	100	1,8326



Abrazaderas isofónicas M6

Abrazadera isofónica M6

Código	Ø mm	Ø"			€/ud.
9340120000	12	-	100	1.000	0,2072
9340140000	14	1/4	100	1.000	0,2208
9340150000	15	-	100	1.000	0,2208
9340160000	16	3/8	100	1.000	0,2285
9340180000	18	-	100	1.000	0,2374
9340200000	20	1/2	100	1.000	0,2446
9340220000	22	-	100	1.000	0,2613
9340260000	26	3/4	50	500	0,2924
9340280000	28	-	50	500	0,3091
9340320000	32	1	50	500	0,3402
9340350000	35	-	50	500	0,3662
9340420000	42	1.1/4	50	500	0,4244
9340480000	48	1.1/2	50	300	0,4664
9340540000	54	-	50	300	0,5173
9340600000	60	2	25	250	0,5579



Abrazadera isofónica doble M6

Código	Ø mm			€/ud.
9350120000	12	50	500	0,3836
9350150000	15	50	500	0,4380
9350180000	18	50	500	0,4714
9350220000	22	50	500	0,5745
9350280000	28	25	250	0,7373



**Abrazaderas isofónicas M8-M10****Abrazadera isofónica M8+M10**

Código	Ø mm	Ø-Ø	Ø"		€/ud.
9150180000	18	15-19	3/8	100	0,6703
9150220000	22	20-25	1/2	100	0,6934
9150280000	28	26-30	3/4	100	0,7608
9150350000	35	32-36	1	100	0,8123
9150420000	42	38-43	1.1/4	100	0,8829
9150480000	48	47-51	1.1/2	100	0,9701
9150540000	54	53-58	-	100	1,0627
9150600000	60	60-64	2	50	1,1287
9150700000	67	66-70	-	50	1,1805
9150750000	75	74-79	2.1/2	50	1,3008
9150800000	80	79-85	-	50	1,4626
9150900000	90	87-92	3	50	1,4091
9151000000	100	99-105	3.1/2	50	1,5051
9151100000	110	107-113	-	50	1,7131
9151150000	115	113-118	4	50	1,8716
9151250000	125	124-129	-	25	1,9563
9151330000	133	132-137	-	25	2,1070
9151400000	140	138-143	5	25	2,2283
9151500000	150	148-153	-	25	2,4537
9151600000	160	159-165	6	25	2,5680
9151680000	168	165-175	-	25	2,6996
9151750000	175	173-179	-	25	2,7696
9151800000	180	179-185	-	25	2,9707
9152000000	200	199-205	-	25	3,0859
9152200000	220	218-224	8	25	3,5584
9152500000	250	248-252	-	25	3,7605
9152800000	280	278-284	-	25	4,4800
9153000000	300	298-304	-	25	4,7766
9153150000	315	313-329	-	25	5,3583
9153550000	355	352-358	-	25	8,1531
9154000000	400	395-404	-	25	8,3733
9154500000	450	456-466	-	10	9,5489
9155000000	500	496-506	-	10	10,8844
9155600000	560	546-566	-	10	11,9246
9156000000	600	596-606	-	10	13,3050
9156300000	630	626-636	-	10	13,8179
9157100000	710	705-715	-	10	15,5550
9158000000	800	795-805	-	10	17,3995
9159000000	900	895-905	-	10	19,7516
9150001000	1000	995-1005	-	10	22,5134
9150001120	1120	1114-1124	-	10	24,8722
9150001250	1250	1244-1254	-	10	27,2238

Cargas máximas admisibles

Medida	Carga de rotura (KN)	Carga recomendada (KN)
18 - 1,250	 5,90	 1,96

**Abrazaderas****Abrazadera isofónica M8+M10 amarilla**

Código	Ø mm	Ø"		€/ud.
9170220000	22	1/2	100	0,8481
9170280000	28	3/4	100	0,9112
9170350000	35	1	100	1,0097
9170420000	42	1.1/4	100	1,1137
9170480000	48	1.1/2	100	1,1964
9170540000	54	-	100	1,2854
9170600000	60	2	50	1,3917
9170750000	75	2.1/2	50	1,5525
9170900000	90	3	50	1,7035

Abrazadera tornillo sin fin

Código	Ø mm			€/ud.
2600816000	8-16	200	1.600	0,3269
2601220000	12-20	200	1.600	0,3460
2601825000	16-25	150	1.200	0,3578
2602032000	20-32	100	800	0,4034
2602540000	25-40	100	600	0,4268
2603550000	32-50	100	400	0,4620
2604060000	40-60	50	300	0,5070
2605070000	50-70	50	300	0,5533
2606080000	60-80	40	240	0,5736
2607090000	70-90	30	180	0,5995
2608010000	80-100	30	180	0,6113
2609011000	90-110	25	150	0,7851
2601001200	100-120	25	150	0,8147
2601101300	110-130	25	100	0,8722
2601201400	120-140	25	100	0,9453
2601301500	130-150	25	100	1,0176

Abrazadera manguera

Código	Ø mm			€/ud.
2611517000	15-17	300	2400	0,2521

Abrazaderas plastificadas

Abrazadera reforzada M8+M10 Plastificada amarilla

Código	Ø mm	Ø"			€/ud.
9230180000	18	3/8	M-8	100	0,7164
9230220000	22	1/2	M-8	100	0,7263
9230280000	28	3/4	M-8	100	0,7560
9230350000	35	1	M-8	100	0,8145
9230420000	42	1.1/4	M-8	100	0,8698
9230480000	48	1.1/2	M-8	100	0,9141
9230540000	54	-	M-8	100	0,9536
9230600000	60	2	M-8	100	1,0376
9230750000	75	2.1/2	M-8+M-10	100	1,3078
9230900000	90	3	M-8+M-10	100	1,5532
9231000000	100	3.1/2	M-8+M-10	25	1,5876
9231150000	115	4	M-8+M-10	25	1,9831
9231400000	140	5	M-8+M-10	25	2,4416
9231600000	160	6	M-8+M-10	25	2,6766




Abrazadera ligera M6 Plastificada amarilla

Código	Ø mm			€/ud.
9240120000	12	100	1.000	0,2497
9240150000	15	100	1.000	0,2544
9240180000	18	100	1.000	0,2600
9240220000	22	50	500	0,2729
9240280000	28	50	500	0,2955
9240350000	35	50	500	0,3306



Abrazadera plastificada negra

Código	Ø mm			€/ud.
9070100000	10	100	1.000	0,2446
9070120000	12	100	1.000	0,2519
9070150000	15	100	1.000	0,2566
9070180000	18	100	1.000	0,2623
9070220000	22	50	500	0,2753
9070280000	28	50	500	0,2930
9070350000	35	50	500	0,3278
9070420000	42	25	250	0,4158
9070540000	54	25	250	0,4422



Abrazadera doble plastificada negra

Código	Ø mm			€/ud.
9080120000	12	100	1.000	0,3573
9080150000	15-16	50	500	0,3911
9080180000	18	50	500	0,4342
9080220000	22	50	500	0,4825
9080280000	28	25	250	0,5606



**Clips
Abrazaderas Multinyl****Clip simple con casquillo latón M6**

Código	Ø mm				€/ud.
2021200000	12	20/10	100	1.200	0,2618
2021415000	14-15	20/10	100	1.200	0,2890
2021618000	16-18	20/10	100	1.200	0,3021
2022022000	20-22	20/10	100	1.200	0,3124
2022800000	28	20/10	50	600	0,3489

Clip doble con casquillo latón M6

Código	Ø mm				€/ud.
2031200000	12	20/10	50	600	0,3882
2031415000	14-15	20/10	50	600	0,4110
2031618000	16-18	20/10	50	600	0,4411
2032022000	20-22	20/10	50	600	0,4790
2032800000	28	20/10	25	300	0,5522

Abrazadera Multinyl blanca

Código	Ø mm				€/ud.
2091518000	15-18	20/10 - 27/18	100	1200	0,3043
2092025000	20-25	20/10 - 27/18	50	600	0,4416
2092532000	25-32	20/10 - 27/18	50	600	0,4921

Abrazadera Multinyl gris

Código	Ø mm				€/ud.
2111518000	15-18	20/10 - 27/18	100	1200	0,3043
2112025000	20-25	20/10 - 27/18	50	600	0,4416
2112532000	25-32	20/10 - 27/18	50	600	0,4921

Clips bisagra

Gris Nylon con pre-rosca M6

Código	Ø mm				€/ud.
2001200000	12	20/10	100	1.200	0,2567
2001500000	15	20/10	100	1.200	0,2813
2001600000	16	20/10	100	1.200	0,2873
2001800000	18	20/10	100	1.200	0,3217
2002000000	20	20/10	100	1.200	0,3419
2002200000	22	20/10	100	1.200	0,3517
2002500000	25	20/10	100	1.200	0,3839
2002800000	28	20/10	50	600	0,4768
2003200000	32	20/10	25	300	0,5500
2003500000	35	20/10	25	300	0,6499
2004000000	40	20/10	25	300	0,7559
2004200000	42	20/10	25	300	0,7428
2005000000	50	20/10	25	300	1,0284



Negro Nylon con pre-rosca M6

Código	Ø mm				€/ud.
2011200000	12	20/10	100	1.200	0,2567
2011500000	15	20/10	100	1.200	0,2813
2011600000	16	20/10	100	1.200	0,2873
2011800000	18	20/10	100	1.200	0,3217
2012000000	20	20/10	100	1.200	0,3419
2012200000	22	20/10	100	1.200	0,3517
2012500000	25	20/10	100	1.200	0,3839
2012800000	28	20/10	50	600	0,4768
2013200000	32	20/10	25	300	0,5500
2013500000	35	20/10	25	300	0,6499
2014000000	40	20/10	25	300	0,7559
2014200000	42	20/10	25	300	0,7428
2015000000	50	20/10	25	300	1,0284



Clip enlazable gris (Nylon con pre-rosca M-6)

Código	Ø mm				€/ud.
2041200000	12	20/10	100	1.200	0,2157
2041516000	15-16	20/10	100	1.200	0,2534
2041800000	18	20/10	100	1.200	0,2851
2042022000	20-22	20/10	100	1.200	0,3326
2042500000	25	20/10	100	1.200	0,4118
2042800000	28	20/10	50	600	0,4593
2043200000	32	20/10	25	300	0,5543
2043500000	35	20/10	25	300	0,6652
2044000000	40	20/10	25	300	0,7286



Cintas y tornillos

Cinta perforada galvanizada

Código					€/ud.
2501200000	12x0,8	5	10 metros	10 rollos	6,2105
2501700000	17x0,8	7	10 metros	10 rollos	7,1090
2502600000	26x1	8	10 metros	10 rollos	17,2179




Cinta perforada galvanizada recta

Código					€/ud.
2505120000	12x0,7	5	10 metros	10 rollos	6,1307
2505170000	17x0,8	6,3	10 metros	10 rollos	7,6634
2505250000	25x1	8,5	10 metros	10 rollos	12,3143




Cinta perforada galvanizada

Código					€/ud.
2506170000	17x0,8	6,3-3	10 metros	10 rollos	7,9277
2506250000	25x1	8,5-4	10 metros	10 rollos	12,5786



Cinta perforada inoxidable

Código					€/ud.
4501700000	17x0,8	7	10 metros	10 rollos	17,4010



Cinta metálica continua inoxidable

Código				€/ud.
2520000000	9 x 0,6	30 metros	10 rollos	36,6364



Tornillo tracción cinta

Código			€/ud.
2521000000	50	1000	0,7100



**MARTIGRAP®****Grupo HECA****Accesorios****Varilla roscada DIN 975**

Código		mm			€/ud.
2360400000	M-4	1.000	100	10.000	0,4670
2360500000	M-5	1.000	100	10.000	0,7204
2360600000	M-6	1.000	100	6.000	0,7168
2360700000	M-7	1.000	50	3.000	1,2651
2360800000	M-8	1.000	50	3.000	1,0698
2361000000	M-10	1.000	25	2.000	1,6943
2361200000	M-12	1.000	20	1.000	2,4708
2361400000	M-14	1.000	10	-	4,1465
2361600000	M-16	1.000	10	800	4,8818
2362000000	M-20	1.000	5	-	9,1229
2362400000	M-24	1.000	5	-	13,0103

Mordaza para viga

Código		Ø			€/ud.
2390600000	6	7	1200 N	50	2,1996
2390800000	8	9	1200 N	50	2,1996
2391000000	10	11	2500 N	50	3,1028
2391200000	12	13	3500 N	50	4,7106

Mordaza roscada para viga

Código					€/ud.
2390106000	6	M-6	1200 N	50	2,3253
2390108000	8	M-8	1200 N	50	2,3253
2390110000	10	M-10	2500 N	50	3,1915
2390112000	12	M-12	3500 N	50	4,8452

Espárrago roscado

Código		mm			€/ud.
2320620000	M-6	20	200	2000	0,0382
2320630000	M-6	30	200	2000	0,0573
2320820000	M-8	20	200	2000	0,0676
2320830000	M-8	30	200	2000	0,1003
2321030000	M-10	30	200	2000	0,1584

Espárrago roscado con tope

Código		mm			€/ud.
2325062000	M-6	20	200	2000	0,1103

Accesorios

Arandelas planas zincadas

Código		DIN			€/ud.
2330400000	M-4	125	200	1000	0,0085
2330500000	M-5	125	200	1000	0,0112
2330600000	M-6	125	200	1000	0,0176
2330700000	M-7	125	200	1000	0,0231
2330800000	M-8	125	200	1000	0,0267
2331000000	M-10	125	100	500	0,0491
2331200000	M-12	125	50	250	0,0764
2331400000	M-14	125	200	1000	0,0981
2331600000	M-16	125	100	500	0,1387
2332000000	M-20	125	100	500	0,1849
2332400000	M-24	125	100	500	0,3571
2340600000	M-6 A	9021	200	1000	0,0336
2340700000	M-7 A	9021	200	1000	0,0553
2340800000	M-8 A	9021	200	1000	0,0624
2341000000	M-10 A	9021	100	500	0,1141
2341200000	M-12 A	9021	50	250	0,2052
2341400000	M-14 A	9021	200	1000	0,2703
2341600000	M-16 A	9021	100	500	0,3396
2342000000	M-20 A	9021	100	500	0,6169
2342400000	M-24 A	9021	100	500	1,1868



Tuercas hexagonales zincadas

Código		DIN			€/ud.
2350400000	M-4	934	200	1000	0,0151
2350500000	M-5	934	200	1000	0,0170
2350600000	M-6	934	200	1000	0,0321
2350700000	M-7	934	200	1000	0,0458
2350800000	M-8	934	200	1000	0,0530
2351000000	M-10	934	100	500	0,1150
2351200000	M-12	934	50	250	0,1693
2351400000	M-14	934	50	250	0,2458
2351600000	M-16	934	25	125	0,3274
2352000000	M-20	934	25	125	0,6274
2352400000	M-24	934	20	100	1,2253



Manguito separador cilíndrico

Código		mm			€/ud.
2316200000	M-6	20	100	1.000	0,1562
2316300000	M-6	30	100	1.000	0,2022
2318200000	M-8	20	100	1.000	0,1562
2318300000	M-8	30	100	1.000	0,1993
2311030000	M-10	30	100	1.000	0,2653
2311235000	M-12	35	100	1.000	0,4064



Manguito separador hexagonal

Código		mm			€/ud.
2380620000	M-6	20	100	1.000	0,1618
2380630000	M-6	30	100	1.000	0,2159
2380820000	M-8	20	100	1.000	0,1668
2380830000	M-8	30	100	1.000	0,2159
2381030000	M-10	30	50	500	0,2887
2381240000	M-12	40	50	500	0,6228



**Accesorios****Tornillo acero zincado cabeza hexagonal 5,6 DIN 931**

Código		mm 		€/ud.
2301606000	M-16	60	25	1,0193
2301607000	M-16	70	25	1,1528
2301608000	M-16	80	25	1,2880
2301609000	M-16	90	25	1,4188
2301610000	M-16	100	25	1,5217
2301611000	M-16	110	25	1,6988
2301613000	M-16	130	25	1,9438
2302070000	M-20	70	25	1,8658
2302080000	M-20	80	25	2,0887
2302490000	M-24	90	10	3,8309

Tornillo acero zincado cabeza hexagonal 8.8 DIN 933

Código		mm 		€/ud.
2371603500	M-16	35	50	0,7162
2371604000	M-16	40	50	0,7915
2371604500	M-16	45	50	0,8648


Tornillo barraquero DIN 571

Código	mm 			€/ud.
9280540000	5X40	100	3200	0,0420
9280640000	6X40	100	2000	0,0591
9280650000	6X50	100	1600	0,0698
9280760000	7X60	100	1200	0,1147
9280780000	7X80	100	800	0,1455
9280850000	8X50	100	1200	0,1313
9280860000	8X60	100	800	0,1508
9280870000	8x70	100	800	0,1703
9280880000	8X80	100	800	0,1916
9280890000	8X90	100	600	0,2123
9281060000	10x60	100	600	0,2638
9281080000	10X80	50	400	0,3306
9281011000	10X110	50	300	0,4193

Accesorios

Tornillo doble rosca

Código		mm			€/ud.
2400850000	M-8	50	50	500	0,1098
2400860000	M-8	60	50	500	0,1214
2400880000	M-8	80	50	500	0,1658
2400890000	M-8	90	50	500	0,1816
2400810000	M-8	100	50	500	0,2006
2400811000	M-8	110	50	500	0,2207
2400813000	M-8	130	50	500	0,2703
2401080000	M-10	80	50	500	0,2840
2401010000	M-10	100	50	500	0,3189
2401011000	M-10	110	50	500	0,3490
2401012000	M-10	120	50	500	0,3923




Tornillos abrazaderas

Código	 x 			€/ud.
9260630000	M-6x30	100	5.000	0,0356
9260640000	M-6x40	100	5.000	0,0412
9260650000	M-6x50	100	2.000	0,0572
9260840000	M-8x40	100	2.000	0,0670
9260860000	M-8x60	100	2.000	0,0931
9260880000	M-8x80	100	2.000	0,1283
9261050000	M-10x50	100	1.000	0,1471



Tornillos


Código	 x 				€/ud.
9270351300	3,5x13	4	-	-	0,0216
9270421300	4,2x13	5	-	-	0,0251
9274300000	4,2x30	5	100	2.500	0,0394
9274400000	4,2x40	5	100	2.500	0,0467
9275250000	5x25	6	100	2.500	0,0515
9275300000	5x30	6	100	2.000	0,0486
9275350000	5x35	6	100	2.000	0,0560
9275540000	Hex.5,5x40 (1)	8	100	5.000	0,0673





Anclajes metálicos

Anclaje hembra




Código					€/ud.
9430060000	M-6	7	200	2000	0,1123
9430080000	M-8	9	100	1000	0,1380
9430100000	M-10	11	100	1000	0,2330
9430120000	M-12	13	50	500	0,5257

Anclaje latón



Código		Ø x		€/ud.
9510040000	M-4	5x16	100	0,1113
9510050000	M-5	6,5x20	100	0,1842
9510060000	M-6	8x23	100	0,2430
9510080000	M-8	10x28	50	0,4077
N 9510100000	M-10	12x33	50	0,6742
N 9510120000	M-12	15x38	25	1,4112

Anclaje tornillo 6.8



Código					€/ud.
9440645000	M-6x45	8 mm	100	500	0,2297
9440660000	M-6x60	8 mm	100	500	0,3007
9440860000	M-8x60	10 mm	50	250	0,4195
9440880000	M-8x80	10 mm	50	250	0,5159
9441070000	M-10x70	12 mm	50	200	0,6917
9441010000	M-10x100	12 mm	25	125	0,8784
9441280000	M-12x80	16 mm	25	100	1,2538
9441210000	M-12x100	16 mm	25	100	1,4736

Anclaje espárrago



Código					€/ud.
9450645000	M-6x45	8 mm	100	500	0,3922
9450660000	M-6x60	8 mm	100	500	0,4186
9450860000	M-8x60	10 mm	100	400	0,5532
9450880000	M-8x80	10 mm	50	200	0,6356
9451070000	M-10x70	12 mm	50	200	0,9872
9451010000	M-10x100	12 mm	25	100	1,1799

Anclaje argolla



Código					€/ud.
9460645000	M-6x45	8 mm	100	400	0,4693
9460860000	M-8x60	10 mm	50	200	0,7229
9461070000	M-10x70	12 mm	25	125	1,2981

Anclaje gancho



Código					€/ud.
9470645000	M-6x45	8 mm	100	400	0,4305
9470860000	M-8x60	10 mm	50	200	0,7229
9471070000	M-10x70	12 mm	25	125	1,1909

Juegos tornillos lavabo, WC

Juego tornillo fijación lavabo

Código	Ø x 				€/juego
8010800000	M-8x100	2 ud	50	200	1,0762
8011000000	M-10x110	2 ud	25	125	1,7173



Juego tornillo WC (vertical)

Código	Descripción			€/juego
8021000000	M-5 x 75 Hierro	2 ud	100	0,7030
8022000000	M-5 x 75 Latón	2 ud	100	1,8315



Juego tornillo WC Inox (vertical)

Código	Descripción			€/juego
8024000000	M-5 x 75 Inoxidable	2 ud	100	1,5900



Juego tornillo WC (horizontal)

Código	Descripción			€/juego
8023000000	Hierro	2 ud	50	1,3404



Juego tornillo WC "Multi" horizontal

Código	Descripción			€/juego
8023500000	Juego 2 tornillos WC "multi" horizontal	2 ud	50	3,9602

Observaciones: El tornillo de fijación lateral es en acero Inox A2



Juego tornillos taza-cisterna

Código	Descripción			€/juego
8031000000	Hierro bicromatado	2 ud	50 bolsas	1,7751
8032000000	Acero Inoxidable	2 ud	50 bolsas	3,2733



Tacos Basculantes y Grapillas con clavo de acero

Taco Basculante espiga

Código				€/ud.
2900400000	M-4	100	1.200	0,3801
2900500000	M-5	100	1.200	0,4876
2900600000	M-6	50	600	0,6776

Taco Basculante gancho

Código				€/ud.
2910400000	M-4	100	1.200	0,4498
2910500000	M-5	100	1.200	0,5412
2910600000	M-6	50	600	0,7453

Cabezal basculante

Código				€/ud.
2920600000	M-6	100	1.200	0,3975
2920800000	M-8	50	600	0,5749

Grapilla con clavo de acero (cable paralelo blanco)

Código	Descripción			€/ud.
2800000000	01	2x0,75	100	0,0589
2800100000	1	2x1	100	0,0753
2800200000	2	2x1,5 - 3x1	100	0,0764
2800300000	3	3x1,5 - 3x2,5	100	0,0923

Grapilla con clavo de acero (cable manguera blanco)

Código	Descripción			€/ud.
2810400000	4	1x1 - 2x0,50	100	0,0730
2810500000	5	2x0,75	100	0,0746
2810600000	6	2x1	100	0,0792
2810700000	7	2x1 - 2x1,5	100	0,0864
2810800000	8	2x2,5	100	0,0871
2810900000	9	3x2,5	100	0,0958
2811000000	10	2x4	100	0,1069
2811200000	12	3x6	100	0,1314

Grapilla con clavo de acero (cable manguera negro)

Código	Descripción			€/ud.
2820400000	4	1x1 - 2x0,50	100	0,0730
2820500000	5	2x0,75	100	0,0746
2820600000	6	2x1	100	0,0792
2820700000	7	2x1 - 2x1,5	100	0,0864
2820800000	8	2x2,5	100	0,0871
2820900000	9	3x2,5	100	0,0958
2821000000	10	2x4	100	0,1069
2821200000	12	3x6	100	0,1314

Grapilla con clavo de acero (cable TV)

Código	Descripción			€/ud.
2830000000	7-TV	TV	100	0,1032



**MARTIGRAP®**Grupo
HECA**Accesorios****Taco + tornillo**

Código	Ø x			€/ud.
2480525000	5x25	100	2.400	0,0875
2480535000	5x35	100	2.400	0,0884
2480635000	6x35	100	2.400	0,1053
2485063500	M6x35	100	2.400	0,3246

Taco aletas


Código	Ø x			€/ud.
2471038000	10x38	9-13	100	0,1507
2471047000	10x47	13-20	100	0,1694

Taco autotaladrante

Código	Ø x			€/ud.
2470637000	6x37	9-20	100	0,1368

Taco autotaladrante metálico

Código	Ø x			€/ud.
2470100000	8x34	9-20	100	0,2848

Tornillo taco autotaladrante

Código	Ø x		€/ud.
2490042350	4,2x35 (1)	100	0,0654
2490642350	M-6x4,2x35 (2)	100	0,1393

Conjunto tornillo-taco FIJATERM

Código	Ø x			€/ud.
8201080000	10x80	10	25	1,0317
8201010000	10x100	10	25	1,3967

Accesorios

Taco Nylon

Código	Ø			€/ud.
2450400000	4	100	10.000	0,0240
2450500000	5	200	4.000	0,0250
2450600000	6	100	10.000	0,0234
2450800000	8	100	5.000	0,0403
2451000000	10	50	2.500	0,0713
2451200000	12	25	1.000	0,1459
2451400000	14	20	1.000	0,2996



Taco plástico

Código	Ø			€/ud.
2460500000	5	25	1.000	0,0181
2460600000	6	25	1.000	0,0217
2460700000	7	25	1.000	0,0281
2460800000	8	25	1.000	0,0323
2460900000	9	25	1.000	0,0389
2461000000	10	25	1.000	0,0610
2461200000	12	25	1.000	0,1006



Taco nylon con collarín

Código	Ø			€/ud.
2440600000	6	100	10.000	0,0234
2440800000	8	100	5.000	0,0403
2441000000	10	50	1.250	0,0751
2441200000	12	25	625	0,1459



Taco universal "N"

Código	Ø			€/ud.
2410500000	5	200	4.000	0,0490
2410600000	6	100	5.000	0,0394
2410800000	8	100	5.000	0,0675
2411000000	10	50	1.250	0,1111
2411200000	12	25	625	0,1873



**Bridas y tacos****Bridas nylon 6.6 color natural**

Código	mm	ø max.			€/ud.
2102509800	2,5x98	21 mm	100	50.000	0,0094
2102513500	2,5x135	32 mm	100	25.000	0,0129
2102620000	2,6x200	52 mm	100	25.000	0,0197
2103614000	3,6x140	35 mm	100	25.000	0,0220
2103620000	3,6x200	50 mm	100	20.000	0,0302
2103629000	3,6x290	80 mm	100	10.000	0,0467
2103637000	3,6x370	103 mm	100	10.000	0,0476
2104516000	4,5x160	24 mm	100	10.000	0,0322
2104820000	4,8x200	50 mm	100	10.000	0,0398
2104825000	4,8x250	68 mm	100	10.000	0,0536
2104829000	4,8x290	79 mm	100	10.000	0,0624
2104836000	4,8x360	103 mm	100	5.000	0,0769
2104843000	4,8x430	115 mm	100	5.000	0,0992
2107830000	7,8x300	75 mm	100	5.000	0,1186
2107836500	7,8x365	100 mm	100	5.000	0,1446
2107854000	7,8x540	130 mm	100	1.000	0,2451
2109780000	9x780	205 mm	100	1.000	0,4415

Bridas nylon 6.6 color negro

Código	mm	ø max.			€/ud.
2122509800	2,5x98	21 mm	100	50.000	0,0094
2122513500	2,5x135	32 mm	100	25.000	0,0129
2122620000	2,6x200	52 mm	100	25.000	0,0197
2123614000	3,6x140	35 mm	100	25.000	0,0220
2123620000	3,6x200	50 mm	100	20.000	0,0302
2123629000	3,6x290	80 mm	100	10.000	0,0467
2124516000	4,5x160	24 mm	100	10.000	0,0322
2124820000	4,8x200	50 mm	100	10.000	0,0398
2124825000	4,8x250	68 mm	100	10.000	0,0536
2124829000	4,8x290	79 mm	100	10.000	0,0624
2124836000	4,8x360	103 mm	100	5.000	0,0769
2124843000	4,8x430	115 mm	100	5.000	0,0992
2127830000	7,8x300	75 mm	100	5.000	0,1186
2127836500	7,8x365	100 mm	100	5.000	0,1446
2127854000	7,8x540	130 mm	100	1.000	0,2451
2129780000	9x780	205 mm	100	1.000	0,4415

Taco presión bridas

Código				€/ud.
2130000000	Ø 8 mm	100	5.000	0,0490
2130600000	Ø 6 mm	100	5.000	0,0490

Tacos metálicos y pinzas

Taco metálico de expansión

Código					€/ud.
9930432000	4 x 32	3-14	250	2.500	0,1368
9930454000	4 x 54	16-26	200	2.000	0,1679
9930537000	5 x 37	6-12	150	1.500	0,2031
9930552000	5 x 52	3-16	100	1.000	0,2294
9930637000	6 x 37	6-12	100	1.000	0,2482
9930652000	6 x 52	3-16	100	1.000	0,2616
9930665000	6 x 65	16-32	50	500	0,3028
9930865000	8 x 65	16-32	50	500	0,3954



Taco metálico de expansión con tornillo

Código						€/ud.
9939043200	4x32	M-4x37	3-14	100	1.000	0,1846
9939045200	4x52	M-4x57	16-26	100	1.000	0,2216
9939053700	5x37	M-5x42	6-12	100	1.000	0,2557
9939055200	5x52	M-5x57	3-16	50	500	0,3058
9939063700	6x37	M-6x42	6-12	50	500	0,3028
9939065200	6x52	M-6x57	3-16	50	500	0,3608
9939066500	6x65	M-6x70	16-32	50	500	0,4301
9939086500	8x65	M-8x70	16-32	50	500	0,6577



Pinza montaje

Código					€/ud.
9930100000	Para tacos	de 4 a 6 mm (1)	1	25	31,1111
9930200000	Para tacos	de 8 a 10 mm (2)	1	25	36,8548





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

NEWS



**REDEFINIENDO
EL CONCEPTO DE
EQUIPAMIENTO**

**ENFOQUE
GREMIAL**

**GRAN
GAMA**



**LÍDERES MUNDIALES
EN INNOVACIÓN**

**CERO
EMISIONES**

M18

FORCELOGIO™

ONE KEY

**CRIMPADORA
PUNZONADORA**



VER PÁGINA 7

M12 FUEL

RECTIFICADORA RECTA



VER PÁGINA 9

SHOCKWAVE

IMPACT DUTY

GENERACIÓN 3



VER PÁGINA 28

PACKOUT™

**CAJA DE HERRAMIENTAS
COMPACTA**



VER PÁGINA 36

es.milwaukeetool.eu

CERO EMISIONES

MX FUEL™ no solo proporciona toda la potencia de las herramientas a gasolina y con cable, sino que además lo hace produciendo CERO EMISIONES.

Con la eliminación de humos y emisiones que se obtiene gracias a esta nueva plataforma de herramientas, se permite al usuario mejorar su huella de carbono, así como la seguridad en el trabajo, ya que los humos nocivos, ruidos y vibración asociados con el funcionamiento de estas herramientas son eliminados.

Como resultado, se produce un aumento de la productividad, permitiendo a los usuarios trabajar en interiores, zanjas, túneles e incluso minas, sin los inconvenientes de las herramientas a gasolina. Este nuevo sistema no solo ahorra tiempo a la hora de repostar y arrancar, sino que proporciona también un ahorro económico en consumo de gasolina y mantenimiento del motor.

Comparando MX FUEL™ con sus competidores a gasolina más directos, un usuario en un año puede evitar que hasta 526kg de CO₂ sean emitidos a la atmósfera.



NUEVO**EQUIPMENT
SYSTEM**

REDLITHIUM™ BATERÍAS Y CARGADORES

LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE BATERÍAS LITHIUM-ION

CONSTRUCCIÓN SUPERIOR

Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizan diseños únicos y patentados para proteger contra caídas, vibración, agua y temperaturas extremas. Esto mejora significativamente su durabilidad en las aplicaciones más exigentes.

ELECTRÓNICA AVANZADA

La inteligencia REDLINK™ proporciona una comunicación líder en la industria entre la batería, el equipamiento y los cargadores, asegurando una óptima compatibilidad del rendimiento del equipamiento y la duración de la batería.

LA TECNOLOGÍA DE CELDAS MÁS AVANZADA

Las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ aprovechan la tecnología litio-ion de mayor calidad y rendimiento, desarrollada en conjunción con líderes mundiales en el diseño de celdas. MILWAUKEE® asegura un rendimiento y durabilidad óptimos para las aplicaciones más exigentes a través de pruebas rigurosas en los laboratorios propios de Milwaukee Tool.



MXF XC406
**MX FUEL™
REDLITHIUM™
BATERÍA 6.0Ah**



MXF CP203
**MX FUEL™
REDLITHIUM™
BATERÍA 3.0Ah**



MXF C
**CARGADOR
MX FUEL™**

Compatibilidad	Funciona con todo el equipamiento MX FUEL™	Funciona con todo el equipamiento MX FUEL™
Tiempo de carga	90min	45min
Capacidad	6.0Ah	3.0Ah
Indicador de carga	Si	Si
Inteligencia REDLINK™	Si	Si
Compatibilidad ONE-KEY™	Si	No
Referencia	4933471837	4933471838
Precio (SIN IVA)	599,90€	399,90€

Compatibilidad	Carga todas las baterías MX FUEL™
Tiempo de carga	MXF CP406 – 90min MXF CP203 – 45min
Inteligencia REDLINK™	Si
Monitorización de las celdas	Si
Luz integrada	Si
Ventilador integrado	Si
Referencia	4933471839
Precio (SIN IVA)	249,90€

NUEVO

MXF COS350-601 | REF. 4933471833

1.649,90€ SIN IVA

CORTADORA DE ASFALTO 350mm
CARACTERÍSTICAS:

- La primera cortadora de asfalto de 350mm a batería, con la potencia para cortar hormigón armado con una máxima profundidad de corte de 125mm
- Cortes más rápidos. Botón de arranque en 3 segundos
- Puede ser utilizada en interiores gracias a sus cero emisiones
- Rendimiento equivalente a una herramienta a gasolina con una velocidad máxima sin carga de 5350rpm y una profundidad de corte máxima de 125mm
- Protector del disco ajustable sin llave y sistema de suministro de agua integrado para corte húmedo, compatible con el sistema de tanques intercambiables M18™ SWITCH TANK™

INCLUYE:

**MÁXIMA
PROFUNDIDAD
DE CORTE
125mm**
**CORTES
MÁS RÁPIDOS
DE PRINCIPIO A FIN
SIN GASOLINA**
NUEVO

MXF COSC | REF. 4933464883

699,90€ SIN IVA

CARRO DE CORTE

- Asa conductor superior ajustable en altura y palanca de ajuste de profundidad
- Máquina sin herramientas y espacio habilitado para tanque de agua compatible con el sistema de tanques intercambiables M18™ SWITCH TANK™
- Completa movilidad con espacio para almacenamiento de batería de repuesto a bordo
- Fácil plegado para un mejor transporte y almacenamiento
- Se suministra con un tanque de alimentación por gravedad de 11,4l



NUEVO

MXF DH2528H-601 | REF. 4933471829

2.499,90€ SIN IVA

MARTILLO DEMOLEDOR 25kg K-Hex 28mm 64J
CARACTERÍSTICAS:

- Proporciona 64J de energía de impacto para los trabajos de demolición más duros
- La tecnología anti vibración en el cuerpo flotante de la máquina permite al usuario trabajar durante todo el día sin alcanzar niveles de exposición peligrosos
- El bajo nivel de vibración (5,17m/s²) permite una productividad de más de 7 horas (HAVS) sin interrupciones
- Eliminación rápida de material a 1300bpm
- Luz indicadora de servicio integrada que alerta al usuario cada 40 horas para engrasar la máquina
- ONE-KEY™ para rastreo y seguridad

INCLUYE:

**GRAN PEGADA
BAJA VIBRACIÓN**
**SIN CABLES
SIN HUMOS
SIN GASOLINA**
**12m DE DEMOLICIÓN
POR CARGA DE BATERÍA**
**ZANJA DE 200mm DE PROFUNDIDAD
X 300mm DE ANCHURA**
NUEVO

MXF DHT | REF. 4933464879

199,90€ SIN IVA

**CARRO DE
TRANSPORTE PARA
MARTILLO DEMOLEDOR**

- Carro de transporte ligero con ruedas de grandes dimensiones para martillo demoledor
- Correas para sujeción del martillo integradas y puntos de enganche completamente metálicos
- Capacidad para transportar 4 cinceles y un cargador, con gancho incorporado para almacenamiento del cable del cargador


PUNTERO K-HEX 28mm
REF. 4932459774

31,70€ SIN IVA

**CINCEL
K-HEX 28mm 400X35mm**
REF. 4932459775

31,70€ SIN IVA


Descubre toda la gama de cinceles en nuestra web o en el catálogo de accesorios MILWAUKEE 2020/21

REDLITHIUM™

NUEVO MXF DCD150-601C KIT | REF. 4933478167

2.599,90€ SIN IVA

PERFORADORA DE DIAMANTE 150mm
CARACTERÍSTICAS:

- Perfora con mayor confianza proporcionando el rendimiento de una perforadora con cable, con una capacidad máxima de 152mm en húmedo y seco
- Sistema de 2 velocidades para perforaciones en seco y húmedo, con las marcas de velocidad y capacidad grabadas a láser en el cuerpo de la máquina
- Sistema de embrague patentado AUTOSTOP™ que proporciona la mejor protección, previniendo la rotación excesiva de la máquina en caso de atasco de la corona
- Sensor de nivelado, indicador de presión e indicador de carga de la batería incorporados
- Sistema de suministro de agua integrado para perforación en húmedo, compatible con el sistema de tanques intercambiables M18™ SWITCH TANK™
- Recepción 1 1/4" UNC + 1/2"G que funciona con las coronas más comunes
- Tecnología ONE-KEY™ que permite el rastreo del equipo y la prevención de robos
- Incluye columna de perforación MXF DR255TV (4933472247)


INCLUYE:

PERFORA CON CONFIANZA
PERFORA HASTA AGUJEROS DE 152mm DE DIÁMETRO
MAYOR PRODUCTIVIDAD CON MENOR TIEMPO DE MONTAJE
NUEVO MXF DR255TV | REF. 4933472247

999,90€ SIN IVA

COLUMNA DE PERFORACIÓN

- Para perforación de agujeros de hasta 250mm de diámetro. Columna extra larga para usar con la perforadora de diamante MXF DCD150
- Placa de vacío integrada que permite el anclaje de la columna por vacío o de manera tradicional
- Conector rápido universal de 60mm para perforadora
- Kit para fijación en hormigón incluido (referencia: 4932399731)



También disponible sin columna de perforación:

MXF DCD150-601C | REF. 4933478165

PERFORADORA DE DIAMANTE 150mm
1.899,90€ SIN IVA

CORONAS DE PARED FINA PARA PERFORACIÓN EN HÚMEDO

Para más información por favor visite nuestra web:
eu.milwaukeeool.eu

REDLITHIUM™

Y ADEMÁS, PRÓXIMAMENTE:

PRÓXIMAMENTE MXF TL-601 | REF. 4933471844

TORRE DE ILUMINACIÓN
CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 27000 lúmenes en modo con cable y hasta 20000 en modo sin cable, para tareas específicas o de área
- Posibilidad de orientar los cabezales en múltiples direcciones
- Alta movilidad gracias a sus dos ruedas todo terreno
- Mástil motorizado integrado, extendiéndose hasta 3,10m y soportando rachas de viento de hasta 55km/h
- Tecnología ONE-KEY™ que permite el rastreo del equipo y la prevención de robos
- Híbrida - el cargador integrado MX FUEL™ ofrece la posibilidad de cargar cualquier batería MX FUEL™ cuando la torre de iluminación esté trabajando en modo con cable

LA TORRE DE ILUMINACIÓN DE 3m PARA INTERIORES Y EXTERIORES MÁS

PORTÁTIL
27000
LÚMENES

ILUMINACIÓN DE ÁREA

RESISTE
LA TORMENTA
INCLUYE:

IP56
REDLITHIUM™
PRÓXIMAMENTE MXF LSDP-301 | REF. 4933471851

DESATASCADORA CON POWERTREDZ™
CARACTERÍSTICAS:

- Sistema POWERTREDZ™ integrado que permite a un solo usuario mover la máquina dentro y fuera de la furgoneta, a la vez que subir y bajar escaleras
- Tambor completamente cerrado
- Potencia para eliminar raíces a 60m
- Pedal electrónico antideslizante combinado con freno de tambor integrado
- Capacidad máxima del tambor de 16mm x 30m o 20mm x 30m de cable
- ONE-KEY™ para rastreo y seguridad
- Se suministra con cable de 20mm x 23m y kit de barrenas y cortadores de 9 piezas

MÁXIMA MOVILIDAD POWERTREDZ™
SUCIEDAD CONTENIDA
POTENCIA PARA ELIMINAR RAÍCES A 60m

INCLUYE:

KIT DE BARRENAS Y CORTADORES DE 9 PIEZAS
REF. 48532840

PRÓXIMAMENTE

REDLITHIUM™

NUEVO

M18 FPFT-0X | REF. 4933471952 (también disponible en kits con tambores y baterías)

277,90€ SIN IVA

M18 FUEL PASACABLES

MÁS RÁPIDO QUE LAS SOLUCIONES MANUALES EXISTENTES

RECOGIDA AUTOMÁTICA AUTO-RUN

TAMBOR CON SISTEMA ANTI ENGANCHE PARA RECOGIDA RÁPIDA DEL CABLE

CARACTERÍSTICAS:

- El pasacables M18 FUEL™ es el primer pasacables a batería profesional del mercado
- Funciona con cualquier batería M18™ REDLITHIUM™ (sin incluir) y con 4 opciones de tambores disponibles. Guía de acero de 36 y 72m y guía de poliéster trenzado de 30 y 60m
- AUTO-RUN™: recogida automática, proporcionando mayor velocidad y menor fatiga para el usuario
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la posibilidad de tirar de hasta 72m de cable
- Velocidad controlada para un máximo control durante el trabajo
- Cambio rápido de los tambores


CAMBIA DE TAMBOR UTILIZANDO LA MISMA HERRAMIENTA, SEGÚN EL TIPO DE GUÍA QUE NECESITES

GUÍA DE ACERO

Descripción	36m (3,1mm)	72m (3,1mm)
Referencia	48445176	48445178
Precio (SIN IVA)	95,20€	122,40€


GUÍA DE POLIÉSTER TRENZADO

	30m	60m
Referencia	48445195	48445197
Precio (SIN IVA)	136,00€	156,40€

M18 FPFT-202X ST SET
REF. 4933471953

549,90€ SIN IVA

M18 FUEL PASACABLES, KIT CON GUÍA DE ACERO

Incluye tambor con guía de acero de 36m (3,1mm)

INCLUYE:

M18 FPFT-202X NC SET
REF. 4933471954

549,90€ SIN IVA

M18 FUEL PASACABLES, KIT CON GUÍA DE POLIÉSTER TRENZADO

Incluye tambor con guía de poliéster trenzado de 30m

INCLUYE:

NUEVO
PASACABLES MANUAL

CARACTERÍSTICAS:

- Guía de alta flexibilidad para un fácil uso
- Guía más gruesa para un mejor empuje
- Triple hilo de poliéster trenzado


GUÍA DE ACERO

Descripción	7,5m	15m
Referencia	4932472120	4932472121
Precio (SIN IVA)	15,00€	23,00€


GUÍA DE POLIÉSTER TRENZADO

	15m	30m
Referencia	4932472118	4932472119
Precio (SIN IVA)	54,90€	73,20€

REDLITHIUM™

NUEVOM18 HDCT-202C | REF. **4933471950** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)**2.699,90€** SIN IVA**M18 FORCELOGIC™ ONE-KEY™ CRIMPADORA PUNZONADORA****CARACTERÍSTICAS:**

- Crimpadora punzonadora para el crimpado de conectores en cable flexible desde 10 hasta 300mm² sin necesidad de cambiar las matrices
- El control automático de la distancia mide continuamente la distancia y la presión para un crimpado uniforme en todas las medidas
- Cabeza rotativa de 180° y pestillo de fácil acceso ofrece una alineación fácil y la liberación de la segunda mano para agarrar el material
- PFM™ (Monitorización Predictiva de Fuerza) con función de autocompletado para asegurar una presión total
- La herramienta graba y almacena cada crimpado para la realización de reportes profesionales gracias a la aplicación ONE-KEY™
- Comprobación automática del nivel de carga de la batería antes de realizar el crimpado para asegurar que es realizado correctamente
- Hasta 90 crimpados con una carga de batería M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
- Electrónica sellada que resiste ambientes hostiles

**HASTA 90
CRIMPADOS CON
UNA CARGA DE
BATERÍA 2.0Ah
M18™ REDLITHIUM™**

INCLUYE:**LA GAMA MÁS COMPLETA PARA EL CRIMPADO DE CABLES**

M18 HCCT-201C
REF. **4933451194**
**CRIMPADORA HIDRÁULICA DE CABLE
53kN**

1.388,90€ SIN IVA

M18 HCCT109/42-522C
REF. **4933459273**
**CRIMPADORA HIDRÁULICA DE CABLE
109kN**

2.499,90€ SIN IVA

M18 HUP700-121
REF. **4933471813**
BOMBA HIDRÁULICA 700bar

3.499,90€ SIN IVA**REDLITHIUM™****NUEVO**M18 FBS85-202C | REF. **4933471497** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)**469,90€** SIN IVA**M18 FUEL SIERRA DE BANDA COMPACTA****CARACTERÍSTICAS:**

- Gran capacidad de corte. Hasta 85mm de diámetro
- Selector de velocidad variable para ajustes de velocidad fáciles
- Mecanismo de bloqueo de la hoja sin herramientas para un cambio rápido y fácil de la hoja
- Interruptor de acción doble para prevenir arranques innecesarios
- Tope ajustable y sin herramientas
- Gancho de metal sólido para un fácil almacenamiento
- Luz LED integrada para una mejor visibilidad

INCLUYE: 2 x 2, 1 x 1, 1 x 1**NUEVO** M18 FBS85-0C | REF. **4933471496****M18 FUEL SIERRA DE BANDA COMPACTA**

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

298,90€ SIN IVA

**20%
MÁS RÁPIDA
QUE EL MODELO
ANTERIOR**

REDLITHIUM™

NUEVO

M18 FCSG66-121C | REF. 4933471195 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

652,90€ SIN IVA

M18 FUEL SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICOS
CARACTERÍSTICAS:

- La sierra circular M18 FUEL™ ofrece la misma potencia equivalente a una sierra circular con cable, con la capacidad de llegar a realizar 750 cortes en pino de 90mm x 45mm con una carga de batería 12.0Ah
- Disco de 190mm para realizar cortes de hasta 66mm de profundidad, pudiendo cortar 3 planchas OSB apiladas
- Base de magnesio compatible con las guías MILWAUKEE® (vendidas por separado)
- Gancho de metal resistente para mejorar la gestión del espacio y de la seguridad
- El adaptador de aspirador suministrado funciona con todos los aspiradores MILWAUKEE®
- Capacidad de bisel 56°
- Luz LED integrada para la iluminación de la zona de trabajo

INCLUYE:

NUEVO M18 FCSG66-0 | REF. 4933472163

M18 FUEL SIERRA CIRCULAR PARA MADERA Y PLÁSTICOS

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

399,90€ SIN IVA

RAÍL GUÍA DE 1,4m CON BOLSA DE TRANSPORTE
REF. 4932451265

94,90€ SIN IVA

REDLITHIUM™
REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
NUEVO

M18 FNCS18GS-202X | REF. 4933471940 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

555,90€ SIN IVA

M18 FUEL GRAPADORA
CARACTERÍSTICAS:

- Diferentes diseños de nariz almacenadas en la propia herramienta para permitir al usuario obtener el mejor acabado en cualquier aplicación
- Seguro Dry-Fire impide que la herramienta sea accionada cuando no queden grapas en el cargador
- Acepta grapas desde 9,5 hasta 38mm
- Dispara hasta 1200 grapas con una carga de batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah para una mayor productividad

INCLUYE:

NUEVO M18 FNCS18GS-0X | REF. 4933471942

M18 FUEL GRAPADORA

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

430,90€ SIN IVA

DISPARA HASTA
1200 GRAPAS
CON UNA CARGA DE BATERÍA 2.0Ah

REDLITHIUM™

NUEVO

M12 FDGS-422B | REF. 4933471436 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador)

279,90€ SIN IVA**M12 FUEL RECTIFICADORA RECTA****CARACTERÍSTICAS:**

- La primera rectificadora recta a batería que ofrece más potencia que los modelos neumáticos
- La mejor de su clase en tamaño (262mm de longitud) para llegar a lugares estrechos, ofreciendo gran movilidad y acceso
- Incluye selector de 3 velocidades y gatillo con control de velocidad para ofrecer un control absoluto
 - Modo 1: 0-10000rpm
 - Modo 2: 0-15000rpm
 - Modo 3: 0-21000rpm
- Ideal para eliminar óxido y adhesivos, preparar superficies para soldadura y cortar metal
- Para discos de hasta 50mm de diámetro
- Suministrado con pinzas de 6 y 8mm

SELECTOR DE
3 VELOCIDADES
Y GATILLO CON
CONTROL

**INCLUYE:****NUEVO**

M12 FDGS-0 | REF. 4933471435

M12 FUEL RECTIFICADORA RECTA

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

152,90€ SIN IVA**REDLITHIUM™**

M12 FDGA-422B | REF. 4933471439 (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador. Ref. 4933471438)

279,90€ SIN IVA**M12 FUEL RECTIFICADORA ANGULAR****CARACTERÍSTICAS:**

- La primera rectificadora angular a batería que ofrece más potencia que las máquinas equivalentes neumáticas
- La mejor de su clase en tamaño (solo 119mm de longitud) para poder acceder a los lugares más difíciles y poder manejarla fácilmente
- Ofrece 4 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable para un control total de la herramienta:
 - Modo 1: 0-10000rpm
 - Modo 2: 0-15000rpm
 - Modo 3: 0-20000rpm
 - Modo 4: 0-24500rpm
- Se puede usar con discos de hasta 50mm de diámetro
- Se suministra con pinzas de 6mm y 8mm

INCLUYE:**REDLITHIUM™****RECTIFICADORA RECTA O ANGULAR, TÚ ELIGES**

LIMPIEZA DE JUNTAS



ELIMINACIÓN DE ÓXIDO



CORTE DE PIEZAS METÁLICAS

LA HERRAMIENTA A BATERÍA PERFECTA PARA CADA APLICACIÓN

TALADROS PERCUTORES Y ATORNILLADORES



	M12 FDDXKIT-202X	M12 FPDKIT-202X	M12 FPD-602X	M18 CBLPD-402C	M18 BLPD2-502X	M18 FPD2-502X
Tecnología del motor	FUEL™	FUEL™	FUEL™	BRUSHLESS	BRUSHLESS	FUEL™
Electrónica	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK™	REDLINK™	REDLINK PLUS™
Máximo par de apriete (Nm)	34	37	44	60	82	135
Capacidad del portabrocas (mm)	10, metálico	13, metálico	13, metálico	13, metálico	13, metálico	13, metálico
Peso con batería (kg)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,2
Kit incluido	2 baterías 2.0Ah, cargador C12 C y HD-Box	2 baterías 2.0Ah, cargador C12 C y HD-Box	2 baterías 2.0Ah, cargador C12 C y HD-Box	2 baterías 4.0Ah, cargador M12-18 C y maletín	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 C y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box
Referencia	4933464979	4933464138	4933459806	4933464537	4933464517	4933464264
Precio (SIN IVA)	299,90 €	279,90 €	287,90 €	249,90 €	410,90 €	450,90 €

LLAVES DE IMPACTO



	M12 FIWF12-422X	M18 FIW12-502X	M18 FMTIWF12-502X	M18 ONEFIWF12-502X	M18 ONEFIWF34-502X	M18 ONEFIWF1-802X
Tecnología del motor	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Electrónica	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
Tecnología ONE-KEY™	No	No	No	Si	Si	Si
Máximo par de apriete (Nm)	339	300	610	1356	1627	2033
Máximo par de desapriete (Nm)	-	-	-	1898	2034	2400
Número de modos	4	4	3	4	4	4
Recepción	1/2" anillo de fricción	1/2" anillo de fricción	1/2" anillo de fricción	1/2" anillo de fricción	3/4" anillo de fricción	1" anillo de fricción
Disponible con pin de retención	No	Si (4933451068)	Si (4933459183)	Si (4933459725)	No	No
Peso con batería (kg)	1,1	1,8	2,4	3,3	3,5	5,9
Kit incluido	1 batería 4.0Ah, 1 batería 2.0Ah, cargador C12 C y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box	2 baterías HIGH OUTPUT™ 8.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box
Referencia	4933464616	4933451071	4933459185	4933459727	4933459730	4933459733
Precio (SIN IVA)	299,90 €	439,90 €	485,90 €	529,90 €	539,90 €	799,90 €

MARTILLOS*



	M12 CH-602X	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M18 CHM-121C	M18 FHM-121C
Tipo de martillo	Rotativo	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado
Tecnología del motor	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Electrónica	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™	REDLINK PLUS™
Tecnología ONE-KEY™	No	No	No	No	Si
Tecnología AUTOSTOP™	No	No	No	No	Si
Recepción	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max
Energía de impacto (EPTA)(J)	1,1	2,5	4	6,1	11
Peso con batería (kg)	1,9	3,5	4,3	7,1	10,2
Kit incluido	2 baterías 6.0Ah, cargador C12 C y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box	2 baterías 5.0Ah, cargador M12-18 FC y HD-Box	1 batería HIGH OUTPUT™ 12.0Ah, cargador M12-18 FC y maletín	1 batería HIGH OUTPUT™ 12.0Ah, cargador M12-18 FC y maletín
Referencia	4933451510	4933451381	4933451380	4933471284	4933464894
Precio (SIN IVA)	382,90 €	541,90 €	673,90 €	807,90 €	1.009,90 €

OFERTA

LLÉVATE UNA BATERÍA ADICIONAL DE REGALO POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE ESTOS MARTILLOS*
* La batería adicional de regalo será la misma que la/s suministrada/s con el martillo: M12 B6 (4932451395), M18 B5 (4932430483), M18 HB12 (4932464260)

M18 BLPD2-502X | REF. 4933464517

M18 TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS**CARACTERÍSTICAS:**

- Portabrocas metálico de 13mm
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- 82Nm de par de apriete
- 0-550/0-1800rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:
 x 2
  x 1
  x 1


**Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA
DEL GRUPO 1 O DEL GRUPO 2
TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO**

GRUPO 1

	
M18 BH-0 REF. 4933443320 Martillo combinado SDS-Plus M18 , 1,2J	M18 CAG125XP0-0 REF. 4933447605 Amoladora angular M18 FUEL , disco 125mm, interruptor de paleta
	
M18 BLPD2-0X REF. 4933464516 Taladro percutor sin escobillas M18 , 82Nm, portabrocas metálico 13mm	M18 RWF12-0X REF. 4933451448 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 300Nm, 4 modos
	
M18 FSG-0X REF. 4933459201 Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL	M18 HZ-0 REF. 4933416785 Sierra de sable de una mano M18 , HACKZALL™, carrera 20mm
	
M18 BOS125-0 REF. 4933464228 Lijadora rotorbital M18 , 125mm, órbita 2,4mm	M18 AL-0 REF. 4932430392 Foco LED M18 , 1500 lúmenes, IP54

TODO POR SOLO **499,90€**

GRUPO 2

	
M18 HX-0 REF. 4933408320 Martillo de 4 modos SDS-Plus M18 , 2,4J, portabrocas FIXTEC™	M18 FPFT-0X REF. 4933471952 Pasacables M18 FUEL , tambores intercambiables
	
M18 CSX-0 REF. 4933446085 Sierra de sable M18 FUEL , SAWZALL®, carrera 28,6mm	M18 CCS55-0 REF. 4933446223 Sierra circular para madera y plásticos M18 FUEL , profundidad de corte 55mm
	
M18 BTP-0 REF. 4933471494 Bomba de trasvase de agua M18 , hasta 1817/h (30l/min)	M18 FMTWF12-0X REF. 4933459189 Llave de impacto M18 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 610Nm, 3 modos
	
M18 GG-0 REF. 4933440493 Engrasadora M18 , 562bar	M18 BMT-0 REF. 4933446203 Multiherramienta M18 , 12000-18000cpm

TODO POR SOLO **529,90€**

M18 ONEFHIWF1-802X | REF. **4933459733** (También disponible en versión cero, sin baterías ni cargador. Ref. 4933459732)

959,90€ SIN IVA

M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1"
CARACTERÍSTICAS:

- La primera llave de impacto de alto par de 1" a batería del mercado que reemplaza herramientas con cable, a gasolina y neumáticas
- Proporciona hasta 2400Nm de par de desapriete que permite trabajar con tuercas hasta M42
- Proporciona hasta 2033Nm de par de apriete en la mitad de peso y tamaño que una herramienta con cable, a gasolina o neumática
- Sistema DRIVE CONTROL™ que permite al usuario seleccionar entre 4 modos diferentes de velocidad y par de apriete para una mayor versatilidad
- Sensor de impacto integrado que permite mantener la repetitividad del par seleccionado en los aprietes
- Sistema ONE-KEY™ de control y personalización de la herramienta para aumentar su rendimiento y permitir trabajos repetitivos con resultados constantes
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™


INCLUYE:

INCLUYE KIT DE VASOS DE 1" EN ORGANIZADOR PACKOUT™ Y BASE ADAPTADORA PACKOUT™ PARA HD-BOX


Referencia	Descripción	Cantidad
4932471663	Vaso de impacto de 1" - 27mm	1
4932471664	Vaso de impacto de 1" - 30mm	1
4932471665	Vaso de impacto de 1" - 32mm	1
4932471678	Anilla de retención para vasos de impacto de 1"	3
4932471679	Pin de seguridad de 1"	3
4932464082	Organizador PACKOUT™ 38x56x11cm	1
4932464081	Base adaptadora PACKOUT™ para HD-Box	1
	Espuma organizadora	1

¿YA TIENES TU LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR DE 1" M18 ONEFHIWF1?

CONSIGUE TU KIT DE VASOS DE 1" EN ORGANIZADOR PACKOUT™ Y BASE ADAPTADORA PACKOUT™ PARA HD-BOX

POR SOLO 199,90€

M18 ONEFHIWF34-502X | REF. 4933459730

759,90€ SIN IVA**M18 FUEL ONE-KEY LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 3/4"****CARACTERÍSTICAS:**

- Máximo par de desapriete 2034Nm
- Máximo par de apriete 1627Nm
- Selector de 4 modos
- Tecnología ONE-KEY™
- Motor sin escobillas POWERSTATE™
- Recepción de 3/4" con anillo de fricción
- Electrónica inteligente REDLINK PLUS™
- Iluminación LED

INCLUYE:

x 2  **x 1**  **x 1**
Y ELIGE DE REGALO UNA DE ESTAS DOS OPCIONES***OPCIÓN 1****M18 FUEL M18 FMTIW12-0X**

P: 4933459188 (PIN)

F: 4933459189 (ANILLO)



REF. 4932430483

*Versión cero, sin baterías ni cargador

OPCIÓN 2**M18 FUEL****M18 CAG125XPDB-0X** REF. 4933451427

REF. 4932430483

*Versión cero, sin baterías ni cargador

*Elige entre una de las 2 opciones de regalo por la compra de un M18 ONEFHIWF34-502X.

M18 FHIWF12-502X | REF. 4933459696

529,90€ SIN IVA**M18 FUEL LLAVE DE IMPACTO DE ALTO PAR 1/2"****CARACTERÍSTICAS:**

- Proporciona 1898Nm de par de desapriete y 1356Nm de apriete
- Recepción de 1/2" con anillo de fricción
- Tamaño compacto de 213mm que permite un mayor acceso a espacios reducidos
- El sistema DRIVE CONTROL™ proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones
- Modo 4 de extracción de tuercas que proporciona un mayor control
- Iluminación LED
- Recubrimiento engomado premium que resiste materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad de uso
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

INCLUYE:

x 2  **x 1**  **x 1**
REGALO**M12 FIWF12-0**Llave de impacto M12 FUEL™, 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos
REF. 4933464615**M12 B2**Batería REDLITHIUM™ de 2.0Ah
REF. 4932430064

M18 BPD-402C | REF. 4933443520

M18 TALADRO PERCUTOR
199,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Taladro compacto percutor de solamente 198mm de longitud, lo que facilita el acceso a espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm para un cambio fácil del accesorio y un mejor agarre
- 50Nm de par de apriete ajustable con 18 posiciones para una mayor flexibilidad de trabajo
- Gancho reversible totalmente metálico para colgar la herramienta de manera rápida y sencilla
- Indicador de carga integrado y luz LED para iluminar la zona de trabajo

INCLUYE:


M18 BSX-402C | REF. 4933447285

M18 SIERRA DE SABLE SAWZALL™
379,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ de cambio rápido de hoja sin llave
- Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
- Carrera de 28,6mm y 3000cpm para un corte extremadamente rápido
- Indicador de carga integrado

INCLUYE:


HD18 HX-402C | REF. 4933441280

M18 MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus CON PORTABROCAS FIXTEC™
399,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente pegada, genera 2,4J de energía de impacto
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock para mayor versatilidad
- Parada de percusión y variolock
- Sistema FIXTEC™ de cambio de portabrocas sin llave
- Embrague mecánico que protege la máquina cuando la broca se bloquea
- Sistema antivibración AVS que proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración
- Indicador de carga integrado

INCLUYE
portabrocas
metálico
de 13mm

INCLUYE:


HERRAMIENTAS DE JARDÍN

M18 FBL-0 | REF. 4933459825

207,90€ SIN IVA

M18 FUEL SOPLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- 2 velocidades
- Volumen de aire 8,75/12,7 m³/min
- Flujo de aire 133/193 km/h
- Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador



M18 CHT-0 | REF. 4933459346

249,90€ SIN IVA

M18 FUEL RECORTASETOS

CARACTERÍSTICAS:

- Hoja de 60cm de longitud
- Velocidad en vacío 3400cpm
- Espacio entre dientes 20mm
- Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador



M18 CLT-0 | REF. 4933459345

284,90€ SIN IVA

M18 FUEL DESBROZADORA DE HILO

CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro de hilo 2,4mm
- Ancho de corte 38,6cm
- Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador



PON TUS HERRAMIENTAS DE JARDÍN A TRABAJAR HOY CON TU KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR

M18 HNRG-122 | REF. 4933464261

539,90€ SIN IVA

M18 FUEL KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR

INCLUYE:



REGALO

¡COMPLETA TU KIT DE PODA POR LA COMPRA DE UN KIT M18 HNRG-122!

M12 FUEL

M12 CHZ-0

S. sable 12V sin escobillas, 0-3000cpm, carrera 15,9mm
REF. 4933446960



M12 BPP3C-402B | REF. 4933472026 + 4932430064 + 4931411958* + 48224530 + 48221961

M12 KIT DE PLADURISTA
399,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- M12 BPD - Taladro percutor subcompacto
- M12 H - Martillo compacto SDS-Plus, 2 modos, 0,9J
- C12 HZ - Sierra de sable de una mano, carrera de 13mm, 3000cpm
- Tijeras corta chapa rectas
- Cúter de 18mm
- *Bolsa de transporte de regalo, modelo de la foto o similar


INCLUYE:


M12 FDDXKIT-202X | REF. 4933464979 + 4932430906

M12 FUEL TALADRO ATORNILLADOR MULTICABEZAL DE MONTADOR
299,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Taladro atornillador multicabezal 4 en 1 para extrema versatilidad
- Diseño compacto de solo 130mm de longitud
- Cabezal desmontable con 4 soluciones diferentes: taladro, angular, atornillador y de eje desplazado
- Los cabezales angular y de eje desplazado rotan en 16 posiciones diferentes para adaptarse a las necesidades del usuario
- 34Nm de par y 1600rpm para cubrir un mayor rango de aplicaciones
- Solamente 0,8kg de peso para minimizar la fatiga del usuario
- Se suministra con kit de 48 puntas SHOCKWAVE™


INCLUYE:


M12 FPD + M12 BID | REF. 4933459801 + 4933441955 + 4933451902 + 4932471723 + 4932471065

M12 KIT DE MONTAJE
319,90€ SIN IVA

INCLUYE:

- M12 FPD - Taladro percutor M12 FUEL™, 44Nm, portabrocas metálico 13mm
- M12 BID - Atornillador de impacto M12™, 1/4" Hex, 112Nm
- Caja de herramientas compacta PACKOUT™
- Organizador slim compacto PACKOUT™


INCLUYE:


M12 FPD-602X | REF. 4933459806

M12 FUEL TALADRO PERCUTOR**CARACTERÍSTICAS:**

- Portabrocas metálico 13mm
- Protección electrónica contra la sobrecarga REDLINK PLUS™
- 44Nm de par de apriete
- 0-450/0-1700rpm
- Indicador de carga integrado y luz LED

INCLUYE:

**Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA
DEL GRUPO 1 O DEL GRUPO 2
TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO**

GRUPO 1

M12 BPD-0 REF. 4933441950 Taladro percutor M12 , 30Nm, portabrocas metálico 10mm	M12 SI-0 REF. 4933459760 Soldador M12 , 90W, 400°C, cabezal 3 posiciones
M12 BWI2-0 REF. 4933447134 Llave de impacto M12 , 1/2" con pin, 138Nm	M12 BID-0 REF. 4933441955 Atornillador de impacto M12 , Hex 1/4", 112Nm
M12 BDD-0 REF. 4933441930 Taladro atornillador M12 , 30Nm, portabrocas metálico 10mm	C12 HZ-0 REF. 4933411925 Sierra de sable de una mano M12 HACKZALL™, carrera 13mm
C12 MT-0 REF. 4933427180 Multiherramienta M12 , 5000/20000cpm	C12 RAD-0 REF. 4933416900 Taladro angular M12 , 12Nm, portabrocas 10mm




TODO POR SOLO 329,90€

GRUPO 2

M12 FPD-0 REF. 4933459801 Taladro percutor M12 FUEL , 44Nm, portabrocas metálico 13mm	M12 FOOT-0 REF. 4933464618 Cortadora multimaterial M12 FUEL , profundidad de corte 16,3mm
M12 FWF12-0 REF. 4933464615 Llave de impacto M12 FUEL , 1/2" con anillo de fricción, 339Nm, 4 modos	M12 FID-0 REF. 4933459822 Atornillador de impacto M12 FUEL , Hex 1/4", 147Nm, 4 modos
M12 FDGA-0 REF. 4933471438 Rectificadora angular M12 FUEL , 4 modos, incluye pinzas de 6 y 8mm	M12 CHZ-0 REF. 4933446960 Sierra de sable de una mano M12 FUEL HACKZALL™, carrera 15,9mm
M12 JS-0 REF. 4933431305 Sierra de calar M12 , carrera 19mm	M12 POG/310C-0 REF. 4933441783 Pistola para químicos M12 , 1780N, soporte de 310ml

TODO POR SOLO 379,90€

ILUMINACIÓN PERSONAL TRUEVIEW™

		Tipo de batería	Autonomía (h)	Máx. Lúmenes	IP	Precio (SIN IVA)
LINTERNA DE ÁREA DE TRABAJO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459442		L4 FL-201 	2-11	445	54	72,90€
ILUMINACIÓN DE ÁREA A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464821		L4 FFL-201 	3-10	500	54	70,90€
LINTERNA TÁCTICA CON BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459444		L4 MLED-201 	4,5-9	700	67	76,90€
LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL GIRATORIO A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933464822		L4 PWL-201 	2-11,5	550	54	76,90€
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB CON LUZ TRASERA DE SEGURIDAD REF. 4933471389		L4 HL-VIS-201 	3-20	600	53	88,90€
LINTERNA A BATERÍA TRASERA REDLITHIUM™ USB REF. 4933471390		L4 HLRP-201 	2-27	600	52	78,90€
LINTERNA FRONTAL A BATERÍA REDLITHIUM™ USB REF. 4933459443		L4 HL-201 	2-31	475	54	73,90€
LINTERNA DE ÁREA A PILAS ALCALINAS REF. 4933464824		FL-LED 	5-16	300	54	45,90€
LINTERNA TÁCTICA A PILAS ALCALINAS REF. 4933464825		ML-LED 	4-16	325	67	44,90€
LINTERNA DE LÁPIZ A PILAS ALCALINAS REF. 4933459440		IPL-LED 	3	100	67	27,90€
LINTERNA FRONTAL A PILAS ALCALINAS REF. 4933471286		HL2-LED 	4-31	350	54	44,90€
LINTERNA FRONTAL DE ZONA/FOCO A PILAS ALCALINAS REF. 4933471388		HL-SF 	2-25	450	52	58,90€

ADAPTACIÓN

TRUEVIEW™ ofrece la capacidad de iluminar directamente la zona de trabajo, controlando la intensidad y la dirección del haz de luz.



RENDIMIENTO

LEDs de alta calidad, ópticas diseñadas por MILWAUKEE® y baterías RED LITHIUM™, las linternas TRUEVIEW™ brillan más y duran más tiempo.



DURABILIDAD

Estructuras reforzadas, cuerpos y lentes resistentes para un uso industrial y una gestión óptima de la temperatura, ayudan a proteger los LEDs



TRUEVIEW™

HIGH DEFINITION LIGHTING

COLORES REALES Y LUZ NATURAL EN UN MISMO HAZ



LED ESTÁNDAR

TRUEVIEW™

REGALO

NAVAJA PLEGABLE FASTBACK™

REF. 48221990



MARTILLOS DEMOLEDORES

K 1528 H | REF. 4933464118

989,90€ SIN IVA**MARTILLO DEMOLEDOR 16kg, K-Hex 28mm****CARACTERÍSTICAS:**

- Martillo demoledor potente y compacto que proporciona 39J de energía de impacto
- Tecnología de cuerpo flotante antivibración que permite al usuario trabajar todo el día sin exponerse a niveles peligrosos de vibración
- 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
- 6m de cable para alcanzar áreas de trabajo de hasta 110m²
- Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
- Recepción K-Hex 28mm
- Indicador luminoso de mantenimiento
- Maletín con ruedas para facilitar su transporte

**REGALO**Puntero y cincel K-Hex 28mm
REF. 4932459774 + 4932459775

K 900 S | REF. 4933375720

555,90€ SIN IVA**MARTILLO DEMOLEDOR 10kg, SDS-Max****CARACTERÍSTICAS:**

- Proporciona 20J de energía de impacto para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1600W con potencia suficiente para las aplicaciones más exigentes
- 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas para mayor comodidad
- Luz de mantenimiento integrada
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable engomado de 6m

**REGALO**Puntero y cincel SDS-Max
REF. 4932343735 + 4932343738

K 500 S | REF. 4933398220

474,90€ SIN IVA**MARTILLO DEMOLEDOR 5kg, SDS-Max****CARACTERÍSTICAS:**

- Proporciona 8,5J de energía de impacto para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1300W que asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
- AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Luz de mantenimiento integrada
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable engomado de 6m

**REGALO**Puntero y cincel SDS-Max
REF. 4932343735 + 4932343738**MARTILLOS COMBINADOS**

K 850 S | REF. 4933464896

700,90€ SIN IVA**MARTILLO COMBINADO 8kg, SDS-Max****CARACTERÍSTICAS:**

- Martillo combinado SDS-Max que proporciona 11J de energía de impacto para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario cuando se produce un movimiento brusco mayor de 45°
- Interruptor con bloqueo evita que el usuario tenga que presionar el interruptor durante periodos prolongados en aplicaciones de demolición
- Luz de mantenimiento se ilumina cuando la herramienta necesita mantenimiento
- Empuñaduras lateral y trasera con sistema AVS antivibración para minimizar la exposición del usuario a la vibración
- Cable engomado de 6m para un área de trabajo de 110m²




K 545 S | REF. 4933398200

534,90€ SIN IVA**MARTILLO COMBINADO 5kg, SDS-Max****CARACTERÍSTICAS:**

- Martillo combinado SDS-Max que proporciona 8,5J de energía de impacto para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1300W asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
- AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Luz de indicación de servicio
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable engomado de 6m

**POR LA COMPRA DE CUALQUIER MARTILLO COMBINADO****LLÉVATE DE REGALO****AG 800-115 EDSET**
Miniamoladora angular 800W,
115mm, con maletín y disco

REF. 4933451281

**CONSULTA NUESTRA GAMA COMPLETA DE MARTILLOS COMBINADOS Y DEMOLEDORES SDS-Max Y K-Hex en es.milwaukeeetool.eu****Y ADEMÁS, CONSULTA NUESTRAS OFERTAS EN BROCAS Y CINCELES SDS-Max Y K-Hex EN LA PÁGINA 24**

1

ELIGE LAS HERRAMIENTAS **M18** ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

131,90€ SIN IVA



M18 BPD-0
Tal. percutor 18V
50Nm, portabrocas
met. 13mm
4933443500



M18 BDD-0
Tal. atornillador 18V
50Nm, portabrocas
met. 13mm
4933443530



M18 BIW12-0
Ll. impacto 18V,
1/2" 240Nm
4933443590



M18 BID-0
Atorn. impacto 18V
1/4" hex, 180Nm
4933443570



HD18 AG125-0
Mini amoladora 18V
125mm, 9000rpm
4933441502



HD18 AG115-0
Mini amoladora 18V
115mm, 9000rpm
4933441210



M18 VC2-0
Aspirador seco/
húmedo 18V
1300l/min
4933464029



M18 AL-0
Foco de área 18V,
780/1500 lúmenes
4932430392



M18 BOS125-0
Lijadora orbital 18V
14000-24000opm,
2,4mm de órbita
4933464228

194,90€ SIN IVA



M18 BLPD2-0X
Tal. percutor 18V
sin escobillas 82Nm,
portabrocas met. 13mm
4933464516



M18 BLDD2-0X
Tal. atornillador 18V
sin escobillas 82Nm,
portabrocas met. 13mm
4933464514



M18 BSX-0
S. sable 18V
3000cpm,
carrera 28,6mm
4933447275



M18 BMT-0
Multiherramienta
18V 12000-
18000cpm
4933446203



M18 BHG-0
Pistola de calor 18V
470°C, 170l/min
4933459771

207,90€ SIN IVA



M18 FUEL
M18 FPD2-0X
Tal. percutor 18V
sin escobillas 135Nm,
portabrocas met. 13mm
4933464263



M18 FUEL
M18 FIWF12-0X
Ll. impacto 18V
sin escobillas 1/2"
anillo, 300Nm
4933451448



M18 FUEL
M18 FID2-0X
Atorn. de impacto
sin escobillas 18V 1/4"
hex, 119/176/226Nm
4933464087



M18 BH-0X
Martillo SDS-Plus 18V
1,2J, 7000bpm
4933459542



M18 FUEL
M18 CAG125XPD-0X
Mini amoladora 18V
sin escobillas 125mm
4933451441



M18 FUEL
M18 CSX-0
S. sable SAWZALL®
sin escobillas 18V
carrera 28,6mm
4933446085



M18 FUEL
M18 FHZ-0X
S. sable 18V sin escobillas
HACKZALL™ 0-3000cpm
carrera 22mm
4933459887



M18 BJS-0
S. calar 18V
0-2800cpm
4933451391



M18 GG-0
Engrasadora 18V
562bar
4933440493



M18 FUEL
M18 FBL-0
Soplador 18V sin
escobillas, volumen
de aire 8,75/12,7m³/min
4933459825

*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

249,90€ SIN IVA

M18 FUEL
M18 FMTIWP12-0X
LI. impacto 18V sin
escobillas 130/550/610Nm,
1/2" anillo
4933459189



M18 FUEL
M18 FMTIWP12-0X
LI. impacto 18V sin
escobillas 430/550/610Nm,
1/2" pin
4933459188



M18 FUEL
M18 FSG-0X
Atorn. cartón-yeso
18V sin escobillas
0-4500rpm
4933459201



M18 FUEL
M18 FJS-0X
S. calar 18V sin
escobillas 0-3500cpm,
carrera 25mm
4933464726



M18 HAL-0
Foco LED de
área 18V
3000/1500/650
lúmenes
4933451262



M18 RC-0
Radio/cargador
18V
4933446639



M18 FUEL
M18 CHT-0
Recortasetos 18V sin
escobillas, longitud de
hoja 61cm, 3400cpm
4933459346



M18 FUEL
M18 CCS55-0
S. circular 18V sin
escobillas, disco
165x15,87mm
4933446223



M18 BTP-0
Bomba de trasvase de
agua 18V, hasta 1817l/h
(30l/min), aspiración
-5,5m, elevación 23m
4933471494



M18 FUEL
M18 FDG-0X
Amoladora recta 18V
sin escobillas 27000rpm,
pinza 6/8mm
4933459190



M18 FUEL
M18 FAP180-0
Pulidora 18V sin
escobillas
360-2200rpm, 180mm
4933451549



M18 FUEL
M18 FPM-0X
Mezclador 18V
sin escobillas,
0-550rpm, M14
4933459719

277,90€ SIN IVA

M18 FUEL
M18 FHIWF12-0X
LI. impacto sin
escobillas 18V, 1/2"
anillo, 1898Nm
4933459695

M18 FUEL
M18 CAG125XPDB-0X
Mini amoladora sin
escobillas 18V,
125mm con freno
4933451427



M18 FUEL
M18 FMCS-0X
S. metal de 18V
sin escobillas,
disco 150x20mm
4933459192



M18 FUEL
M18 ONESX-0X
S. sable SAWZALL®
sin escobillas 18V
carrera 28,6mm
4933459203

M18 BMS20-0
Cizalla 18V,
cabezal rotativo,
cap. máxima 2mm
4933447935



M18 FUEL
M18 FPFT-0X
Pasacables sin escobillas 18V,
máximo 72m de longitud
de arrastre, tambores
disponibles por separado
4933471952

**298,90€** SIN IVA

NUEVO
M18 FUEL
M18 FBS85-0C
Sierra de banda compacta
sin escobillas 18V,
capacidad de corte 85mm
4933471496



M18 FUEL
M18 CHX-0X
Martillo 18V sin escobillas
SDS-Plus 2,5J, portabrocas
FIXTEC™
4933451430



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF34-0X
LI. impacto sin escobillas 18V,
3/4" anillo, 2034Nm
4933459729



M18 FUEL
M18 ONEFHIWF12-0X
LI. impacto 18V sin escobillas,
1/2", anillo, 1897Nm
4933459726



M18 FUEL
M18 FTR-0X
Fresadora sin escobillas 18V,
velocidad ajustable 10000-31000rpm,
base de fresado incluida
4933471604

**ADEMÁS, LLÉVATE LA MALETA
PACKOUT™ + ADAPTADOR HD-BOX
PARA PACKOUT™ POR SOLO**

69,90€ SIN IVA

ADAPTADOR HD-BOX
Para fijar las cajas de
tus herramientas al
sistema PACKOUT™
4932464081



**MALETA
PACKOUT™**
560 x 410 x 170mm
4932464080

**PACKOUT™**

2 PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES M18

199,90€ SIN IVA

M18 NRG-202 | REF. 4933459213
KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah + CARGADOR M12-18 C



242,90€ SIN IVA

M18 NRG-502 | REF. 4933471980
KIT 2 BATERÍAS DE 5.0Ah + CARGADOR M12-18 FC



279,90€ SIN IVA

M18 NRG-602
REF. 2 x 4932451244 + 4932451079
KIT 2 BATERÍAS DE 6.0Ah + CARGADOR M12-18 FC



3 Y ADEMÁS, LLÉVATE DE REGALO UNA TERCERA BATERÍA POR LA COMPRA DE TU KIT M18 NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO*

M18 B5 | REF. 4932430483
BATERÍA REDLITHIUM™ DE 5.0Ah



REDLITHIUM™

*Por la compra de un kit M18 NRG-202 + 2 herramientas en versión cero.

M18 B6 | REF. 4932451244
BATERÍA REDLITHIUM™ DE 6.0Ah



REDLITHIUM™

*Por la compra de un kit M18 NRG-502 + 2 herramientas en versión cero.

M18 HB8 | REF. 4932471070
BATERÍA REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ DE 8.0Ah



REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

*Por la compra de un kit M18 NRG-602 + 2 herramientas en versión cero.

*La tercera batería se obtiene en función del kit NRG seleccionado. Las baterías de regalo no son sustituibles ni canjeables por regalos de otro tipo.

1

ELIGE LAS HERRAMIENTAS **M12** ADECUADAS PARA TU TRABAJO, AL PRECIO INDICADO*

69,90€ SIN IVA

M12 BDD-0
Taladro atornillador 12V,
30Nm, portabrocas
met. 10mm
4933441930



M12 BID-0
Atorn. impacto 12V,
0-2500rpm, 1/4"
hex.112Nm
4933441955



C12 RT-0
Herramienta rotativa 12V,
5000-32000rpm, pinza
0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2mm
4933427183



M12 SL-0
Linterna de
trabajo 12V, 220
lúmenes y gancho
4932430178



M12 BPD-0
Taladro percutor 12V,
30Nm, portabrocas
met. 10mm
4933441950



M12 BIW12-0
LI. impacto 12V,
0-2550rpm, 1/2",
138Nm
4933447134



C12 RAD-0
Taladro angular
12V, 12Nm,
800rpm
4933416900



M12 SI-0
Soldador 12V, 90W,
400° y cabezal de 3
posiciones
4933459760



104,90€ SIN IVA

C12 MT-0
Multiherramienta 12V, oscilación
de 1,5°, 5000/20000opm
4933427180



C12 HZ-0
S.sable 12V, carrera de
13mm y 3000cpm
4933411925



M12 BI-0
Inflador 12V,
hasta 8,27bar
4933464124



M12 BPS-0
Pulidora 12V,
0-2800/0-8300rpm,
plato de 76mm
4933447791



C12 PC-0
Cortatubos 12V, para tubo de
12, 15, 18, 22, 25, 28mm
4933411920



M12 AL-0
Foco de área 12V,
1000 lúmenes, IP54
4933451394



M12 BRAID-0
Atorn.impacto angular 12V,
2425rpm, 1/4" Hex, 68Nm
4933451247



M12 MLED-0
Linterna táctica 12V,
hasta 800 lúmenes
4933451899



137,90€ SIN IVA

M12 FUEL
M12 FPD-0
Tal. percutor 12V
sin escobillas, 44Nm,
portabrocas met. 13mm
4933459801



M12 FUEL
M12 FDD-0
Tal. atornillador 12V
sin escobillas, 44Nm,
portabrocas met. 13mm
4933459815



M12 FUEL
M12 FID-0
Atorn. impacto
12V sin escobillas
1/4"hex, 147Nm
4933459822



M12 FUEL
M12 CHZ-0
S. sable 12V sin
escobillas, 0-3000cpm,
carrera 15,9mm
4933446960



M12 JS-0
S. calar 12V,
0-2800cpm,
carrera 19mm
4933431305



M12 BST-0
Grapadora 12V,
grapa 6-14mm
4933459634



M12 GG-0
Engrasadora
12V, 562bar
4933440435



C12 PPC-0
Cortadora 12V de
PEX hasta 50mm
4933416550



152,90€ SIN IVA

M12 FUEL
M12 FPD-0
Tal. percutor
multicabezal 12V sin
escobillas, 44Nm,
portabrocas met.
13mm
4933464135



M12 FUEL
M12 FDGA-0
Rectificadora angular 12V
sin escobillas, 4 modos,
incluye pinzas 6 y 8mm
4933471438



NUEVO

M12 FUEL
M12 FDGS-0
Rectificadora recta 12V
sin escobillas, 3 modos,
incluye pinzas 6 y 8mm
4933471435



M12 H-0
Martillo SDS-Plus 12V,
0,9J, cap. máx. 13mm
4933431355



M12 UHL-0
Foco de capó 12V
hasta 1350 lúmenes
4933459432



187,90€ SIN IVA

M12 FUEL
M12 FIWF12-0
LI. impacto 12V
sin escobillas
1/2" 0-2700rpm,
339Nm
4933464615



M12 FUEL
M12 FIW14-0
LI. impacto 12V
sin escobillas
1/4", 0-3200rpm,
136Nm
4933464611



M12 FUEL
M12 FQID-0
Atorn. impacto
12V sin escobillas
silencioso 1/4" hex,
50Nm
4933464972



M12 FUEL
M12 FIR12-0
LI. de carraca
12V sin escobillas
1/2", 0-175rpm,
81Nm
4933459800



M12 FUEL
M12 FIR14-0
LI. de carraca 12V
sin escobillas 1/4",
0-250rpm, 54Nm
4933459795



M12 FUEL
M12 CH-0
Martillo SDS-Plus
12V sin escobillas,
1,1J, cap. máx.
13mm
4933441947



M12 FUEL
M12 FCOT-0
Cortadora
multimaterial 12V sin
escobillas, 20000rpm,
cap. cte. 16,3mm
4933464618



M12 PCG/310C-0
Pistola de químicos 12V,
1780N, soporte de 310ml
4933441783



M12 BDC8-0C
Desatracadora 12V con espiral
de 8mm, 7,6m de cable
4933451632



M12 BS-0
S. de banda 12V, 0-85rpm
y cap. cte. 41x41mm
4933431310



*Todas las herramientas se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador. Los precios indicados corresponden a una sola herramienta.

212,90€ SIN IVA

M12 FUEL™
M12 FDDXKIT-0X
 Tal. atornillador multicabezal de montador 12V sin escobillas, 34Nm, 130mm de longitud
 4933471332



M12 BPRT-0
 Remachadora 12V, remaches hasta 5,0mm INOX, carrera 20,32mm
 4933464404



M12 FUEL™
M12 FIR14LR-0
 L.I. de carraca 12V de cuello largo sin escobillas 1/4", 0-250rpm, 54Nm, 348mm de longitud
 4933471499



M12 FUEL™
M12 FIR38LR-0
 L.I. de carraca 12V de cuello largo sin escobillas 3/8", 0-250rpm, 75Nm, 363mm de longitud
 4933471500



M12 FUEL™
M12 CCS44-0
 Sierra circular 12V sin escobillas, cap. corte 43mm, luz LED y 50° corte a bisel
 4933448225



2 PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR HOY CON NUESTROS KITS NRG DE BATERÍAS Y CARGADORES M12

M12 NRG-202 | REF. 4933459209

74,90€ SIN IVA

**KIT 2 BATERÍAS DE 2.0Ah
 + CARGADOR C12 C**



M12 NRG-402 | REF. 4933459211

119,90€ SIN IVA

**KIT 2 BATERÍAS DE 4.0Ah
 + CARGADOR C12 C**



3 Y ADEMÁS, LLÉVATE DE REGALO UNA TERCERA BATERÍA Y UNA BOLSA DE TRANSPORTE POR LA COMPRA DE TU KIT M12 NRG + 2 HERRAMIENTAS EN VERSIÓN CERO*

M12 B2 | REF. 4932430064
BATERÍA REDLITHIUM™ DE 2.0Ah

**REDLITHIUM™**

*Por la compra de un kit M12 NRG-202 + 2 herramientas en versión cero.

M12 B4 | REF. 4932430065
BATERÍA REDLITHIUM™ DE 4.0Ah

**REDLITHIUM™**

*Por la compra de un kit M12 NRG-402 + 2 herramientas en versión cero.

REF. 4931411958
BOLSA DE TRANSPORTE



*Por la compra de cualquier kit M12 NRG + 2 herramientas en versión cero.

*La tercera batería se obtiene en función del kit NRG seleccionado. Las baterías de regalo no son sustituibles ni canjeables por regalos de otro tipo.

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL TRUEVIEW™

M18 SAL-0 + M18 NRG-502 + M12 B2 | REF. 4933451246 + 4933471980 + 4932430064

599,90€ SIN IVA

M18 TRUEVIEW™ TRÍPODE DE ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Trípode de iluminación TRUEVIEW™ de alta definición
- 3 niveles de intensidad máxima 2000 / 1300 / 850 lúmenes
- Autonomía con batería de 5.0Ah 4 / 6 / 10h
- Cabezal ajustable con lente de policarbonato de alta resistencia orientable a 230° en vertical y 240° en horizontal
- Extensible de 1,1m a 2,2m, para iluminar sin generar sombras
- Base compacta y resistente a impactos
- Clasificación IP54: contra entrada de polvo y salpicaduras de agua



INCLUYE:



REGALO A ELEGIR UNA DE ESTAS LINTERNAS M12 VERSIÓN CERO*

LINTERNA DE ALTA
POTENCIA

IP24 750 LÚMENES



M12 SLED-0*
4933451261

LINTERNA TÁCTICA
ALTO RENDIMIENTO

IP54 800 LÚMENES



M12 MLED-0*
4933451899

FOCO ZONA
TRABAJO

IP54 1000 LÚMENES



M12 AL-0*
4933451394

LINTERNA LED
DE TRABAJO

IP24 220 LÚMENES



M12 SL-0*
4932430178

LÁMPARA ZONA
TRABAJO

IP24 400 LÚMENES



M12 LL-0*
4932430562

LINTERNA LED

IP54 120 LÚMENES



M12 TLED-0*
4932430360

FOCO DE ÁREA PIVOTANTE

IP54 1500 LÚMENES



M18 PAL-0
4933464105



109,90€ SIN IVA

FOCO DE ILUMINACIÓN DE ÁREA HÍBRIDO

IP54 3000 LÚMENES



M18 HAL-0
4933451262



199,90€ SIN IVA

FOCO ZONA TRABAJO

IP54 1500 LÚMENES



M18 AL-0
4932430392



99,90€ SIN IVA

PD 705 | REF. 4933431955

89,90€ SIN IVA

TALADRO PERCUTOR DE 705W, 1 VELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 705W de potencia
- 0-3000rpm
- Control de velocidad variable con acción reversible
- Cuello de 43mm de diámetro para poder ser utilizado en soportes de taladro
- Portabrocas metálico 13mm
- Par máximo 15Nm
- Cable engomado de 4m



PD2E 24 R | REF. 4933419595

199,90€ SIN IVA

TALADRO PERCUTOR DE 1020W, 2 VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 1020W de potencia
- 0-1000/3200rpm
- Portabrocas metálico 13mm
- Sistema antivibración AVS
- 60Nm de par máximo
- Cable engomado de 4m



REGALO

Kit 8 brocas



REF.4932352334

PD2E 24 RST | REF. 4933380796

259,90€ SIN IVA

TALADRO PERCUTOR DE 1200W, 2 VELOCIDADES

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 1200W de potencia
- 0-1450/0-3400rpm
- Electrónica con velocidad variable e inversión de giro
- Recepción de punta directa que reduce el peso y la longitud
- Caja de engranajes sincronizado para una mayor durabilidad
- Portabrocas metálico 13mm
- Sistema antivibración AVS
- Embrague de seguridad
- 56Nm de par máximo
- Cable engomado de 4m



SPS 140 | REF. 4933447015

112,90€ SIN IVA

LIJADORA ORBITAL DE 260W

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 260W de potencia
- Tamaño de lija 113x105mm
- Movimiento orbital de 1,6mm
- Rango de oscilación 28000opm
- Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa
- El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de sujeción
- Cable engomado de 4m



ROS 150 E-2 | REF. 4933431170

181,90€ SIN IVA

LIJADORA ROTORBITAL DE 440W

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 440W de potencia
- 4000-10000rpm
- Tamaño de lija 150mm
- Diámetro de oscilación 6,4/3,2mm
- Se suministra con bolsa textil y papel de lija
- Cable engomado de 4m



JSPE 135 TX | REF. 4933381230

254,90€ SIN IVA

SIERRA DE CALAR DE 750W

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 750W de potencia
- Capacidad de corte en madera 135mm
- 800-3000cpm
- Carrera de 26mm
- Sistema de cambio rápido de hoja FIXTEC™
- Se suministra con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y maletín de transporte
- Cable engomado de 4m



EQUIPATE PARA EL VERANO CON MILWAUKEE®

Llévate una nevera MILWAUKEE® DE REGALO por la compra de cualquiera de estos productos*



REF. 4932464835



M12 FPP2B-602X
REF. 4933459813

429,90€ SIN IVA

M12 FUEL POWERPACK

INCLUYE:

- M12 FPD - Taladro percutor M12 FUEL™, 44Nm, portabrocas metálico 13mm
- M12 CH - Martillo de 2 modos SDS-Plus M12 FUEL™, 1,1J



x 2 x 1 x 1

M18 CBLPP2E-502C
REF. 4933471947

479,90€ SIN IVA

M18 POWERPACK

INCLUYE:

- M18 CBLPD - Taladro percutor M18™ sin escobillas, 60Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 CAG115X - Amoladora angular M18 FUEL™, disco de 115mm, interruptor de botón



x 2 x 1 x 1 x 1

M18 FPP2A-502X
REF. 4933464268

555,90€ SIN IVA

M18 FUEL POWERPACK

INCLUYE:

- M18 FPD2 - Taladro percutor M18 FUEL™, 135Nm, portabrocas metálico 13mm
- M18 FID2 - Atornillador de impacto 1/4" M18 FUEL™, 226Nm, 4 modos



x 2 x 1 x 1

M18 BPP3A-543C
REF. 4933471283

639,90€ SIN IVA

M18 KIT DE FONTANERÍA

INCLUYE:

- M18 BPD - Taladro percutor con portabrocas metálico de 13mm, 60Nm
- M18 BH - Martillo SDS-Plus 1,2J
- HD18 AG-115 - Amoladora angular 115mm



x 1 x 2 x 1 x 1

PLH 32 XE
REF. 4933400069

487,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 3 MODOS SDS-Plus, DISEÑO EN L

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 900W
- Máxima capacidad de taladrado en hormigón 32mm
- 3,8J EPTA
- 0-800rpm
- Sistema AVS (sistema antivibración) y mango con agarre suave
- Sistema FIXTEC™ para un cambio rápido y sencillo de accesorio
- Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
- Cable engomado de 4m



K 1000 S
REF. 4933464120

912,90€ SIN IVA

MARTILLO DEMOLEDOR DE 12kg, SDS-Max

CARACTERÍSTICAS:

- Motor de 1750W de potencia
- Recepción SDS-Max
- 26J de energía de impacto
- 1400-1950bpm
- Sistema antivibración AVS
- Se suministra en maletín con ruedas
- Cable engomado de 6m



*Nevera MILWAUKEE® de regalo por la compra de cualquiera de los productos mostrados en esta página. MILWAUKEE® se reserva el derecho de modificar este regalo por otro de valor similar sin previo aviso, o de cancelar por completo la promoción.

PERFORACIÓN SDS

BROCAS SDS-Max A PRECIO ESPECIAL




Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932352761	Broca SDS-Max 4 filos 18x540mm	43,40€
4932352765	Broca SDS-Max 4 filos 20x520mm	46,20€
4932352769	Broca SDS-Max 4 filos 22x520mm	45,90€
4932352773	Broca SDS-Max 4 filos 24x520mm	55,10€
4932352775	Broca SDS-Max 4 filos 25x520mm	53,90€
4932352784	Broca SDS-Max 4 filos 30x570mm	64,60€

CONSULTA OTRAS MEDIDAS EN NUESTRA PAGINA WEB ES.MILWAUKEETOOL.EU

REF. 4932430001

19,95€ SIN IVA

KIT DE 3 CINCELES SDS-Plus



Todo ordenado en su
tubo de transporte



PCE 3/K | REF. 4933384300

497,90€ SIN IVA

MARTILLO DEMOLEDOR DE 3kg, SDS-Plus

CARACTERÍSTICAS:

- Golpeador sobredimensionado que suministra hasta 3,6J de energía de impacto
- Motor de 720W de potencia combinado con óptima velocidad de cincelado
- Sistema antivibración AVS y empuñadura ergonómica Softgrip para un uso más cómodo
- Variolock con 35 posiciones para colocar el cincel en el ángulo deseado
- Cable engomado de 4m



PERFORACIÓN SDS-Plus

60,40€ SIN IVA

Brocas de 4 cortes
para hormigón armado



COMPRA:

4x 6x160mm REF. 4932352012



4x 8x160mm REF. 4932352022



4x 10x160mm REF. 4932352026



REF. 4932471872

REGALO



JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES

PH 26 T | REF. 4933464580

149,90€ SIN IVA

MARTILLO DE 4 MODOS SDS-Plus 2kg

CARACTERÍSTICAS:

- Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón
- 2,4J de energía de impacto
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock para mayor versatilidad
- Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más difíciles
- Optimizado para perforación de 6 - 16mm
- Embrague de seguridad que protege al usuario en caso de atasco de la broca
- Versión X también disponible con adaptador FIXTEC™ y portabrocas adicional sin llave (PH 26 TX, Ref. 4933464579)
- Cable de 4m



**CONSULTA NUESTRA GAMA COMPLETA DE MARTILLOS COMBINADOS
Y DEMOLEDORES SDS-Plus en es.milwaukeeetool.eu**

AGVKB 24-230 EKX DMS | REF. 4933471463

249,90€ SIN IVA**AMOLADORA ANGULAR DE 2400W CON FRENO RAPIDSTOP™****CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema de frenado RAPIDSTOP™: detiene el disco hasta un 50% más rápido que una amoladora sin freno
- Embrague de seguridad que protege al usuario de lesiones provocadas por el retroceso
- Sistema AVS montado en la herramienta y empuñadura adicional, permitiendo reducir la vibración transmitida al usuario
- Interruptor DMS que previene que la máquina arranque automáticamente después de un corte de tensión
- Sistema de ventilación y filtros para evitar la entrada de partículas y el riesgo de cortocircuitos
- Arranque suave
- Tuerca FIXTEC™ para un cambio de disco sin llave
- Protector de ajuste rápido sin llave
- Acceso directo a las escobillas para su cambio rápido y sencillo
- Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento

RAPID STOP**REGALO****AG 800-115 E**Miniamoladora de 800W, disco de 115mm
REF. 4933451210

AG 22-230 DMS-DSET | REF. 4933440292

129,90€ SIN IVA**AMOLADORA ANGULAR DE 2200W****CARACTERÍSTICAS:**

- Potente motor de 2200W con inducido protegido para una larga vida útil y un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones
- Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5,2kg para un transporte cómodo
- Protector de ajuste rápido con llave
- Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
- Se suministra con disco general de obra de 230mm y maletín



AGV 17-125 INOX | REF. 4933449870

215,90€ SIN IVA**AMOLADORA ANGULAR DE 1750W ESPECIAL PARA INOX****CARACTERÍSTICAS:**

- Potente MOTOR PROTECTOR de 1750W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
- Selector de velocidad variable de 7 posiciones desde 2000 - 7600rpm para el mejor resultado en acero inoxidable
- Electrónica de potencia constante con arranque progresivo
- Función de relé de baja tensión que previene automáticamente del arranque accidental tras una caída de tensión
- Protección de sobrecarga térmica para evitar el sobrecalentamiento
- Embrague de seguridad antirretroceso
- Sistema AVS montado en la empuñadura adicional, permitiendo reducir la vibración transmitida al usuario
- Tuerca FIXTEC™ para cambio de disco sin llave
- Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
- Empuñadura adicional antivibración
- Cable engomado de 4m

REF. 4932459164
+ 4932352473**19,95€** SIN IVA**CONJUNTO PARA CORTE**

Kit de lata con 10 discos de corte y tuerca FIXTEC™ de apriete rápido



Solo en clientes adheridos a la campaña

DISCOS DE DIAMANTE PARA MINIAMOLADORAS

Referencia	Medida	Precio (sin IVA)
4932399521 + 4932399552	115mm	13,95€
4932399522 + 4932399553	125mm	17,95€

Por la compra de 2 discos 115 o 125mm General y Continuo, regalo de tuerca FIXTEC™

REGALO

Tuerca FIXTEC™

REF. 4932352473



Solo en clientes adheridos a la campaña

REF. 4932399529
+ 4932399524**58,00€** SIN IVA**DISCOS DE DIAMANTE 230mm**

Por la compra de 2 discos 230mm General y Turbo, regalo de tuerca FIXTEC™

REGALO

Tuerca FIXTEC™

REF. 4932464610



Solo en clientes adheridos a la campaña

¿AÚN TE QUEDAS SIN BROCAS DURANTE UN TRABAJO?

Ahora por cada estuche de brocas, LLÉVATE UN ESTUCHE DE PUNTAS

REF. 4932352376

57,00€ SIN IVA

**ESTUCHE DE 25 BROCAS
PARA METAL
THUNDERWEB HSS-G**

REF. 48894760

49,30€ SIN IVA

**ESTUCHE DE 19 BROCAS
PARA METAL TITANIO RED
HEX HSS-G TIN**

REF. 4932352471

98,60€ SIN IVA

**ESTUCHE DE 25 BROCAS
PARA METAL COBALTO
RED COBALT HSS-CO**



REGALO

ESTUCHE DE PUNTAS

REF. 4932352068

Estuche de puntas de 35 piezas:


25mm: 1x PH1, 3x PH2, 2x PH3, 1x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX 25, 1x TX30, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm

50mm: 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x TX20, 1x TX25

Vasos con Hex 1/4": 1x Hex 7mm, 1x Hex 8mm, 1x Hex 10mm

Portapuntas magnético de 60mm

Solo en clientes adheridos a la campaña



LLEVA TUS CORONAS HOLE DOZER™ ORGANIZADAS

Compra 7 coronas y ¡LLÉVATE LA MALETA Y ADAPTADORES DE REGALO!

HOLE DOZER™

Referencia	Medida	Precio (sin IVA)
49560012	16mm	9,90€
49560023	19mm	9,90€
49560024	20mm	9,90€
49560032	22mm	9,90€
49560043	25mm	10,40€
49560062	32mm	10,80€
49560072	35mm	11,90€
49560087	40mm	11,90€
49560117	51mm	13,40€
49560147	64mm	14,10€



Maleta con adaptadores

REF. 4932430327

*Consulta más medidas en nuestro catálogo o web: es.milwaukeeetool.eu

REF. 4932471863

68,00€ SIN IVA**ESTUCHE CON 4 BROCAS DIAMOND MAX™****CARACTERÍSTICAS:**

- Brocas diamantadas para trabajos 100% en seco
- Perforan en gres, cerámica, porcelánico, granito mármol, etc.
- Anclaje directo a amoladora y trabajo en seco
- Estuche con 4 brocas para porcelánico
- Incluye 6, 8, 10 y 14mm

REGALO

Disco de borde continuo para porcelánico y cerámica 115mm

REF. 4932399552

**¿Y SI LO QUE BUSCAS SON BROCAS SUELTAS?****TRABAJOS LIMPIOS, PERFECTOS Y 100% SIN AGUA**

- Brocas diamantadas para trabajos 100% en seco
- Perforan en gres, cerámica, porcelánico, granito, mármol, etc.
- Gama de 7 medidas, desde 5 hasta 16mm
- Anclaje directo a amoladora (M14)

*Disponible también adaptadores para pulidora o rectificadora M12™ de MILWAUKEE®

**DIAMOND
MAX™**


Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932471758	Broca diamantada M14 5mm	15,00€
4932471759	Broca diamantada M14 6mm	15,70€
4932471760	Broca diamantada M14 8mm	16,40€
4932471761	Broca diamantada M14 10mm	17,70€
4932471762	Broca diamantada M14 12mm	19,10€
4932471763	Broca diamantada M14 14mm	19,80€
4932471764	Broca diamantada M14 16mm	20,40€
*4932472265	Adaptador M14 a 1F (para M12FDGA Pág. 9)	16,40€
*4932472090	Adaptador M14 a M9 (para M12BPS -consultar campaña central M12™)	8,20€

**Como usar el adaptador 4932472090:**Roscar directamente en el eje de la máquina M12 BPS
Se recomienda trabajar en 2ª velocidad**Como usar el adaptador 4932472265:**Retirar la pinza de origen de la máquina M12 FDGA
Roscar directamente en el eje de la máquina
Se recomienda trabajar en 3ª velocidad

INNOVACIÓN CONSTANTE

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY 



**ALEACIÓN
ESPECIAL ACERO
ALLOY 76™**



**ZONA
OPTIMIZADA
SHOCK ZONE™**



**WEAR
GUARD
TIP™**



PH



PZ



TX



TX BO



HEX



PLANA

El WEAR GUARD TIP™, es un endurecimiento de la superficie de la punta creado mediante un láser, que le da más resistencia al desgaste y aumenta su vida útil.

**NUEVA GENERACIÓN
SHOCKWAVE™
DE PUNTAS DE IMPACTO**

REF. 4932430908

38,00 SIN IVA

ESTUCHE SHOCKWAVE™ DE 40 PIEZAS



INCLUYE:

- 25 puntas 25mm: 1x PH1, 2x PH2, 1x PZ1, 3x PZ2, 2x TX10, 2x TX15, 3x TX20, 2x TX25, 2x TX30, 1x TX40, 1x TX50, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm, 1x PLANA 0.6 x 4.5 / 1x PLANA 0.8 x 5.5 / 1x PLANA 1.2 x 6.5
- 8 puntas 50mm: 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30
- 2x Vasos con eje 48mm: 1x Hex 8mm, 1x Hex 10mm
- 3 brocas Titanio con anclaje 1/4": Ø 3 / 4 / 5 mm
- 2x portapuntas magnéticos de 60mm y 152mm

REF. 4932430907

36,50€ SIN IVA

ESTUCHE SHOCKWAVE™ DE 56 PIEZAS



INCLUYE:

- 48 puntas 25mm: 2x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 3x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 3x TX10, 3x TX15, 4x TX20, 4x TX25, 4x TX30, 3x TX40, 2x TX50, 2x Hex 4mm, 2x Hex 5mm, 2x PLANA 0.6 x 4.5, 2x PLANA 0.8 x 5.5, 2x PLANA 1.2 x 6.5
- 7 puntas 50mm: 1x PH2, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX25
- 1x Portapuntas magnético de 60mm

REF. 4932430906

40,50€ SIN IVA

ESTUCHE SHOCKWAVE™ DE 48 PIEZAS



INCLUYE:

- 32 puntas 25mm: 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3, 3x TX10, 3x TX15, 3x TX20, 3x TX25, 3x TX30, 1x TX40, 1x Hex 4mm, 1x Hex 5mm, 1x PLANA 0.8 x 5.5, 1x PLANA 1.2 x 6.5, 1x PLANA 0.6 x 4.5
- 8 puntas 50mm: 1x PH1, 1x PH2, 1x PZ1, 1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 1x TX25, 1x TX30
- 3 puntas 90mm: 1x PZ2, 1x TX20, 1x TX25
- 4 brocas de titanio anclaje 1/4": Ø 3 / 4 / 5 / 6mm
- 1x Portapuntas magnético de 60mm

POR LA COMPRA DE CUALQUIERA DE ESTOS 3 ESTUCHES

REGALO

Adaptador angular SHOCKWAVE™, ideal para trabajos en lugares confinados. Puede ser utilizado con atornilladores de impacto



REF.4932471274

Solo en clientes adheridos a la campaña

NUEVO

UN PASO MÁS EN DURACIÓN

ESPECIAL PARA CORTES DE GRAN ESPESOR Y DUREZA

NITRUS CARBIDE™

**MÁS RÁPIDA
MÁS DURACIÓN**
MÁS MILWAUKEE®

La nueva hoja TORCH CARBIDE NITRUS con dientes pastillados, está especialmente diseñada para los metales más abrasivos, duros o de mayor espesor, donde se requiere de tiempo y muchas hojas

PARA CORTE DE METAL
150 y 230mm

CORTES DE GRAN ESPESOR
a partir de 5mm

**REGALO**

Cuchillo FASTBACK™ compacto



REF.4932471356

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
48005261	THE TORCH CARBIDE NITRUS 150mm 7Tpi - 1ud	23,80€
48005262	THE TORCH CARBIDE NITRUS 230mm 7Tpi - 1ud	30,60€

REF. 4922231

ESTUCHE CON 13 HOJAS PARA SIERRA DE SABLE**49,90€** SIN IVA**INCLUYE:**

- 2 x WRECKER™ multimaterial - 150mm
- 2 x AX™ madera con clavos 150mm
- 2 x AX™ madera con clavos 230mm
- 4 x TORCH™ metal - 150mm
- 2 x TORCH™ metal - 230mm
- 1 x TORCH™ Carbide metal - 150mm

REGALO

Sierra de mano plegable
REF.48220305



NUEVO
21,40€ SIN IVA

GUANTES DE DEMOLICIÓN ANTI IMPACTO



Tamaño	Descripción	Referencia	Precio (SIN IVA)
M	Guantes de demolición anti impacto - M/8	4932471908	21,40€
L	Guantes de demolición anti impacto - L/9	4932471909	21,40€
XL	Guantes de demolición anti impacto XL-10	4932471910	21,40€
XXL	Guantes de demolición anti impacto XXL-11	4932471911	21,40€

NUEVO
18,30€ SIN IVA

GUANTES DE PIEL HÍBRIDOS



Tamaño	Descripción	Referencia	Precio (SIN IVA)
M	Guantes de piel híbridos - M/8	4932471912	18,30€
L	Guantes de piel híbridos - L/9	4932471913	18,30€
XL	Guantes de piel híbridos - XL/10	4932471914	18,30€
XXL	Guantes de piel híbridos - XXL/9	4932471915	18,30€

GUANTES ANTICORTE

TAMAÑO	ANTICORTE 1	ANTICORTE 3	ANTICORTE 5	PROTECCIÓN TÉRMICA ANTICORTE 1	PROTECCIÓN TÉRMICA ANTICORTE 3
M	4932471416	4932471420	4932471424	4932471343	4932471347
L	4932471417	4932471421	4932471425	4932471344	4932471348
XL	4932471418	4932471422	4932471426	4932471345	4932471349
XXL	4932471419	4932471423	4932471427	4932471346	4932471350
Precio (SIN IVA)	3,40€	8,90€	12,30€	6,20€	10,20€

Resistencia al corte y abrasión

NIVEL 1

Ideales para el manipulado de objetos

NIVEL 3

Ideales para el manipulado de cables y tubos

NIVEL 5

Su doble capa de nitrilo, hace de este guante el ideal para el manipulado de objetos afilados

MARCADORES INKZALL™, AHORA MÁS GAMA Y COLORES**INKZALL™****SECADO
RÁPIDO
EN SEGUNDOS****HASTA
72 HORAS
SIN TAPÓN****PUNTA
RESISTENTE
SIEMPRE
MARCA**

Solo en clientes adheridos a la campaña

Referencia	Descripción	Precio (SIN IVA)
4932471559	Punta cincelada 14mm de trazo	3,40€
4932471560		
4932471561		
4932471555	Punta cincelada 6mm de trazo	2,50€
4932471556		
4932471557		
48223103	Punta cincelada 4,5mm de trazo	2,10€
48223100	Punta fina 1mm de trazo	1,00€
48223170		

**NAVAJAS
HARDLINE™****37,90€** SIN IVA**CARACTERÍSTICAS:**

- Acero D2 de alta calidad y resistencia a la corrosión, al desgaste y tenacidad, afilado más duradero
- Hoja de 75mm afilada o serrada y acabada en punta
- Apertura con sistema de rodamiento: solo se abre con 2 manos
- Mango bicomponente de fibra de vidrio e inox que sujeta la cuchilla con seguridad
- Bloqueo de la cuchilla cuando está abierta
- Clip reversible para poder colocarlo en el cinturón lado izquierdo o derecho

Navaja plegable HARDLINE™
Hoja lisa

REF.48221994

Navaja plegable HARDLINE™
Hoja serrada

REF.48221998

**MARCADORES
LÍQUIDOS INKZALL™****2,90€** SIN IVA

INKZALL™ Marcador líquido blanco

REF.48223711



INKZALL™ Marcador líquido amarillo

REF.48223721



INKZALL™ Marcador líquido negro

REF.48223731



Solo en clientes adheridos a la campaña

REF. 4932464835

NEVERA PORTÁTIL**48,90€** SIN IVA**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricada con nailon balístico de 1680 deniers y cremalleras metálicas de alta durabilidad
- Diseñada especialmente para resistir el día a día
- Estructura con doble aislamiento para mantener el frío durante 24 horas y aislado a prueba de fugas
- Clip para el flexómetro y para abridor de botellas
- Correa de hombro con accesorios metálicos
- Un bolsillo para guardar lo que no necesite refrigeración y otro para instrumentación



NUEVO

REF. 4932471864

115,00€ SIN IVA

JUEGO 28 PIEZAS DE VASOS Y CARRACA DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Llave de carraca con 4º de ángulo de recuperación, para trabajos en lugares estrechos
- Cabezal estilizado con leva de cambio de dirección de fácil acceso
- Vasos con diseño de 4 caras planas FOUR FLAT™, para evitar el rodado y mejorar el agarre con las manos aceitosas
- Medidas estampadas en ellas, para una fácil y rápida lectura
- Suministrada con bandeja para cajones de herramientas

INCLUYE:

- Vasos cortos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- Vasos largos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 2 extensiones de 75 y 127mm y bandeja extraíble


NUEVO

REF. 4932471865

CARRACA DE 1/2"
39,70€ SIN IVA


REF. 4932464943

JUEGO 28 PIEZAS DE VASOS Y CARRACA 1/4"

INCLUYE:

- Vasos cortos: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Vasos largos: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
- Carraca de 1/4"
- 2 extensiones de 75 y 127mm y bandeja extraíble


52,00€ SIN IVA

REF. 4932464945

JUEGO 32 PIEZAS DE VASOS Y CARRACA 3/8"

INCLUYE:

- Vasos cortos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- Vasos largos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- Carraca de 3/8"
- 2 extensiones de 75 y 127mm y bandeja extraíble


79,00€ SIN IVA

NUEVO

MANGOS ARTICULADOS DE 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

- Mango de alta resistencia para realizar aprietos o aflojes en los tornillos más difíciles
- Cabeza pivotante de 180º y empuñadura ergonómica



Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932471866	Mango de 380mm	26,00€
4932471867	Mango de 610mm	30,00€

REF. 4932472003

29,00€ SIN IVA**CONJUNTO DE 12 DESTORNILLADORES
CON MALETA DE TRANSPORTE****MALETA DE TRANSPORTE
ESPECIAL PARA LLEVAR
TODOS LOS DESTORNILLADORES
ORGANIZADOS**

Llévalo todo perfectamente organizado y protegido en una maleta
Conjunto de destornilladores para todos los trabajos que te
encontrarás en tu día a día

INCLUYE:

Destornilladores punta plana:

- 1x 0,4x2,5x75mm
- 1x 0,8x4x100mm
- 1x 1x5,5x125mm
- 1x 1,2x6,5x45mm
- 1x 1,2x6,5x125mm
- 1x 1,2x8x150mm

Destornilladores Phillips:

- 1x PH0x75mm
- 1x PH1x100mm
- 1x PH2x125mm

Destornilladores Pozidrive:

- 1x PZ0x75mm
- 1x PZ1x100mm
- 1x PZ2x125mm



Solo en clientes adheridos a la campaña

NUEVO REF. 4932471868**12,20€** SIN IVA**MULTIPUNTAS CON CARRACA COMPACTO****CARACTERÍSTICAS:**

- Tamaño compacto
- Carraca totalmente metálica para una mayor durabilidad y 2 veces más velocidad y control
- Puntas de precisión endurecidas: puntas de alta duración y resistencia, que se fijan perfectamente en los tornillos
- Mango estilo revolver para guardar las puntas
- Puntas cromadas y protegidas contra el óxido



REF. 4932471598

**MULTIPUNTAS
9 EN 1****18,30€** SIN IVA

Solo en clientes adheridos a la campaña

LLÉVATELOS AL MEJOR PRECIO QUE NUNCA

SLIMLINE

**4 PUNTOS
DE REFUERZO**

PROTECCIÓN NAILON



2,0m EXTENDIDO

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
48227703	3m x 16mm	5,60€
48227705	5m x 19mm	6,60€
48227706	5m x 25mm	7,70€
48227708	8m x 25mm	9,10€

PRO COMPACT

**5 PUNTOS
DE REFUERZO**

**PROTECCIÓN
DOBLE NAILON**



2,8m EXTENDIDO

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932459591	3m x 16mm	9,50€
4932459592	5m x 19mm	10,80€
4932459593	5m x 25mm	12,10€
4932459594	8m x 25mm	14,00€

REF. 48224530

TIJERA CORTACHAPAS

12,90€ SIN IVA



**LLÉVATE AL COMPRAR TU TIJERA CORTACHAPAS
EL SERRUCHO PARA PLACA**

REGALO



Serrucho para placa
REF. 48229304

NIVELES SLIM

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932459090	Nivel SLIM de 40cm	9,50€
4932459091	Nivel SLIM de 60cm	11,10€
4932459092	Nivel SLIM de 80cm	12,70€
4932459093	Nivel SLIM de 100cm	14,30€
4932459094	Nivel SLIM de 120cm	16,50€
4932459095	Nivel SLIM de 180cm	22,10€
4932459590	Nivel SLIM de 200cm	25,30€

- 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
- Base rectificada y con ranura para poder colocar sobre tubos
- Protectores laterales que absorben los impactos
- Precisión 0,5mm/m

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932464854	Nivel SLIM Magnético de 40cm	13,50€
4932464855	Nivel SLIM Magnético de 60cm	15,30€
4932464856	Nivel SLIM Magnético de 100cm	19,60€
4932464857	Nivel SLIM Magnético de 180cm	31,80€



STUD MAGNÉTICO

HASTA 4m EXTENDIDO PARA QUE LLEGUES DONDE QUIERAS. CINTA PROTEGIDA CON NAILON Y LÁMINA PROTECTORA EN LOS PRIMEROS 15cm



CAÍDAS DE HASTA 24m
MÁS LEJOS SIN DOBLARSE
ESCALA DOBLE PARA
MAGNÉTICO
33mm ANCHO DE CINTA

Referencia	Descripción	Precio (sin IVA)
4932471626	STUD Magnético 5m x 33mm	20,20€
4932471627	STUD Magnético 8m x 33mm	24,40€

REF. 4932472091

8,00€ SIN IVA

NIVEL SLIM COMPACTO DE 20cm

CARACTERÍSTICAS:

- Nivel compacto de 20cm
- Estructura reforzada de aluminio, para mayor resistencia
- Viales acrílicos resistentes a los golpes y a los rayos UVA
- Base rectificadora y con ranura para poder utilizarlo en tubos
- Laterales de goma para absorber los golpes
- Precisión garantizada de por vida. 0,029° (0,5mm/m) de precisión



Solo en clientes adheridos a la campaña

NUEVO

REF. 4932472122

18,30€ SIN IVA

NIVEL TORPEDO COMPACTO

CARACTERÍSTICAS:

- Nivel compacto de estructura sólida
- Base ranurada en "V" con hueco para nivelar sobre cordones de soldadura y con imanes en base y lateral
- Precisión de 0,029° (0,0005 7/in, 0,5 mm/m).



Base ranurada en "V" e imanes

PACKOUT™

MODULAR STORAGE SYSTEM

NUEVO

REF. 4932471723

66,90€ SIN IVA

CAJA DE HERRAMIENTAS COMPACTA PACKOUT™

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada con polímeros de elevada resistencia
- Divisores de ajuste rápido
- Capacidad de carga hasta 34kg
- Resistente a impactos
- Bandeja interior para organización
- Conectividad modular con todos los componentes PACKOUT™
- Protección contra polvo y agua IP65



COMPATIBILIDAD TOTAL SISTEMA PACKOUT™



BANDEJA SEPARADORA INTERIOR



ORIFICIO PARA CANDADO

TÚ DECIDES QUÉ QUIERES Y CÓMO LO QUIERES


REF. 4932471131 + 4932471065

114,90€ SIN IVA

MOCHILA PACKOUT™ Y ORGANIZADOR COMPACTO SLIM

CARACTERÍSTICAS:

- Mochila robusta fabricada en nailon balístico de 1680D con 48 bolsillos
- Organizador fabricado con polímeros de elevada resistencia
- Divisores interiores de ajuste rápido con 5 gavetas extraíbles y apilables
- Parte del sistema modular PACKOUT™



VERSÁTIL, RESISTENTE Y DURADERO

El sistema de almacenaje y transporte de MILWAUKEE® PACKOUT™, ha revolucionado y cambiado el mercado. Diseñado para ofrecer a los usuarios la posibilidad de intercambiar y adaptarlo a sus necesidades, mediante una amplia gama de cajas, maletas, organizadores, bolsas y mochilas.


NUEVO

REF. 4932471927

36,90€ SIN IVA

PACKOUT™ ESPUMAS PERSONALIZABLES PARA BAÚL CON RUEDAS

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de alta calidad
- Incluye 3 niveles de espuma
- Se adapta perfectamente a la forma del baúl con ruedas PACKOUT™



PERSONALIZA EL INTERIOR



MARCA



CORTA



RETIRA



COLOCA



100% PERSONALIZABLE

REF. 4932464078 + 4932464081

128,90€ SIN IVA

LLÉVATE EL BAÚL CON RUEDAS **PACKOUT™**, Y DE REGALO EL ADAPTADOR PARA HD-BOX DE TUS HERRAMIENTAS

REGALO



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZABLE



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



PROTECCIÓN IP65 CONTRA AGUA Y POLVO

REF. 4932464078 + 4932464082

159,90€ SIN IVA

EQUIPATE CON EL BAÚL CON RUEDAS **PACKOUT™** Y EL ORGANIZADOR PARA TUS ACCESORIOS



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZABLE



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



PROTECCIÓN IP65 CONTRA AGUA Y POLVO



RUEDAS TODO-TERRENO DE 23cm DE DIÁMETRO



RESISTENTE A LOS IMPACTOS



PROTECCIÓN IP65 CONTRA AGUA Y POLVO



SISTEMA TOTALMENTE PERSONALIZABLE

COMPLETA TU CONJUNTO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CON PACKOUT™



PACKOUT™ Bolsa portaherramientas de 25cm
4932464084
60,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Bolsa portaherramientas de 40cm
4932464085
91,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Bolsa portaherramientas de 50cm
4932464086
97,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Mochila
4932471131
97,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Bolsa 38cm
4932471066
61,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Bolsa 50cm
4932471067
70,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Nevera
4932471132
51,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Bolsa tech
4932471130
97,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Organizador
4932464082
53,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Organizador slim compacto
4932471065
24,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Maleta
4932464080
70,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Organizador compacto
4932464083
27,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Organizador slim
4932471064
57,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Caja
4932464079
90,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Espumas personalizables para cajas
4932471428
12,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Base de fijación
4932471638
36,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Base con ruedas
4932471068
89,90€ SIN IVA



PACKOUT™ Baúl con ruedas
4932464078
128,90€ SIN IVA

COMPRE + GANE + ACCESORIOS

*Por la compra del valor indicado en accesorios, escoge tu regalo.

Regalos no acumulables entre ellos. Baterías, cargadores, herramienta eléctrica o a batería y herramienta de mano (como flexómetros, alicates, niveles, cuchillos, navajas, marcadores, etc.) no se consideran accesorios.

150€
A ESCOGER

Kit de puntas
SHOCKWAVE™
de 33 piezas
REF.4932430905



Juego de 12 puntas
REF.4932399513

Flexómetro 5m
REF.4932459591



Navaja plegable FASTBACK™
REF.48221990

300€
A ESCOGER

Bolsa de transporte
REF.4931416739



Marcador INKZALL™ táctil de punta fina
REF.48223101



Flexómetro STUD
5m x 33mm
REF.4932471626

Kit de puntas
SHOCKWAVE™
de 70 piezas
REF.4932471587



500€
A ESCOGER

Guantes
REF.48229731 - M
REF.48229732 - L
REF.48229733 - XL



Batería 12V 2.0Ah
REF.4932430064

Kit de brocas de
titanio RED HEX™
de 19 piezas
REF.48894760



Conjunto de
12 destornilladores
con maleta de
transporte
REF.4932472003

Cualquier regalo debe ser reclamado por parte del usuario en el momento de realizar la compra. La entrega del regalo será realizada por parte del distribuidor oficial al usuario según las bases de la campaña. MILWAUKEE® no se responsabiliza de cualquier problema o irregularidad en la entrega de los regalos por parte del distribuidor oficial al usuario.

Milwaukee Electric Tool

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.
Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 627 92 28 · Fax 91 627 91 87

<http://es.milwaukeetool.eu>

Su distribuidor MILWAUKEE®:

En el interés de mejora continua, MILWAUKEE® se reserva el derecho a realizar modificaciones, rectificaciones de erratas o de errores de imprenta. Oferta dirigida exclusivamente a Empresas y Profesionales. Precio Recomendado de Venta al Público en España por el Fabricante. IVA no incluido, incluye tasa RAEE. Precios válidos hasta el 31 de julio de 2020. (4939706215) Copyright 2020 – Milwaukee Electric Tool

Tarifa vigor: 01.03.2021



2020.01



NEW COLLECTION

SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



Comercial de Fontanería Neval, S. L.

Pol. Industrial de Vicálvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 · Fax: 91 760 41 54 · cfneval@cfneval.com · pedidos@cfneval.com · www.cfneval.com

FLYING ARROW LINE

FLYING SKY LINE

FLYING ARROW AIB LINE



HRO WR



FLYING SWORD LINE



ESD

LADY ARROW LINE



ESD

FLYING WING LINE

FLYING WING AIB LINE



HRO WR



FIRST ONE LINE



STREET RESPONSE LINE



HRO



Leyenda / Legend

Especificaciones técnicas / Technical specifications



Puntera composite / Composite toe cap



Suela resistente a los hidrocarburos / Resistant to hydrocarbons sole



Suela anti estática / Antistatic sole



Plantilla textil anti perforación / Anti-perforation textil insole



Repelente al agua / Water repellent



Suela antideslizante / Anti slip sole



Transpirable / Breathable



Libre de metal / Free of metal



Suela HRO resistente a 300° C / HRO 300° C resistant sole



E.V.A suela exterior (etileno, vinilo, acetato) / E.V.A outsole (ethylene, vinyl, acetate)



Suela de poliuretano bidensidad / Bi-density polyurethane sole



Microfibra (malla) / Microfiber (Mesh)



Zapato de piel / Leather shoes



Ultra ligera / Ultra light



Calzado Flexible / Flexible footwear



Absorción del impacto / Shock absorber sole



Impermeable / Water-proof

NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

SOLE LINE



MONTMELÓ LINE

SRC HRO

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño está inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, ofreciendo además de una gran comodidad y flexibilidad, el mayor agarre y antideslizamiento tanto en terrenos lisos como rugosos, antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), whose design is inspired by the racing tires of high competition, offering besides great comfort and flexibility, the highest grip and non-slip on both smooth and rough surfaces, antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011



FLYING ARROW LINE



FLYING SKY LINE



STREET RESPONSE LINE



FLYING ARROW AIB LINE



JARAMA LINE

SRC HRO

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, proporciona una gran adherencia y antideslizamiento en cualquier tipo de superficie. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Su ligereza y flexibilidad proporciona gran comodidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Normativa EN ISO 20347:2012 - 02/03

EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), whose design inspired by the racing tires of high competition, provides a great grip and non-slip on any type of surface. Antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Its lightness and flexibility provide great comfort 24 hours a day, 365 days a year.

Directive EN ISO 20347:2012 - 02/03



FLYING WING LINE



FLYING WING AIB LINE

NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

JEREZ LINE

SRC

ES

Suela de PU bi-densidad, de peso ligero y flexible. Los surcos de su diseño favorecen el flujo de los líquidos, existiendo así una mayor zona de contacto y agarre en cualquier tipo de superficie que proporciona una mayor seguridad. Antiestática, con absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

EN

PU bi-density outsole, lightweight and flexible. The grooves of its design favor the flow of liquids, thus there is a greater area of contact and grip on any type of surfaces that provides greater security. Antistatic, shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011



NEW

INSOLE MAX COMFORT LINE

ES

El diseño anatómico y ligero de la plantilla con estructura de panal de abeja, avalado y testado por nuestro departamento de ergonomía y podología, proporciona un gran nivel de comodidad y frescor dada su máxima amortiguación y transpiración.

EN

The anatomical and lightweight design of the insole with honeycomb structure endorsed and tested by our ergonomics and podiatry department, provides a high level of comfort and freshness given its maximum cushioning and breathability.

MEMBRANE D-UMBRETEX

ES

Es una membrana cuya estructura micro porosa, aplicada en el revestimiento interior del calzado, protege los pies de la humedad.

Los microporos de la membrana hacen que la misma sea permeable al vapor de agua pero impermeable al agua líquida, permitiendo que se libere el vapor procedente del sudor, pero evitando que las gotas de agua penetren en el interior del zapato.



Impermeable, transpirable, ligero, cómodo, seguridad e higiene, garantía de protección.

EN

It is a membrane whose micro porous structure, applied to the inner of the footwear, protects the feet from moisture.

The micro pores of the membrane make it permeable to water steam but waterproof to liquid water, allowing steam from the sweat to be released, but preventing water droplets from penetrating inside the shoe.

Waterproof, breathable, light, comfortable, hygiene and safety, protection guarantee.



FLYING ARROW LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

SRC HRO S3

61,95€

ROJO / RED

Ref.DL0201016

IVA NO INCLUIDO



Ref.DL0201017

GRIS / GREY



Ref.DL0201040

CARB N / CHARCOAL



Ref.DL0201027

MARR N / BROWN



Ref.DL0201039

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201015

AZUL / BLUE



Ref.DL0201026

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0201019

VERDE / GREEN



Ref.DL0201041

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FLYING SKY LINE

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

SRC HRO S3



67,70€

IVA NO INCLUIDO

ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.



Ref.DL0201044

NEW

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201045

NEW

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0201046

NEW

GRIS / GREY



NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FLYING SWORD LINE

Talla: 36-47

EN ISO 20345:2011

SRC

ESD

S3



54,90€

IVA NO INCLUIDO

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.



Ref.DL0201036

AZUL / BLUE

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toecap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.



Ref.DL0201047

2020



Ref.DL0201037

ROJO / RED



Ref.DL0201048

2020



Ref.DL0201038

AMARILLO / YELLOW



Ref.DL0201049

2020



NEW COLLECTION **SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR**

LADY ARROW LINE



Talla: 36-42

EN ISO 20345:2011

SRC ESD S3

58,20€

IVA NO INCLUIDO

STREET RESPONSE LINE EVO



Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

SRC HRO S3

66,80€

IVA NO INCLUIDO

ES

Calzado femenino de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.



Ref.DL0201024

GRIS / GREY

EN

Women's suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.



Ref.DL0201025

AZUL / BLUE




ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.



Ref.DL0201029

AZUL / BLUE

NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FIRST ONE LINE

Talla: 36-47

EN ISO 20345:2011

SRC S3

NEW Outsole

for TITAN

IVA NO INCLUIDO

FIRST ONE BASIC LINE

ADV

ES

Calzado de serraje **S1P** de piel de ante y mesh, con perforaciones en los laterales para una mayor transpiración. Puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

EN

Suede leather and mesh shoes **S1P**, with perforations on the sides for greater breathability. Composite toe-cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.



ES

Calzado de piel Action **S3**, fabricado con materiales de alto nivel con protecciones adicionales de goma en la puntera y talón, así como tobillo en mesh para una mayor comodidad. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.



45,50€

Ref.DL0201028

FIRST ONE ADV LOW



47,50€

Ref.DL0202005

FIRST ONE ADV HIGH



53,40€

FIRST ONE ADV HIGH PLUS

Ref.DL0202006

EN

Action leather shoes **S3**, made with high-grade materials with additional protections of rubber in the toe and heel areas, as well as mesh ankle for greater comfort. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

REFLECTIVE Logo



45,50€

Ref.DL0201050

2020

FIRST ONE ADV-EVO LOW

REFLECTIVE Logo



47,50€

Ref. DL0202007

2020

FIRST ONE ADV-EVO HIGH

REFLECTIVE Logo



57,90€

FIRST ONE ADV TITAN

Ref.DL0202008

2020

D-UMBRETEX

Membrane

NEW Outsole

for TITAN

Ref.DL0201042



39,70€

FIRST ONE ADV B SICO / FIRST ONE ADV BASIC

REFLECTIVE Logo



39,70€

FIRST ONE ADV-EVO B SICO / FIRST ONE ADV-EVO BASIC

Ref.DL0201051

2020

FLYING WING LINE

OCCUPATIONAL 24H

ES

Zapato de piel o de piel de ante y mesh, Hidrorepelente, forro tridimensional. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

Sin puntera anti-impacto.

Sin plantilla anti-perforación.

EN

Leather or suede leather and mesh shoes, water-repellent, three-dimensional lining. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

Without composite toecap.

Without anti-perforation midsole.

Talla: 36-48

EN ISO 20347:2012

SRC HRO 02

 24h
comfort

 365
days

IVA NO INCLUIDO



Ref.DL0203001

44,20€

NEGRO / BLACK

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0203005

43,20€

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0203002

44,20€

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0203006

43,20€

VERDE / GREEN



Ref.DL0203003

43,20€

GRIS / GREY



Ref.DL0203007

43,20€

AZUL / BLUE



Ref.DL0203004

43,20€

CARB N / CHARCOAL



Ref.DL0203008

43,20€

ROJO / RED



NEW COLLECTION SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR

FLYING ARROW AIB LINE



68,90€

SRC HRO S3 WR

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

IVA NO INCLUIDO

FLYING WING AIB LINE



49,50€

SRC HRO 03 WR

Talla: 36-48

EN ISO 20347:2012

IVA NO INCLUIDO

ES

Zapato de piel S3. Impermeable, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.



Ref.DL0201043

NEW

NEGRO / BLACK



EN

Leather shoes S3. water-proof, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

D-UMBRETEX

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being waterproof while breathable.

ES

Zapato de piel y mesh, Impermeable, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

Sin puntera anti-impacto.



Ref.DL0203009

NEW

NEGRO / BLACK



EN

Leather and mesh shoes, water-proof, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant up to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

Without composite toecap.

D-UMBRETEX

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being waterproof while breathable.

NEW COLLECTION **SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR**



2020.01



KIBERA MANAGEMENT, S.L.
C/ MAYOR, 37 · 08551 TONA BARCELONA
+34 938 820 654
www.kibera.tech
info@kibera.es

DUNLOP and the Flying D device are trademarks of Dunlop International Group and are used under license by KIBERA MANAGEMENT, S.L.

MOD.	COLOR/ COLOR	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	PVP	TALLA TAMANHO	PESO PESO
FITCLOG BASIC 001	 BLANCO BRANCO FC101	Calzado fabricado con material EV.A de alta calidad. Suela de goma, resistente al deslizamiento. Plantilla extraíble antibacteriana y antitranspirante.	22,13€ 24,80€	36-42 43-48	599-780g 841-950g
	 NEGRO PRETO FC109	Calçado fabricado con material EV.A de alta qualidade. Sola de borracha, resistente a deslizamentos. Palmilha removível antibacteriana e antitranspirante.	22,13€ 24,80€	36-42 43-48	599-780g 841-950g
	 TURQUESA TURQUESA FC136	• ISO 20347:2012 OB SRC E	22,13€	36-42	599-780g
	 FUXIA FUXIA FC155	  	22,13€	36-42	599-780g
FITCLOG POWER 003	 BLANCO BRANCO FC301	Calzado fabricado con material EV.A de alta calidad. Suela de goma, resistente al deslizamiento. Plantilla extraíble antibacteriana y antitranspirante.	22,30€ 24,95€	36-42 43-48	620-820g 838-979g
	 NEGRO PRETO FC309	Calçado fabricado con material EV.A de alta qualidade. Sola de borracha, resistente a deslizamentos. Palmilha removível antibacteriana e antitranspirante.	22,30€ 24,95€	36-42 43-48	620-820g 838-979g
		• ISO 20347:2012 OB SRC E			
		  			
FITCLOG POWER 002 PLUS	 BLANCO BRANCO FC201	Calzado fabricado con material EV.A de alta calidad - ANTIESTÁTICO Suela de goma, resistente al deslizamiento. Plantilla extraíble antibacteriana y antitranspirante.	29,80€ 31,70€	36-42 43-48	620-820g 838-979g
	 NEGRO PRETO FC209	Calçado fabricado con material EV.A de alta qualidade - ANTIESTÁTICO Sola de borracha, resistente a deslizamentos. Palmilha removível antibacteriana e antitranspirante.	29,80€ 31,70€	36-42 43-48	620-820g 838-979g
	 ANTIESTÁTICO	• ISO 20347:2012 OB SRC E A			
	 ANTIESTÁTICO	  			

IVA NO INCLUIDO / IVA NÃO INCLUIDO