

Tarifa vigor: 01.03.2021



Looking ahead, going beyond expectations  
*Ahead > Beyond*

Tecnología Japonesa desde 1912

## TARIFA - CATÁLOGO 2021



Tecnología Japonesa desde 1912

[www.ebara.es](http://www.ebara.es)

COMERCIAL DE FONTANERÍA  
**oneval**

Comercial de Fontanería Neval, S. L.

Pol. Industrial de Vicálvaro, C/ Fundiciones 7 - 28052 MADRID

Tel: 91 3800 900 · Fax: 91 760 41 54 · [cfneval@cfneval.com](mailto:cfneval@cfneval.com) · [pedidos@cfneval.com](mailto:pedidos@cfneval.com) · [www.cfneval.com](http://www.cfneval.com)

## APLICACIONES DOMÉSTICAS

Suministro - Bombas centrífugas monobloc de superficie (Línea Residencial / Doméstica)			7
<b>Horizontales</b>			<b>8</b>
	Bbas. Autoaspirantes "JET" - Ac. Inox 304 / H. Fundido	<b>JE-JEX / AGA</b>	8-11
	Bbas. Centrífugas monocelulares - Ac. Inox 304 / 316	<b>CDX(L)-CD</b>	12-13
	Bbas. Centrífugas - Impulsor Abierto - Ac. Inox 304	<b>DWO</b>	14-15
	Bbas. Centrífugas monocelulares - Impulsor cerrado y abierto - H. Fundido	<b>CMA-D / CMR</b>	16-19
	Bbas. Centrífugas monocelulares - Ac. Inox AISI 304	<b>DWC</b>	20-21
	Bbas. Centrífugas bicelulares - Ac. Inox AISI 304 / 316	<b>2CDX(L)</b>	22-23
	Bbas. Centrífugas bicelulares - Hierro fundido	<b>CDA</b>	24-25
	Bbas. Centrífugas Multicelulares	<b>COMPACT / MCP</b>	26-28
	Bbas. Centrífugas Multicelulares - Ac. Inox AISI 304	<b>MATRIX</b>	29-30
	Bbas. Periféricas - Fundición/Niquel	<b>PRA-PRN</b>	31
	Bbas. Autoaspirantes de Piscinas con prefiltro incorporado	<b>SERIE SW</b>	32-33
	Bbas. Monobloc Normalizadas EN 733 - Hierro fundido	<b>3D / MD</b>	34-36
<b>Verticales</b>			<b>38</b>
	Bbas. Centrífugas Multicelulares	<b>CVM / MVP</b>	38-41
	Bbas. Centrífugas Multicelulares - Rotor húmedo	<b>MULTIGO</b>	42-43
	Bbas. Centrífugas Multicelulares In-Line - Ac. Inox AISI 304 / AISI 316	<b>EVMS</b>	44-65
Presurización de agua - Grupos de presión (Línea Residencial / Doméstica)			67
<b>Velocidad fija</b>			<b>70</b>
	G.P. Domésticos con 1 bomba	<b>G.P. DOMÉSTICOS</b>	70-77
	G.P. Domésticos con depósito acumulador de agua	<b>HIDRO-TANK / IM PLUS</b>	78-79
	G.P. con 1 y 2 bbas. para trabajar con depósito de membrana	<b>Serie NOVAPRESS</b>	80-82
<b>Velocidad variable</b>			<b>83</b>
	G.P. Domésticos con 1 bomba y variador compacto	<b>MICRO-INVERTER</b>	83-84
	G.P. compactos con 1 bomba y variador E-SPD	<b>Serie ESTELA-C</b>	85-86
	G.P. con 1, 2 ó 3 bombas	<b>Serie HIDRO-INVERTER</b>	87-89
	G.P. con rotación de 2 bombas	<b>Serie MASTER HIDRO-INVERTER</b>	90-91
	G.P. compactos con 2 bombas	<b>Serie HYDRA 2CDX / MATRIX</b>	92-95
	G.P. con rotación 1, 2 ó 3 bombas	<b>Series SMART FLOW</b>	96-97
	Variadores de frecuencia para control de electrobombas	<b>E-SPD</b>	98
	G.P. Silenciosos	<b>Serie SERENA VV</b>	99
	Reguladores electrónicos de presión	<b>REGULADORES</b>	100
	Acumuladores Hidroneumáticos	<b>ACUMULADORES</b>	101-103
PCI - Equipos Contra Incendios (Línea Residencial / Doméstica)			104
	Grupos Contra Incendios domésticos con bomba monobloc	<b>Serie COMPACFIRE / AQUAFIRE</b>	104-105
	Grupos Contra Incendios con 1 ó 2 bombas verticales	<b>Serie AFU12 EVMSG</b>	106
Achique, Drenaje y Residuales - Bombas sumergibles (Línea Residencial / Doméstica)			107
	Bbas. Sumergibles de Achique	<b>LAGO</b>	108
	Bbas. Sumergibles de Achique - Ac. Inox AISI 304	<b>OPTIMA / Series BEST</b>	109-111
	Kit de intervención rápida para inundaciones y evacuación de líquidos	<b>FLUSET BEST 1MA-FS</b>	112
	Bbas. Sumergibles para Aguas Fecales - Hierro fundido	<b>VERSATYLE - SG</b>	113
	Bbas. Sumergibles para Aguas Fecales - ATEX	<b>COMPATTA</b>	114
	Bbas. Sumergibles para Aguas Residuales y Fecales - AISI 304	<b>RIGHT / DAR / Serie DW</b>	115-119
	Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales	<b>BEST BOX-MINIRIGHT-SANIRELEV</b>	120-124
Agua subterránea - Bombas y motores sumergibles para pozos: 3"- 4"- 6"- 8"			125
	Bbas. sumergibles 5" - Estructura Ac. Inox AISI 304	<b>5" IDROGO</b>	126-127
	Bbas. sumergibles 3" velocidad fija y variable	<b>SB3 / 3"WPS</b>	128-130
	Bbas. sumergibles 4"	<b>4" WPS / 4" 4WN / WINNER</b>	131-139
	Bombas sumergibles 6" - Ac. Inox AISI 304 / 316	<b>6" 6BHE(L)</b>	140-147
	Bombas sumergibles 8" - Ac. Inox AISI 304 / 316	<b>8" 8BHE</b>	148-149
	Motores Eléctricos sumergibles 3" - 4" - 6"	<b>EBARA SUMOTO</b>	150-155
	Accesorios para bombas sumergibles	<b>ACCESORIOS</b>	156-157

<b>Calefacción y A.C.S. - Bombas circuladoras</b>		<b>159</b>
<b>Circuladoras (Rotor húmedo)</b>		<b>160</b>
	Bbas. Circuladoras electrónicas - Roscadas (simples y gemelas)	<b>Serie EGO</b> 161-164
	Bbas. Circuladoras electrónicas - Roscadas (simples)	<b>Serie EGO2 (Tech)</b> 165-168
	Bbas. Circuladoras de Alta Eficiencia - Rosca & Bridas (simples y gemelas)	<b>Serie EGO Easy</b> 169-173
	Bbas. Circuladoras de Alta Eficiencia - Con bridas (simples y gemelas)	<b>Serie EGO slim</b> 174-183
	Bbas. Circuladoras electrónicas A.C.S. Bronce - Roscadas (simples)	<b>Serie EGO B (Bronce)</b> 184-185
	Bbas. Circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. Bronce - Rosca & Bridas (simples)	<b>Serie EGO B Easy (Bronce)</b> 186-189
	Bbas. Circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. Bronce - Con bridas (simples)	<b>Serie EGO B slim (Bronce)</b> 190-193
	Bbas. Circuladoras electrónicas A.C.S. Bronce - Rosca & Bridas (simples)	<b>MR B</b> 194-195
	Bbas. Circuladoras electrónicas A.C.S. Bronce - Roscadas (simples)	<b>ECO-ETHERMA EM(-U)</b> 196
	Bbas. para ACS - Rotor seco (Ac. Inox AISI 304) - Con bridas (simples)	<b>LPS</b> 197
	Bbas. Circuladoras para instalaciones solares - Roscadas (simples)	<b>MR S</b> 198

**APLICACIONES INDUSTRIALES Y EDIFICACIÓN SINGULAR / COMERCIAL**

<b>Presurización de agua - Grupos de presión (Línea Industrial)</b>		<b>203</b>
	<b>Velocidad fija</b>	<b>204</b>
	G.P. Industriales con 1 o más bombas, con rotación y presostatos	<b>Serie AP MATRIX</b> 204-205
	G.P. Industriales con 1 o más bombas, con rotación y presostatos	<b>Serie AP</b> 206-212
	<b>Velocidad variable</b>	<b>213</b>
G.P. industriales con 1 o más bombas con rotación y variador en cuadro	<b>Serie AP MATRIX VV</b> 214-216	
G.P. Industriales con 1 o más bombas con rotación y variador en cuadro	<b>Serie AP VV</b> 217-221	

<b>PCI Equipos Contra Incendios (Línea Industrial)</b>		<b>222</b>
	<b>Línea Industrial</b>	
	Grupos C.I. Industriales Estándar y Normalizados	<b>Serie AF (AQUAFIRE)</b> 223-231

<b>Residuales, fecales y drenaje - Bombas sumergibles (Línea Industrial)</b>		<b>233</b>
	Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor VORTEX	<b>Serie DMLV-DRV</b> 235-241
	Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor SEMIVORTEX	<b>Serie DVS-DL</b> 242-245
	Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor MONOCANAL	<b>Serie DML-DRC</b> 246-250
	Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor MULTICANAL	<b>Serie DRM</b> 251-255
	Bombas para A. Residuales y Fecales - DILACERADORA	<b>Serie DL W/C</b> 256
	Bombas para A. Residuales y Fecales - TRITURADORA	<b>Serie DRS</b> 257-259
	Bombas para A. Residuales y Fecales - DRENAJE y EXCAVACIONES	<b>Serie DS / DRK / DEMINY</b> 260-266
	Accesorios para bombas de aguas fecales	<b>ACCESORIOS</b> 267-270
	Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales	<b>SANIRELEV MAXI</b> 271-276
	Agitadores Sumergibles de Homogeneización	<b>AGITADORES</b> 277-279

<b>Abastecimiento - Bombas centrífugas de superficie normalizadas (Línea Industrial)</b>		<b>281</b>
	<b>Horizontales (Normalizadas EN 733, monobloc y de bancada)</b>	<b>282</b>
	Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 - Hierro fundido	<b>Serie 3D (3D / 3DS)</b> 282-287
	Bombas sobre Bancada Normalizadas EN 733 - Hierro fundido	<b>Serie 3D (3DP)</b> 288-289
	Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 - Hierro fundido	<b>MD</b> 290
	Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 - Ac. Inox AISI 304 - AISI 316L	<b>Serie 3 (3M / 3S)</b> 291-299
	Bombas sobre Bancada Normalizadas EN 733 - AISI 304 - AISI 316L	<b>Serie 3 (3P)</b> 300-303
	Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 motor estándar - H. fundido / AISI 316	<b>MDS(L)</b> 304-313
	Bombas sobre Bancada Normalizadas EN 733 - H. fundido	<b>GS</b> 314-324
	<b>Verticales</b>	<b>44</b>
	Bbas. Centrifugas Multicelulares In-Line - Ac. Inox AISI 304 / AISI 316	<b>EVMS</b> 44-65

<b>In-Line - Rotor seco para HVAC</b>		<b>325</b>
	Bombas Rotor Seco (Sencillas y Gemelas) - H. Fundido	<b>EBARA ELINE / EBARA ELINE-D</b> 325-333
	Bombas Rotor Seco (Sencillas y Gemelas) - H. Fund. con variador de velocidad	<b>EBARA ELINE W / EBARA ELINE-D W</b> 326-333

<b>Accesorios &amp; Condiciones generales de venta</b>		<b>335</b>
	Accesorios Hidráulicos	<b>ACCESORIOS</b> 336-341
	Motores Eléctricos	<b>MOTORES</b> 342
	Tarifa "Puestas en marcha" de bombas, grupos de presión y equipos contra incendios	<b>PUESTAS EN MARCHA</b> 343-344
	Tabla de pérdidas de carga	<b>PÉRDIDAS DE CARGA</b> 345
	Productos Especiales No Tarifados (bajo demanda)	<b>PRODUCTOS ESPECIALES</b> 346
	Condiciones generales de venta	<b>CONDICIONES DE VENTA</b> 351